Безпека


Захисні окуляри


Захисні навушники


Захисна маска/респіратор


Захисні рукавиці


Захисні черевики


Прочитайте інструкцію


Вимкніть інструмент з мережі

Матеріали

Камінь


Армований бетон


Бетон


Газобетон


Цегла



М'яка цегла



Камінь



Вапняк



Мармур



Граніт

Деревина



Деревина


Деревина з цвяхами


Ламіновані покриття


Фанера


ДСП



МДФ

Метал



Метал


Листовий метал



Кольоровий метал



Алюміній



Нержавіюча сталь



Чавун

Інші матеріали



Склопластик


Скло



Пластик


Керамічна плитка



М'яка плитка


Фіброцементна плита


Гіпсокартон



Епоксидна смола


Картон


Корок



Асфальт


Гума

Шкіра

Лід

Свердла (дерево/метал) 10

Свердла (бетон) 37

Кріплення 60

Набори 73

Пиляльні диски 76

Пиляльні полотна 91

Щітки/ Полірувальні круги 104

Абразивні круги 111

Шліфувальні матеріали 121

Насадки для багатофункціонального інструменту 135

Алмазний інструмент 146

Фрези/ножі 165

Садові аксесуари 172

Ручний інструмент 190

Загвинчування/Свердління



Дрилі
Кутові дрилі
Шурупокрути



Ударні шурупокрути
Ударні дрилі



Дрилі для алмазного свердління



Шурупокрути для гіпсокартону



Ударні гвинтокрути



4-режимні ударні гвинтокрути



Ударні гайкокрути



Магазинний шурупокрут

Кріплення — стор. 60

Біти
Торцеві насадки



Свердла (дерево/метал) — стор. 10

Свердла



Ступінчаті свердла та зенкери



Коронкові свердла



Щітки — стор. 104

Нейлонові/дротяні щітки



Свердла (бетон) — стор. 37

Свердла по бетону з циліндричним хвостовиком



Алмазний інструмент — стор. 146

Алмазні коронкові свердла (для сухого свердління) (Для моделей 8406, 8406C)



Кріплення — стор. 60

Біти
Торцеві насадки



Свердла (дерево/метал) — стор. 10

Свердла з шестигранним хвостовиком



Свердла (бетон) — стор. 37

Свердла по бетону з шестигранним хвостовиком



Кріплення — стор. 60

Торцеві головки



Подовжувачі



Перехідники



Біти
Торцеві насадки



Перехідники під біту



Кріплення — стор. 60

Біти



Різне — стор. 190

Саморізи по гіпсокартону в стрічках



Перемішування



Міксери

Інше — стор. 190

Змішувальні насадки



Ударне свердління/Довбання



Комбіновані перфоратори (3 режими SDS-PLUS)



Перфоратори (2 режими SDS-PLUS)



Перфоратори (SDS-MAX)



Відбійні молотки



Видбійні молотки



Відбійні молотки

Свердла (дерево/метал) — стор. 10

Свердла



Ступінчаті свердла та зенкери



Коронкові свердла



Алмазний інструмент — стор. 146

Алмазні коронкові свердла (для сухого свердління)



Свердла (бетон) — стор. 37

Бури



Долота

Зубила

Зубила канавкові

Зубила широкі

Шкребки (тільки SDS-PLUS)

Лопатки

Дробильні насадки

Трамбувальні насадки

Насадка для забивання арматури

Різання

Різаки

Кутові шліфмашини

Монтажні пили

Дискові пили по металу

Пазорізи

Ручні стрічкові пили

Алмазний інструмент — стор. 146

Алмазні диски

Абразивні круги — стор. 111

Абразивні відрізні круги

Пиляльні диски — стор. 76

Пиляльні диски по металу

Пиляльні диски для пазорізів

Пиляльні полотна — стор. 91

Полотна для стрічкових пил

Шліфування/Полірування

Кутові шліфмашини









Прямі шліфувальні машини



Полірувальна шліфмашина



Стрічкові шліфмашини



Вібраційні шліфмашини



Орбітальні шліфмашини



Полірувальні шліфмашини



Полірувальні шліфмашини по каменю



Щіткові шліфмашини



Точильні верстати



Абразивні круги стор. 111

Шліфувальні круги



Тонкий відрізний круг



Відрізні круги



Шліфувальні матеріали стор. 121

Пелюсткові круги



Щітки стор. 104

Дротяні щітки





Алмазний інструмент стор. 146

Алмазні диски



Борфрези стор. 165

Абразивні борфрези



Твердосплавні борфрези



Шліфувальні матеріали стор. 121

Шліфувальні стрічки



Шліфувальний папір



Шліфувальний диск



Полірувальні круги стор. 104

Вовняні насадки на зав'язці



Вовняні насадки



Поролонові насадки



Алмазні полірувальні насадки, 100 мм



Щітки стор. 104

Щітки



Абразивні круги стор. 111

Заточні круги



Багатофункціональний інструмент

Багатофункціональні інструменти



стор. 135

Насадки для багатофункціонального інструменту



Розпилювання

Торцювальні пили
Ручні дискові пили
Настільні дискові пили



Пиляльні диски стор. 76

Пиляльні диски



Лобзики



Шабельні полотна



Пиляльні полотна стор. 91

Лобзикові пиляльні полотна



Шабельні пиляльні полотна



Стрічкові пили



Полотна для стрічкових пил

Фрезерування/Стругання

Рубанки

Фрези/ножі для рейсмусів стор. 165

Ножі для рейсмусів

Міні ножі для рейсмусів

Фрезери

Фрези

Шліфмашини по бетону

Алмазний інструмент стор. 146

Шліфувальні чашки

Садовий інструмент

стор. 172

Ножі для тримерів

Пиляльні ланцюги

Леза для кущорізів

Насадки для повітродувок

Косильні головки

Інше

Ручний інструмент стор. 190

Пневматичний інструмент стор. 199

Цвяхи

Скоби

Аксесуари для акумуляторного інструменту







Які аксесуари ідеально підходять для акумуляторного інструменту?

Забезпечують найкращу продуктивність на акумуляторних інструментах! Вища швидкість, більше роботи на одному повному заряді батареї та приємне відчуття використання.* Ось сторони, які забезпечують найкращу продуктивність вашого акумуляторного інструменту MAKITA. Ви можете знайти рекомендовані аксесуари для інструментів постійного струму зі значками інструменту з виділеним символом батареї. Спробуйте та переконайтесь у передових технологіях MAKITA.



Пиляльні диски TCT серії EFFICUT

EFFICUT



Ефективний кут заточки твердосплавних напайок



Більш ефективне відведення стружки



Ефективна товщина тіла диску



Кількість різів на 1 зарядці



Звичайна серія (165мм x 48T)

100



Серія для акум. інструменту (165мм x 56T)

240

140% більше

EFFICUT Composite decking



Більш ефективне відведення стружки



Ефективна товщина тіла диску



Кількість різів на 1 зарядці



Звичайна серія (180мм x 40T)

100



Серія для акум. інструменту (185мм x 40T)

130

30% більше

EFFICUT Metal



Більш стійкий до сколів



Зменшений опір різанню



Кращий у прямому різанні



Кількість різів на 1 зарядці



Звичайна серія (150мм x 32T)

100



Серія для акум. інструменту (150мм x 33T)

160

60% більше

EFFICUT Aluminum



Більш стійкий до сколів



Зменшений опір різанню



Кращий у прямому різанні



Більш ефективне відведення стружки



Кількість різів на 1 зарядці



Звичайна серія (260мм x 80T)

100



Серія для акум. інструменту (260мм x 81T)

140

40% більше







Алмазні диски по бетону



Для акумуляторних ріжчиків 230 мм

Щоб зменшити навантаження при різанні - використовуються алмазні зерна малого розміру.

Звужені прорізи зменшують розмір уламків

Кількість різів на 1 зарядці



Звичайна серія

100



Серія для акум. інструменту

165

65% більше

NEW Абразивні відрізні круги по металу для акумуляторних ріжчиків



Для акумуляторних ріжчиків 355 мм

Ідеальна суміш абразивного зерна та зв'язки для акумуляторних ріжчиків.

Кількість різів на 1 зарядці



Звичайна серія

100



Серія для акум. інструменту

110

10% більше





Абразивні відрізні круги

товщина 0.8 мм для швидкого різу

Зменшена товщина
0,8 мм товщина забезпечує ...
швидке різання / зменшення опору різанню /
менше задирок матеріалу / менше абразивного пилу





2 в 1 абразивні шліфувальні круги

Різання та зняття задирок можливе одним диском

Спеціалізовані розкрійні роботи
Завдяки армуючій сітці і товщині 2.2 мм дозволяє швидко різати та безпечно знімати задирки.



для плитки



Алмазні диски

Плавне та легке різання

Менша товщина та достатня міцність
Товщина 1,4 мм дозволяє отримати плавне та легке різання.

Рифлений обід збільшує жосткість диску і зменшує вібрацію під час різання.



для бетону/ каменю



Спеціалізовані розкрійні роботи
Товщина 1,6 мм забезпечує плавне та легке різання.

Зменшена вага диска шляхом перфорування тіла диску. Це також зменшує навантаження на акумулятор і збільшує кількість різів на 1 заряді акумулятора.







Абразивні відрізні круги по металу

Для монтажних пил 355 мм

Більш тонке лезо та оптимальна зв'язка
Товщина 2,5 мм для плавного та швидкого різання.
Оптимальна зв'язка для швидкого різання
та тривалого терміну служби.



Impact PREMIER



Висока щільність прилягання біти з гвинтами.









Подвійна торсіонна зона для збільшеної витривалості.



Новий сплав забезпечує витривалість при високому крутному моменті.



Чотирьохпелюстковий нейлоновий шнур

Four-Leaf Line

Низький рівень шуму та більше енергозбереження



Круглий



Чотирьохпелюстковий



Чотирьохпелюсткова форма створює невеликий вихор і забезпечує низький рівень шуму;
Зберігає енергію завдяки меншому опору повітря.





Пиляльний ланцюг 80 серії NEW

1. Оптимальна форма зуба для плавного різання



2. Короткий крок для зменшення вібрації





АКСЕСУАРИ

Свердла (Дерево/Метал)





- Метал
- Нержавіюча сталь
- Алюміній
- Кольорові метали
- Деревина
- Деревина з цвяхами
- МДФ
- Фанера
- Керамічна плитка
- М'яка плитка
- Цегла
- М'яка цегла
- Мармур
- Бетон
- Граніт
- Вапняк
- Гіпсокартон
- Пластик
- Склопластик
- Листовий метал
- Твердосплавний наконечник для скла
- Скло
- Високий термін експлуатації
- Швидкий різ
- Макс. к-сть обертів
- Одинарна заточка
- М-подібна заточка
- Заточка «splitpoint»





No.	1	2	3	4	5	6	7
Клас	★	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	Specialized
Серія	HSS-R	HSS-TiN	HSS-G	HSS-G	HSS-TiN	M-force	HSS-Co
Зображення	HSS-R	HSS-TiN	HSS-G	Двосторонні	HSS-TiN Ударні	M-force	HSS-Co5%
Матеріал свердла	HSS						HSS Co 5%
Метод виготовлення	Накатка	Фрезерування					
Геометрія наконечника**	Одинарна заточка 118°	Заточка "splitpoint" 135°	Одинарна заточка 118°	Заточка "splitpoint" 135°		M-подібна заточка	Заточка "splitpoint" 135°
Покриття	Чорне оксидне Анти-іржа	Титанове Висока витривалість	Полірування		Титанове Висока витривалість	Янтарне Анти-іржа	
Хвостовик	Циліндричний				Шестигранний 1/4"	Тригранний Краща фіксація ніж у циліндричного	Циліндричний

AA : Рекомендовано A : Допустимо

Матеріал	No.	1	2	3	4	5	6	7
	Деревина	A	A	A	A	A	A	
	Пластик	AA	AA	AA	AA	AA	AA	
	Кольорові метали***		AA	AA	AA	AA	AA	A
	Листовий метал	A	AA	AA	AA	AA	AA	A
	Чавун	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Легована сталь		AA	AA	AA	AA	AA	AA
	Нержавіюча сталь		A	A	A	A	A	AA

* Накатка: виготовлені за допомогою машини для лиття під тиском. Економічна ціна.
Фрезерування: свердла виточені, з суцільного шматка металу, мають відмінну якість поверхні.

** Заточка "splitpoint" 135°: має центрування для швидкого початку свердління.
М-подібна форма: призначена для плавного та швидкого свердління.

*** Кольорові метали (такі як мідь, нікель і цинк)

Асортимент свердел по металу

Серія	Хвостовик	Поштучна упаковка	Набір	Асортимент
		1шт. / 2 шт.	5 шт. / 10 шт.	
HSS-R	Циліндричний	 1 шт. / 2 шт.	 5 шт. / 10 шт. набір	 13 шт. набір  19 шт. набір  25 шт. набір
HSS-TiN	Циліндричний	 1 шт. / 2 шт.	 5 шт. / 10 шт. набір	 6 шт. набір  10 шт. набір  13 шт. набір  19 шт. набір  25 шт. набір  19 шт. набір
HSS-G	Циліндричний	 1 шт.	 5 шт. / 10 шт. набір	 6 шт. набір  19 шт. набір  25 шт. набір  13 шт. набір  19 шт. набір  25 шт. набір
HSS-TiN	Шестигранний 1/4"	 1 шт.		 5 шт. набір
M-force	Тригранний	 1 шт.		 19 шт. набір  25 шт. набір
HSS-Co	Циліндричний	 1 шт.	 5 шт. набір	 6 шт. набір  19 шт. набір  25 шт. набір







Свердла по металу HSS-R



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Кількість в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	1	34	12	2	D-38283
				10	D-38532
	1.5	40	18	2	D-38299
				10	D-38548
	2	49	24	2	D-38308
				10	D-38554
	2.5	57	30	2	D-38314
				10	D-38560
	2.6	57	30	2	D-38320
	2.9	61	33	2	D-46931
				10	D-46872
	3	61	33	2	D-38336
				10	D-38576
	3.2	65	36	2	D-38342
				10	D-38582
	3.3	65	36	2	D-46713
				10	D-46698
	3.5	70	39	2	D-38358
				10	D-38598
	4	75	43	2	D-38364
				10	D-38607
	4.2	75	43	1	D-38370
				10	D-38613
	4.5	80	47	1	D-38386
				10	D-38629
	4.8	86	52	1	D-38392
				10	D-38635
	5	86	52	1	D-38401
				10	D-38641
	5.2	86	52	1	D-46729
				10	D-46707
	5.3	86	52	1	D-46947
				10	D-46888
	5.5	93	57	1	D-38417
				10	D-38657
	6	93	57	1	D-38423
				10	D-38663
	6.5	101	63	1	D-38439
				10	D-38679
	6.8	109	69	1	D-46953
				10	D-46894
	7	109	69	1	D-38445
				10	D-38685
	7.5	109	69	1	D-38451
				10	D-38691
	8	117	75	1	D-38467
				10	D-38700
	8.5	117	75	1	D-38473
				10	D-38716
	8.8	125	81	1	D-46969
				10	D-46903
	9	125	81	1	D-38489
				10	D-38722
	9.5	125	81	10	D-38738
	10	133	87	1	D-38495
				10	D-38744
	10.3	133	87	1	D-46975
				5	D-46919
	10.5	133	87	5	D-38750
	10.8	142	94	1	D-46981
				5	D-46925
	11	142	94	1	D-38504
				5	D-38766
	11.5	142	94	5	D-38772
	12	151	101	1	D-38510
				5	D-38788
	12.5	151	101	5	D-38794
	13	151	101	1	D-38526
				5	D-38803

Свердла по металу HSS-R у металевому кейсі



Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	1.5 - 6.5	13	D-54075
	1 - 10	19	D-54081
	1 - 13	25	D-54097

Свердла по металу HSS-TiN



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Діаметр хвостовика мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	1	34	12	1	2	D-64004
					10	D-64250
	1.5	40	18	1.5	2	D-64010
					10	D-64266
	2	49	24	2	2	D-64026
					10	D-64272
	2.5	57	30	2.5	2	D-64032
					10	D-64288
	3	61	33	3	2	D-64048
					10	D-64294
	3.5	70	39	3.5	2	D-64054
					10	D-64303
	4	75	43	4	2	D-64060
					10	D-64319
	4.5	80	47	4.5	1	D-64076
					10	D-64325
	5	86	52	5	1	D-64082
					10	D-64331
	5.5	93	57	5.5	1	D-64098
					10	D-64347
	6	93	57	6	1	D-64107
					10	D-64353
	6.5	101	63	6.5	1	D-64113
					10	D-64369
	7	109	69	7	1	D-64129
					10	D-64375
	7.5	109	69	7.5	1	D-64135
					10	D-64381
	8	117	75	8	1	D-64141
					10	D-64397
	8.5	117	75	8.5	1	D-64157
					5	D-64406
	9	125	81	9	1	D-64163
					5	D-64412
	9.5	125	81	9.5	1	D-64179
					5	D-64428
	10	133	87	10	1	D-64185
					5	D-64434
	10.5	133	87	10.5	1	D-64191
					5	D-64440
	11	142	94	11	1	D-64200
					5	D-64456
	11.5	142	94	11.5	1	D-64216
					5	D-64462
	12	151	101	12	1	D-64222
					5	D-64478
	12.5	151	101	12.5	1	D-64238
					5	D-64484

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Діаметр хвостовика мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	13	151	101	13	1	D-64244
					5	D-64490
	14	160	108	13	1	D-65741
	15	169	114	13	1	D-65757
	16	178	120	13	1	D-65763
	17	184	125	13	1	D-65779
	18	191	130	13	1	D-65785
	19	198	135	13	1	D-65791
	20	205	140	13	1	D-65800

Свердла по металу HSS-TiN в пластиковому кейсі





Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	1 - 10	19	B-67795
★★☆☆☆	2 - 8	6	D-72833
	1 - 10	10	D-72849
	1.5 - 6.5	13	D-72855
	1 - 10	19	D-67527
	1 - 10	19x10 наборів	D-72229-10
	1 - 13	25x6 наборів	D-72235-6

Свердла по металу HSS-TiN в пластиковому кейсі





Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	2, 3, 4, 5, 6, 8,	6	D-77241

Свердла по металу HSS-TiN в металевому кейсі





Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1 to 10	170	D-30564

Свердла по металу HSS-TiN з шестигранним хвостовиком 1/4"



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	2.5	78	30	1	D-46517
	3	81	33	1	D-14928
	3.2	85	36	1	D-14934
	3.3	85	36	1	D-16081
	4	95	43	1	D-14940
	4.1	95	43	1	D-16483
	4.2	95	43	1	D-14956
	5	106	52	1	D-14962
	5.2	102	52	1	D-46523
	6	113	57	1	D-14978
	6.5	121	63	1	D-17778
	8	117	75	1	D-15827
	10	133	87	1	D-15833
	12	151	101	1	D-15849
	13	151	101	1	D-15855

Ударні свердла по металу HSS-TiN з шестигранним хвостовиком 1/4"



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	3	64	26	1	B-50887
	3.2	67	29	1	B-50893
	3.3	70	29	1	B-50902
	3.5	70	29	1	B-50918
	4	71	30	1	B-50924
	4.2	71	31	1	B-50930
	4.5	75	31	1	B-50946
	5	78	33	1	B-50952
	5.5	78	35	1	B-50968
	6	80	37	1	B-50974
	6.5	81	38	1	B-50980
	7	89	45	1	B-50996
	7.5	95	50	1	B-51007
	8	102	50	1	B-51013
	8.5	102	50	1	B-51029
	9	102	50	1	B-51035
	10	102	50	1	B-51041
	11	102	50	1	B-51057
	12	102	50	1	B-51063
	13	102	50	1	B-51079
★★★★☆	3	64	26	1	B-51085
	3.2	67	29	1	B-51091
	3.3	70	29	1	B-51100
	3.5	70	29	1	B-51116
	4	71	30	1	B-51122
	4.2	71	31	1	B-51138
	4.5	75	31	1	B-51144
	5	78	33	1	B-51150
	5.5	78	35	1	B-51166
	6	80	37	1	B-51172
	6.5	81	38	1	B-51188
	7	89	45	1	B-51194
	7.5	95	50	1	B-51203
	8	102	50	1	B-51219
	8.5	102	50	1	B-51225
	9	102	50	1	B-51231
	10	102	50	1	B-51247
	11	102	50	1	B-51253
	12	102	50	1	B-51269
	13	102	50	1	B-51275

Набір ударних свердел по металу HSS-TiN з шестигранним хвостовиком



Клас	Діаметр мм	Shank Type	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	3, 4, 5, 6, 8	1/4inch Hex MZ	5	B-57308

Свердла по металу HSS-TiN для SDS-PLUS



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Shank Type	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	3	90	33	SDS-PLUS	1	B-57401
	3.5	100	39		1	B-57417
	4	105	43		1	B-57423
	4.5	110	47		1	B-57439
	5	116	52		1	B-57445
	5.5	123	57		1	B-57451
	6	123	57		1	B-57467
	6.5	131	63		1	B-57473

Свердла по металу HSS-TiN для SDS-PLUS в пластиковому кейсі



Клас	Діаметр мм	Shank Type	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	3, 3.5, 4, 5, 6	SDS-PLUS	12	E-15132-12

Свердла по металу HSS-G



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1.5	40	18	1	D-09656
				10	D-06236
	1.75	46	22	10	D-06242
	2	49	24	1	D-09662
				10	D-06258
	2.25	53	27	10	D-06264
	2.5	57	30	1	D-09678
				10	D-06270
	2.75	61	33	10	D-06286
	2.9	61	33	1	D-46816
				10	D-46648
	3	61	33	1	D-09684
				10	D-06292
	3.2	65	36	1	D-46589
				10	D-34942
	3.25	65	36	10	D-06301
	3.3	65	36	1	D-46595
				10	D-46567
	3.5	70	39	1	D-09690
				10	D-06317
	3.75	70	39	10	D-06323
	4	75	43	1	D-09709
				10	D-06339
	4.2	75	43	1	D-46604
				10	D-17762
	4.25	75	43	10	D-06345
	4.5	80	47	1	D-09715
				10	D-06351
	4.75	80	47	10	D-06367
	5	86	52	1	D-09721
				10	D-06373
	5.2	86	52	1	D-46610
				10	D-34986
	5.25	86	52	10	D-06389
	5.3	86	52	1	D-46822
				10	D-46654
	5.5	93	57	1	D-09737
				10	D-06395
	5.75	93	57	10	D-06404
	6	93	57	1	D-09743
				10	D-06410
	6.25	101	63	10	D-06426
	6.5	101	63	1	D-09759
				10	D-06432
	6.75	109	69	10	D-06448
	6.8	109	69	1	D-46838
				10	D-46779
	7	109	69	1	D-09765
				10	D-06454
	7.25	109	69	10	D-06460
	7.5	109	69	1	D-09771
				10	D-06476
	7.75	117	75	10	D-06482
	8	117	75	1	D-09787
				10	D-06498
	8.25	117	75	5	D-06507
	8.5	117	75	1	D-09793
				5	D-06513
	8.75	125	81	5	D-06529
	8.8	125	81	1	D-46844
				5	D-46785
	9	125	81	1	D-09802
				5	D-06535
	9.25	125	81	5	D-06541
	9.5	125	81	1	D-09818
				5	D-06557
	9.75	133	87	5	D-06563
	10	133	87	1	D-09824
				5	D-06579

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	10.25	133	87	5	D-06585
	10.3	133	87	1	D-46850
	10.3	133	87	5	D-46791
	10.5	133	87	1	D-09830
	10.5	133	87	5	D-06591
	10.8	142	94	1	D-46866
	10.8	142	94	5	D-46800
	11	142	94	1	D-09846
	11	142	94	5	D-06600
	11.5	142	94	1	D-09852
	11.5	142	94	5	D-06616
	12	151	101	1	D-09868
	12	151	101	5	D-06622
	12.5	151	101	1	D-09874
	12.5	151	101	5	D-06638
	13	151	101	1	D-09880
	13	151	101	5	D-06644
	14	160	108	1	D-74893
	15	169	114	1	D-74902
	16	178	120	1	D-74918

Свердла по металу HSS-G в пластиковому кейсі





Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	2 - 8	6	D-75742
	1 - 10	19	D-67549
	1 - 13	25	D-67555

Свердла по металу HSS-G в металевому кейсі





Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1.5 - 6.5	13	D-54019
	1 - 10	19	D-54025
	1 - 13	25	D-54031

Свердла по металу HSS M-Force



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	2	49	24	1	D-29614
	2.5	57	30	1	D-29620
	3	61	33	1	D-29636
	3.2	65	36	1	D-37633
	3.3	65	36	1	D-46626
	3.5	70	39	1	D-29642
	4	75	43	1	D-29658
	4.2	75	43	1	D-37649
	4.5	80	47	1	D-29664
	5	86	52	1	D-29670
	5.2	86	52	1	D-37655
	5.5	93	57	1	D-29686
	6	93	57	1	D-29692
	6.5	101	63	1	D-29701
	7	109	69	1	D-29717
	7.5	109	69	1	D-29723
	8	117	75	1	D-29739
	8.5	117	75	1	D-29745
	9	125	81	1	D-29751
	9.5	125	81	1	D-29767
	10	133	87	1	D-29773
	10.5	133	87	1	D-29789
	11	142	94	1	D-29795
	11.5	142	94	1	D-29804
	12	151	101	1	D-29810
	12.5	151	101	1	D-29826
	13	151	101	1	D-29832

Свердла по металу HSS M-Force в пластиковому кейсі





Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	1 - 10	19	D-67583
★★★★☆	1 - 13	25	D-67599
★★★★☆	4, 5, 6, 8, 10	5	D-30508

Свердла по металу HSS-Co 5%



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
Спеціалізовані	1.5	40	18	1	D-17289
				5	D-16617
	1.75	46	22	5	D-17625
	2	49	24	1	D-17295
				5	D-16623
	2.5	57	30	1	D-17304
				5	D-16639
	3	61	33	1	D-17310
				5	D-16645
	3.2	65	36	1	D-17326
				5	D-16651
	3.3	65	36	1	D-46660
				5	D-46632
	3.5	70	39	1	D-17332
				5	D-16667
	4	75	43	1	D-17348
				5	D-16673
	4.2	75	43	1	D-46676
				5	D-34958
	4.5	80	47	1	D-17354
				5	D-16689
	5	86	52	1	D-17360
				5	D-16695
	5.2	86	52	1	D-46682
				5	D-34992
	5.5	93	57	1	D-17376
				5	D-16704
	6	93	57	1	D-17382
				5	D-16710
	6.5	101	63	1	D-17398
				5	D-16726
	7	109	69	1	D-17407
				5	D-16732
	7.5	109	69	1	D-17413
				5	D-16748
	8	117	75	1	D-17429
				5	D-16754
	8.5	117	75	1	D-17435
				5	D-16760
	9	125	81	1	D-17441
				5	D-16776
	9.5	125	81	1	D-17457
				5	D-16782
	10	133	87	1	D-17463
				5	D-16798
	10.5	133	87	1	D-17479
				5	D-16807
	11	142	94	1	D-17485
				5	D-16813
	11.5	142	94	1	D-17491
				5	D-16829
	12	151	101	1	D-17500
				5	D-16835
	12.5	151	101	1	D-17516
				5	D-16841
	13	151	101	1	D-17522
				5	D-16857

Свердла по металу HSS-Co 5% в пластиковому кейсі





Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
Спеціалізовані	2 - 8	6	D-75758
	1 - 10	19	D-67561
	1 - 13	25	D-67577

Свердла по металу двосторонні



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	2	38	7.5	10	B-26652
	2.5	43	10	10	B-33772
	3	46	10.6	10	B-26668
	3.1	49	11	10	B-26674
	3.2	49	11	10	B-26680
	3.3	49	11	10	B-26696
	3.5	52	13	10	B-26705
	3.8	55	14	10	B-26711
	4	55	14	10	B-26727
	4.1	55	14	10	B-26733
	4.2	55	14	10	B-26749
★★★☆☆	4.3	55	14	10	B-26755
	4.5	58	16	10	B-26761
	4.8	62	17	10	B-26777
	4.9	62	17	10	B-26783
	5	62	17	10	B-26799
	5.1	62	17	10	B-26808
	5.2	62	17	10	B-26814
	5.5	66	19	10	B-26820
	6	66	19	10	B-26836
	6.5	70	21	10	B-33788
	8	79	25	10	B-26842
	10	89	25	10	B-26858

Ступінчаті свердла





Таблиця матеріалів

AA : Рекомендовано A : Допустимо

Зображення		Канавка	Покриття	Хвостовик	Матеріал				
					Пластик	Кольоровий метал*	Листовий метал	Легована сталь	Чавун
1		Пряма 	Шліфоване покриття 	Тригранний 	AA	AA	AA	A	A
2		Пряма 	Титанове покриття 		AA	AA	AA	A	A
3		Спіральна 	Шліфоване покриття 	Шестигранний 1/4" 	AA	AA	AA	A	A
4		Спіральна 	Титанове покриття 		AA	AA	AA	A	A

*Кольорові метали, такі як мідь, нікель і цинк

Зенкери



Таблиця матеріалів

AA : Рекомендовано A : Допустимо

Зображення	Матеріал зенкера	Тип	Хвостовик	Матеріал					
				Деревина	Пластик	Кольоровий метал*	Чавун	Легована сталь	Нержавіюча сталь
7 ріжучих кромок 	Металевий сплав 	Неглибоке занурення 	Шестигранний 1/4" 	AA	AA	AA	AA		
5 ріжучих кромок 	Швидкоріжуча сталь 		Тригранний 	AA	AA	AA	AA	AA	
3 ріжучі кромки 		Глибоке занурення 	Шестигранний 1/4" 	AA	AA	AA	AA	AA	
3 ріжучі кромки 			Тригранний 	AA	AA	AA	AA	AA	
Косий отвір  Більш стійкий до перегріву та стирання. Підходить для свердління міцного металу.	Швидкоріжуча сталь  (Вміст кобальту 5%)	Неглибоке занурення Suitable for flat countersinking. Especially in thin metal sheets.	Тригранний 		AA	AA	AA	AA	A

*Кольорові метали (такі як мідь, нікель і цинк

Конічне свердло HSS





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	3 ~ 14	58	Тригранний	1	D-40048
	4 ~ 20	71	Тригранний	1	D-40054
	16 ~ 30.5	76	Тригранний	1	D-40060
	24 ~ 40	89	Тригранний	1	D-40076

Ступінчаті свердла HSS-TiN в пластиковому кейсі, пряма канавка





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	4 - 12, 4 - 20, 4 - 32	65-102	Тригранний	3	D-46573

Ступінчате свердло HSS, пряма канавка





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	4 ~ 32	102	Тригранний	1	D-40107

Ступінчате свердло HSS, спіральна канавка





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	4 ~ 32	102	Тригранний	1	D-40163

Ступінчате свердло HSS-TiN, пряма канавка





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	4 ~ 32	102	Тригранний	1	D-40135

Ступінчате свердло HSS-TiN, спіральна канавка





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	4 ~ 32	102	Тригранний	1	D-40191

Ступінчате свердло HSS з шестигранним хвостовиком 1/4", пряма канавка





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	4 ~ 12	65	Шестигранний 1/4"	1	D-40082
	4 ~ 20	75		1	D-40098

Ступінчате свердло HSS з шестигранним хвостовиком 1/4", спіральна канавка





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	4 ~ 12	65	Шестигранний 1/4"	1	D-40141
	4 ~ 20	75		1	D-40157

Ступінчате свердло HSS-TiN з шестигранним хвостовиком 1/4", пряма канавка





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	4 ~ 12	65	Шестигранний 1/4"	1	D-40113
	4 ~ 20	75		1	D-40129

Ступінчате свердло HSS-TiN з шестигранним хвостовиком 1/4", спіральна канавка





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	4 ~ 12	65	Шестигранний 1/4"	1	D-40179
	4 ~ 20	75		1	D-40185

Зенкер з косим отвором





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	2 ~ 5	45	Straight	1	D-37502
	5 ~ 10	48		1	D-37518
	10 ~ 15	65		1	D-37524
	15 ~ 20	85		1	D-37530

Зенкер, 3 кромки





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6.3	45	Циліндричний	1	D-37437
	8.3	50		1	D-37443
	10.4	50		1	D-37459
	12.4	56		1	D-37465
	16.5	60		1	D-37471
	20.5	63		1	D-37487
	25	67		1	D-37493

Зенкери в металевому кейсі, 3 кромки





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5	45, 50, 50, 56, 60, 63	Циліндричний	6	D-42204

Зенкер з шестигранним хвостовиком, 3 кромки





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6.3	31	Шестигранний 1/4"	1	D-37312
	8.3	31		1	D-37328
	10.4	34		1	D-37334
	12.4	35		1	D-37340
	16.5	40		1	D-37356
	20.5	41		1	D-37362

Зенкер, 5 кромок





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	48	Циліндричний	1	D-37378
	8	48		1	D-37384
	10	40		1	D-37390
	12	40		1	D-37409
	16	43		1	D-37415
	20	45		1	D-37421

Свердла по дереву

AA : Рекомендовано A : Допустимо

		Перові свердла		Спіральні свердла			Гвинтові свердла		
Категорія									
Опис		Підходить для свердління отворів середніх-великих діаметрів в м'якій деревині або пластику.	Підходить для свердління отворів середніх-великих діаметрів в м'якій деревині або пластику.	Це найпопулярніші свердла серед свердел по дереву. Підходять для свердління отворів з невеликим до середнього діаметра в деревині та пластику. Більш точна геометрія отворів порівняно з перовими свердлами.			Підходить для глибокого буріння отворів від середнього до великого діаметру у м'якій і твердій деревині. Гвинт з різьбою втягує свердло в заготовку що пришвидшує свердління. Забезпечує найбільш точні отвори, ніж перові та спіральні свердла.	Особливості цього виробу - висока швидкість свердління і хороша кількість роботи на одному заряді акумулятора.	
Технічна інформація	Хвостовик	Шестигранний 	Шестигранний 1/4" 	Циліндричний 	Шестигранний 1/4" 	Для SDS-PLUS 	Шестигранний 	Шестигранний 1/4" 	Шестигранний 
	Діаметр	6 - 36 мм		3 - 20 мм	2 - 15 мм	4 - 10 мм	6 - 30 мм	6-21 мм	6 - 30 мм
	Наконечник	Три ріжучі кромки 		Три ріжучі кромки 			Шнекова різьба 		
Матеріал	Деревина	AA		AA			AA		
	Фанера			A			A		
Призначення	Товщина								
	Глухі отвори			A					
Фото в роботі									



Свердла по дереву

AA : Рекомендовано A : Допустимо

		Свердла для опалубки	Self feeding bit	Свердла Форстнера	Твердосплавні свердла для петель	Регульовані свердла
Категорія						
Опис		Рідко засмічується навіть при свердлінні фанери, включаючи клей, через форму наконечника. Можна використовувати відразу на дерев'яних брусах через їх велику загальну довжину (400 і 600 мм)	Suitable for drilling large diameter holes for pipe and conduit in wood. Threaded screw point pull the bit into the work piece providing a fast, easy to use self feeding action. Suitable for plumbing and electrical installation, etc	Підходить для свердління глухих або проникаючих отворів середнього та великого діаметру. Може свердлити чистіші та точніші отвори, ніж твердосплавне свердло для петель. Підходить для точної роботи, як виготовлення меблів.	Підходить для свердління глухих або наскрізних отворів середнього або великого діаметру. Підходить для свердління отворів у фанері завдяки твердосплавним ріжучим кромкам.	Регульований діаметр свердління, переважно для роботи з гіпсокартоном. Підходить для сантехніки та встановлення світильників.
Технічна інформація	Хвостовик	Циліндричний 	7/16"Hex 	Циліндричний 	Циліндричний 	Тригранний 
	Діаметр	8-30 мм	25-117 мм	10-50 мм	15-35 мм	30-200 мм
	Наконечник	Долотоподібний 	Auger thread 	Три ріжучі кромки 	Три ріжучі кромки 	Долотоподібний 
Матеріал	Деревина 	A	AA	AA	AA	A
	Деревина з цвяхами 	A				
	Фанера 	AA			A	A
Призначення	Товщина					
	Глухі отвори 			AA	AA	
Фото в роботі						

Спіральні свердла по дереву





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	3	61	33	1	D-07026
				10	D-71722
	4	75	43	1	D-07032
				10	D-71738
	5	86	52	1	D-07048
				10	D-71744
	6	93	57	1	D-07054
				10	D-71750
	6	315	150	1	D-07157
	7	109	69	1	D-07060
	8	117	75	1	D-07076
				10	D-71766
	8	315	150	1	D-07163
	9	125	80	1	D-07082
	10	133	87	1	D-07098
				5	D-71772
	10	315	150	1	D-07179
	12	151	96	1	D-07107
	12	315	150	1	D-07185
	13	151	96	1	D-53453
	14	160	100	1	D-07113
	14	315	150	1	D-07191
	15	160	100	1	D-53469
	16	160	100	1	D-07129
	16	315	150	1	D-07200
	18	180	120	1	D-07135
	18	335	150	1	D-07216
	20	200	130	1	D-07141
	20	335	150	1	D-07222

Спіральні свердла по дереву в пластиковому кейсі





Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	4 - 10	5	D-72861

Спіральні свердла по дереву з шестигранним хвостовиком 1/4"





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	2	69	24	Шестигранний 1/4"	1	D-62387
	3	78	33		1	D-15861
	4	92	50		1	D-15877
	5	103	57		1	D-15883
	6	110	65		1	D-15899
	8	117	75		1	D-15908
	10	133	87		1	D-15914
	12	151	96		1	D-15920
	15	162	100		1	D-15936

Набір спіральних свердел по дереву з шестигранним хвостовиком 1/4"





Клас	Діаметр мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	2, 3, 3, 4, 5, 6, 8	Шестигранний 1/4"	7	D-62371

Спіральні свердла по дереву для SDS-PLUS





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	4	105	43	для SDS-PLUS	1	B-57489
	5	116	52		1	B-57495
	6	123	57		1	B-57504
	8	147	75		1	B-57510
	10	163	87		1	B-57526

Спіральні свердла по дереву для SDS-PLUS в пластиковому кейсі





Клас	Діаметр мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	4, 5, 6, 8, 10	для SDS-PLUS	12	E-15148-12

Перові свердла по дереву з шестигранним хвостовиком





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	6	150	1	D-07674
	8	150	1	D-07680
	10	150	1	D-07696
	12	150	1	D-07705
	13	150	1	D-67614
	14	150	1	D-07711
	15	150	1	D-07727
	16	150	1	D-07733
	18	150	1	D-07749
	20	150	1	D-07755
	22	150	1	D-07761
	24	150	1	D-07777
	25	150	1	D-07783
	26	160	1	D-07799
	28	160	1	D-07808
	30	160	1	D-07814

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	32	160	1	D-07820
	34	160	1	D-07836
	35	160	1	D-07842
	36	160	1	D-07858

Перові свердла з шестигранним хвостовиком 1/4"





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	150	Шестигранний 1/4"	1	E-17164
	6	400		1	E-17376
	8	150		1	E-17170
	8	400		1	E-17382
	10	150		1	E-17186
	10	400		1	E-17398
	12	150		1	E-17192
	12	400		1	E-17407
	13	150		1	E-17201
	13	400		1	E-17413
	14	150		1	E-17217
	14	400		1	E-17429
	16	150		1	E-17223
	16	400		1	E-17435
	18	150		1	E-17239
	18	400		1	E-17441
	19	150		1	E-17245
	19	400		1	E-17457
	20	150		1	E-17251
	20	400		1	E-17463
	22	150		1	E-17267
	22	400		1	E-17479
	24	150		1	E-17273
	24	400		1	E-17485
	25	150		1	E-17289
	25	400		1	E-17491
	26	150		1	E-17295
	26	400		1	E-17500
	28	150		1	E-17304
	28	400		1	E-17516
	30	150		1	E-17310
	30	400		1	E-17522
	32	150		1	E-17326
	32	400		1	E-17538
	35	150		1	E-17332
	35	400		1	E-17544
	36	150		1	E-17348
	38	150		1	E-17354
	40	150		1	E-17360

Перові свердла з шестигранним хвостовиком 1/4" в пластиковому кейсі

Clear case





Клас	Діаметр мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	12 - 32	Шестигранний 1/4"	8	E-08698
	12 - 32		8x10 наборів	E-08698-10

Подовжувач для перових свердел з шестигранним хвостовиком 1/4"



Клас	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	300	Шестигранний	1	D-77213

Гвинтові свердла з шестигранним хвостовиком





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	6	200	130	1	D-07238
	6	250	180	1	D-07331
	8	200	130	1	D-07244
	8	250	180	1	D-07347
	8	400	330	1	D-07434
	8	450	380	1	D-07559
	10	200	130	1	D-07250
	10	250	180	1	D-07353
	10	400	330	1	D-07440
	10	450	380	1	D-07565
	12	200	130	1	D-07266
	12	250	180	1	D-07369
	12	400	330	1	D-07456
	12	450	380	1	D-07571
	13	250	180	1	D-53475
★★★☆☆	13	450	380	1	D-53497
	14	200	130	1	D-07272
	14	250	180	1	D-07375
	14	400	330	1	D-07462
	14	450	380	1	D-07587
	15	250	180	1	D-53481
	15	450	380	1	D-53506
	16	200	130	1	D-07288
	16	250	180	1	D-07381
	16	400	330	1	D-07478
	16	450	380	1	D-07593
	18	200	130	1	D-07294
	18	250	180	1	D-07397
	18	400	330	1	D-07484
	18	450	380	1	D-07602
	20	200	130	1	D-07303
	20	250	180	1	D-07406
	20	400	330	1	D-07490
	20	450	380	1	D-07618
	22	200	130	1	D-07319
	22	250	180	1	D-07412
	22	400	330	1	D-07509
	22	450	380	1	D-07624
	24	200	130	1	D-07325
★★★☆☆	24	250	180	1	D-07428
	24	400	330	1	D-07515
	24	450	380	1	D-07630
	26	400	330	1	D-07521
	26	450	380	1	D-07646
	28	400	330	1	D-07537
	28	450	380	1	D-07652
	30	400	330	1	D-07543
	30	450	380	1	D-07668

Гвинтові свердла з шестигранним хвостовиком, 3D



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	6	400	325	1	E-07755
	8	400	325	1	E-07761
	9	400	325	1	E-07777
	10	400	325	1	E-07783
	10.5	400	325	1	E-07799
	10.5	500	425	1	E-07923
	11	400	325	1	E-07808
	12	400	325	1	E-07814
	12	500	425	1	E-07939
	13	400	325	1	E-07820
	13.5	400	325	1	E-07836
	13.5	500	425	1	E-07945
	15	400	325	1	E-07842
	15	500	425	1	E-07951
	16	400	325	1	E-07858
	18	400	325	1	E-07864
	18	500	425	1	E-07967
	21	400	325	1	E-07870
	21	500	425	1	E-07973
	22	400	325	1	E-07886
	24	400	325	1	E-07892
	24	500	425	1	E-07989
	27	400	325	1	E-07901
	27	500	425	1	E-07995
	30	400	325	1	E-07917
	30	500	425	1	E-08006

Гвинтові свердла з шестигранним хвостовиком 1/4"



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	200	130	Шестигранний 1/4"	1	D-15992
	8	200	130		1	D-16003
	10	200	130		1	D-16019
	12	200	130		1	D-16025
	13	200	130		1	D-76059
	14	200	130		1	D-16031
	16	200	130		1	D-16047
	18	200	130		1	D-16053
	19	200	130		1	D-76065
★★★☆☆	20	200	130	Шестигранний 1/4"	1	D-16069
	21	200	130		1	D-16075

Набір гвинтових свердел з шестигранним хвостовиком 1/4"

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6, 8, 13, 16, 19	200	130	Шестигранний 1/4"	5	D-75677

Свердла для опалубки

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	8	400	75	1	D-70219
	8	600	75	1	D-70334
	10	400	87	1	D-70225
	10	600	87	1	D-70340
	12	400	101	1	D-70231
	12	600	101	1	D-70356
	14	400	108	1	D-70247
	14	600	108	1	D-70362
	16	400	100	1	D-70253
	16	600	100	1	D-70378
	18	400	100	1	D-70269
	18	600	100	1	D-70384
	20	400	100	1	D-70275
	20	600	100	1	D-70390
	22	400	100	1	D-70281
	22	600	100	1	D-70409
	24	400	100	1	D-70297
	24	600	100	1	D-70415
	26	400	100	1	D-70306
	26	600	100	1	D-70421
	28	400	100	1	D-70312
	28	600	100	1	D-70437
	30	400	100	1	D-70328
	30	600	100	1	D-70443

Свердла Форстнера



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	10	90	1	D-41844
	15	90	1	D-41925
	20	90	1	D-42232
	25	90	1	D-42248
	26	90	1	D-42254
	30	90	1	D-42260
	32	90	1	D-42276
	35	90	1	D-42282
	40	90	1	D-42298
	50	90	1	D-42307

Набір свердел Форстнера в МДФ кейсі



Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	15, 20, 25, 30, 35	5	D-47363

Твердосплавні свердла для петель





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	15	77	1	D-71093
	16	77	1	D-74681
	18	77	1	D-74697
	19	77	1	D-71102
	20	77	1	D-71118
	22	77	1	D-74706
	23	77	1	D-74712
	25	77	1	D-71124
	26	77	1	D-71130
	30	77	1	D-71146
	32	77	1	D-71152
	35	77	1	D-71168

Свердла по бетону з шестигранним хвостовиком 1/4"





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	3	80	35	Шестигранний 1/4"	1	D-23771
	4	80	35		1	D-23787
	5	90	45		1	D-23793
	6	100	55		1	D-23802
	8	100	55		1	D-23818

Набори свердел в пластиковому кейсі



Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал 5, 6, 8, Деревина 6, 8	5	D-30106
	Бетон 5.5, 7, 8, Метал 5.5, 7, 8, Деревина 5.5, 7, 8	9	D-71978
	Бетон 5, 6, 8, Метал 5, 6, 8, Деревина 5, 6, 8	9	D-71962
	Бетон 4 - 10, Метал 4 - 10, Деревина 4 - 10	18	B-49432
	Бетон 3 - 8, Метал 3 - 8, Деревина 3 - 8	21	B-44884

Набір свердел в металевому кейсі





Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон 3 - 10, Метал 3 - 10, Деревина 3 - 10	18	D-46202

Набори свердел з шестигранним хвостовиком 1/4" в пластиковому кейсі





Клас	Діаметр мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал 5, 6, 8, Деревина 5, 6	Шестигранний 1/4"	5	D-20769
	Бетон 6, Метал 5, 6, Деревина 5, 6		5	D-23759

Набір свердел для SDS-PLUS в пластиковому кейсі





Клас	Діаметр мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал 3, 4, Деревина 4, 5, 6	Для SDS-PLUS	5	B-57532

Регульовані свердла





Клас	Діаметр мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	30 ~ 120	1	D-57093
	30 ~ 200	1	D-57102

Ножі для регульованих свердел



Клас	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	2	D-57118

Свердла по кераміці та склу





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	3	65	1	D-25111
	4	65	1	D-25127
	5	65	1	D-25133
	6	65	1	D-25149
	8	70	1	D-25155
	10	80	1	D-25161
	12	80	1	D-25177

Свердла по кераміці та склу з шестигранним хвостовиком 1/4"





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	4	65	Шестигранний 1/4"	1	D-15942
	5	65		1	D-15958
	6	65		1	D-15964
	8	70		1	D-15970
	10	80		1	D-15986

Серія грунтових бурів







Грунтові бури

Приклад роботи	Діаметр										
	20 мм	25 мм	30 мм	35 мм	40 мм	50 мм	60 мм	80 мм	100 мм	150 мм	200 мм
Отвори для тепличних труб	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отвори для труб						←	—	—	—	—	—
Лунки для посадки тонкостовбурних дерев							←	—	—	—	—
Отвори під дерев'яні стовби								←	—	—	→
Лунки для посадки товстостовбурних дерев									←	—	→

Інструмент	Хвостовик	Тип	Зображення	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Коментар	Артикул
Землебур 	Адаптер D	Грунтові бури (З адаптером D)		50	800	550	Використовується з адаптером D (Арт. 327687-6)	E-13611
				60				E-13627
				80				E-13633
				100				E-07294
				150				E-07303
				200				E-07319
		Подовжувач		-	540	-		E-07325
		Комплектуючі		-	-	-	Ножі для землебура 100x800 мм	E-07630
				-	-	-	Ножі для землебура150x800 мм	E-07646
				-	-	-	Ножі для землебура 200x800 мм	E-07652
				-	-	-	Ножі для землебура 50x800 мм	E-13649
				-	-	-	Ножі для землебура 60x800 мм	E-13655
				-	-	-	Ножі для землебура 80x800 мм	E-13661
				-	-	-	Зажим для грунтового бура	E-07331
Шурупокрут 	10.4 мм Шестигранний	Грунтові бури з шестигранним хвостовиком		20	600	470	-	E-17005
				25				E-17011
				30				E-17027
				35				E-17033
				40				E-17049
Гайкокрут 	3/4"	Грунтові бури		20	600	530	Грунтовий бур з головкою 3/4", штифтом та фіксуючим кільцем	B-54302
				25				B-54318
				30				B-54324
				35				B-54330
				40				B-57576
		Комплектуючі		20	600	530	Грунтовий бур для гайкокрута	B-54346
				25				B-54352
				30				B-54368
				35				B-54374
				40				B-57582
				-	-	-	Фіксуюче кільце для муфти 3/4"	B-54405
				-	-	-	Стопорний штифт для муфти 3/4"	B-54396
				-	-	-	Комплект: головка 3/4", штифт, фіксуюче кільце	B-54380

Для саду



Інструмент	Хвостовик	Тип	Зображення	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Артикул
Шурупокрут 	Шестигранний	Грунтові бури		30	600	200	D-75415
				45	600	200	D-75421
				70	600	200	D-75437
				100	600	240	D-75443
				130	600	280	D-75459

Коронкові свердла



Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co



Ezychange TCT



BiM коронкові свердла



BiM коронкові свердла для листового металу



Багатоцільові TCT коронкові свердла





TCT Коронкові свердла





Вольфрамові коронкові свердла



Алмазні коронкові свердла на вакуумній пайці



Алмазні коронкові свердла для мокрого свердління



Коронкові свердла з вуглецевої сталі



Таблиця матеріалів

AA : Рекомендовано A : Допустимо

Тип		Метал	Нержавіюча сталь	Алюміній	Кольоровий метал	Деревина	МДФ	Гіпсокартон	Пластик	Скло-пластик	М'яка плитка	Цегла	Вапняк	Мармур
Біметалеві	Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co 	AA	A	AA	AA	AA			AA					
	BiM 	AA		A	A	AA			AA					
	BiM для листового металу 	AA	AA	A	A									
Твердо-сплавні	Ezychange TCT 	AA	AA	AA	AA	AA			AA		A	A	A	
	Багатоцільові TCT 					AA	AA	AA	AA	AA	A		A	
	TCT 	AA	AA	A	A				AA	AA				
	Вольфрамові 										AA	AA		
Алмазні	На вакуумній пайці 										AA	AA	AA	AA
	Для мокрого свердління 										AA			AA
Вуглецева сталь	З вуглецевої сталі 					A		A	A					

Швидкоз'ємні BiM коронкові свердла



Клас	Діаметр мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
	16	Глибина свердління 44 мм	1	E-03632
	17		1	E-03648
	19		1	E-03654
	20		1	E-03660
	22		1	E-03676
	24		1	E-03682
	25		1	E-03698
	27		1	E-03707
	29		1	E-03713
	30		1	E-03729
	32		1	E-03735
	35		1	E-03741
	37		1	E-03757
	38		1	E-03763
	40		1	E-03779
	41		1	E-03785
	44		1	E-03791
	46		1	E-03800
	48		1	E-03816
	51		1	E-03822
	52		1	E-03838
	54		1	E-03844
	56		1	E-03850
★★★★☆	57		1	E-03866
	60		1	E-03872
	64		1	E-03888
	65		1	E-03894
	67		1	E-14152
	68		1	E-03903
	70		1	E-03919
	73		1	E-03925
	76		1	E-03931
	79		1	E-03947
	83		1	E-03953
	86		1	E-03969
	89		1	E-14168
	92		1	E-03975
	95		1	E-03981
	102		1	E-03997
	105		1	E-04008
	111		1	E-04014
	114		1	E-04020
	121		1	E-04036
	127		1	E-04042
	133		1	E-14174
	140		1	E-04058
	152		1	E-04064

Адаптер швидкоз'ємних BiM коронкових свердел



Клас	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	8.7	З пілотним свердлом HSS-G	1	E-04070

Пілотні свердла швидкоз'ємних BiM коронкових свердел



Клас	Діаметр мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	85	Для металу та ін. (HSS-G)	1	E-04086
	85	Для нерж. сталі (HSS-Co)	1	E-04092

Набори швидкоз'ємних BiM коронкових свердел





Клас	Діаметр хвостовика мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	8.7	7	E-12304
		7	E-12310
		7	E-12326
		7	E-15805
		8	E-15780
		8	E-15796
		9	E-12295

Швидкоз'ємні TCT коронкові свердла





Клас	Діаметр мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	20	Глибина свердління 60 мм	1	E-06644
	22		1	E-06650
	25		1	E-06666
	32		1	E-06672
	35		1	E-06688
	38		1	E-06694
	40		1	E-06703
	44		1	E-06719
	51		1	E-06725
	54		1	E-06731
	60		1	E-06747
	64		1	E-06753
	67		1	E-06769
	68		1	E-06775
	70		1	E-06781
	73		1	E-06797
	76		1	E-06806
	83		1	E-06812
	102		1	E-06828
	127		1	E-06834

Адаптер швидкоз'ємних TCT коронкових свердел

Ezychange for TCT



Клас	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	8.7	З пілотним свердлом TCT	1	E-06959

Пілотні свердла швидкоз'ємних TCT коронкових свердел

Ezychange for TCT



Клас	Довжина мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	105	Для бетону (TCT)	1	E-06862
		Для металу та ін. (HSS-G)	1	E-06840
		Для нерж. сталі (HSS-Co)	1	E-06856

Набір швидкоз'ємних TCT коронкових свердел

Ezychange for TCT





Клас	Діаметр хвостовика мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	8.7	8	E-14261

Подовжувачі швидкоз'ємних коронкових свердел

Ezychange Bi-Metal HSS 8%Co

Ezychange for TCT



Клас	Довжина мм	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	150	11	Для BiM/TCT	1	E-06878
	300			1	E-06884

BiM коронкові свердла





Клас	Довжина мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	16	Глибина свердління 38мм-	1	D-16994
	19		1	D-17005
	20		1	D-17251
	22		1	D-17011
	24		1	D-17027
	25		1	D-17033
	29		1	D-17267
	32		1	D-17049
	33		1	D-35411
	35		1	D-17055
	37		1	D-35427
	38		1	D-17061
	40		1	D-17273
	41		1	D-35433
	44		1	D-17077
	51		1	D-17083
	54		1	D-24876
	56		1	D-35483
	57		1	D-17099
	59		1	D-35499
	60		1	D-25688
	65		1	D-24882
	68		1	D-17108
	70		1	D-25694
	76		1	D-17114
	80		1	D-33869
	83		1	D-17120
	92		1	D-17136
	105		1	D-17142
	111		1	D-35592
	127		1	D-17158
	152		1	D-17164

Адаптер BiM коронкових свердел



Клас	Тип	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Адаптер	9.5	Для 14-30 мм, з пілотним свердлом	1	D-17170
		11	Для 32-152 мм, з пілотним свердлом	1	D-17186
	Адаптер для SDS-PLUS	-	Для 14-30 мм, з пілотним свердлом	1	D-17603
		-	Для 32-76 мм, з пілотним свердлом	1	D-17619

Пілотне свердло BiM коронкових свердел



Клас	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	71	1	D-17192

Набори BiM коронкових свердел





Клас	Діаметр хвостовика мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	9.5	5	D-34855
		5x14 набори	D-33641-14
		6x10 набори	D-33657-10
		6x14 набори	D-33819-14
		7x10 набори	D-33825-10
	9.5, 11	6	D-34861
		9	D-47117
		9	D-47123
		9	D-47139
		9	D-63965
		12	D-47282
		12	D-60953
		12	D-63987
		13	D-75764
		14	D-47298
		14	D-50572
		14	D-60969
		14	D-63971
		16	D-47307
		16	D-60975
		16	D-63993

BiM коронкові свердла для листового металу





Клас	Довжина мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	16	Глибина свердління 20мм	1	B-29670
	17		1	B-29686
	19		1	B-29692
	20		1	B-29701
	21		1	B-29717
	22		1	B-29723
	25		1	B-29739
	27		1	B-29745
	29		1	B-29751
	30		1	B-29767
	32		1	B-29773
	33		1	B-29789
	35		1	B-29795
	38		1	B-29804
	40		1	B-29810
	41		1	B-29826
	44		1	B-29832
	48		1	B-29848
	51		1	B-29854
	54		1	B-29860
	57		1	B-29876
	60		1	B-29882
	64		1	B-29898
	65		1	B-35994
	67		1	B-36005
	68		1	B-36011
	70		1	B-36027
	73		1	B-36033
	76		1	B-36049
	79		1	B-36055
	83		1	B-36061
	86		1	B-36077
	89		1	B-36083
	102		1	B-36099
	127		1	B-36108
	152		1	B-36114

Адаптери BiM коронкових свердел для листового металу



Клас	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	9.5	Для 16-35 мм, з HSS пілотним свердлом	1	B-36120
	11	Для 38-152 мм, з HSS пілотним свердлом	1	B-36136

Пілотне свердло BiM коронкових свердел для листового металу



Клас	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	60	1	B-36142

Набори BiM коронкових свердел для листового металу





Клас	Діаметр хвостовика мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	9.5, 11	15	B-38663
	9.5, 11	15	B-38679

TCT Коронкові свердла





Клас	Діаметр мм	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	16	6	3 пілотним свердлом	1	B-00898
	18	6		1	B-00907
	20	6		1	B-00913
	21	6		1	B-00929
	22	6		1	B-00935
	25	10		1	B-00941
	27	10		1	B-00957
	28	10		1	B-00963
	30	10		1	B-00979
	32	10		1	B-00985
	35	10		1	B-00991
	38	10		1	B-01002
	40	10		1	B-01018
	45	10		1	B-01024
	48	10		1	B-01030
	50	10		1	B-01046
	55	10		1	B-01052

Пілотне свердло ТСТ коронкових свердел



Клас	Діаметр мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	48	Для 16-55 мм, для металу та ін.	1	B-01177

Багатоцільові ТСТ коронкові свердла





Клас	Діаметр мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	19	Глибина свердління 50мм	1	D-42678
	22	Глибина свердління 60мм	1	D-42684
	25		1	D-42690
	29		1	D-42709
	30		1	D-42715
	32		1	D-42721
	35		1	D-42737
	38		1	D-42743
	40		1	D-42759
	45		1	D-42765
	48		1	D-42771
	50		1	D-42787
	51		1	D-42793
	54		1	D-42802
	55		1	D-42818
	57		1	D-42824
	59		1	D-61488
	60		1	D-42830
	64		1	D-42846
	65		1	D-42852
	67		1	D-42868
	68		1	D-42874
	70		1	D-42880
	73		1	D-45026
	76		1	D-45032
	79		1	D-45048
	80		1	D-45331
	83		1	D-45347
	85		1	D-45353
	89		1	D-45369
	95		1	D-50304
	102		1	D-50310
	105		1	D-50326

Пілотні свердла багатоцільових ТСТ коронкових свердел



Клас	Довжина мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	90	Для 19 мм, для бетону (ТСТ)	1	D-50441
		Для 19 мм, для металу, та ін. (HSS)	1	D-50435
	100	Для 22-105 мм, для бетону (ТСТ)	1	D-50429
		Для 22-105 мм, для металу та ін. (HSS)	1	D-50413

Адаптери багатоцільових ТСТ коронкових свердел



Клас	Тип	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Адаптер	11	Для 19 мм, з пілотним свердлом HSS	1	D-50398
		11	Для 19 мм, з пілотним свердлом ТСТ	1	D-50354
		11	Для 22-105 мм, з пілотним свердлом HSS	1	D-50376
		11	Для 22-105 мм, з пілотним свердлом ТСТ	1	D-50332
	Адаптер для SDS-PLUS	-	Для 19 мм, з пілотним свердлом HSS	1	D-50407
		-	Для 19 мм, з пілотним свердлом ТСТ	1	D-50360
		-	Для 22-32 мм, з пілотним свердлом HSS	1	D-50382
		-	Для 22-32 мм, з пілотним свердлом ТСТ	1	D-50348

Набори багатоцільових ТСТ коронкових свердел





Клас	Діаметр хвостовика мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	11	9	D-51297
	11	10	D-51281

Вольфрамові коронкові свердла





Клас	Довжина мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	33	Глибина свердління 64мм	1	D-51188
	43		1	D-51194
	53		1	D-51203
	63		1	D-51219
	67		1	D-51225
	73		1	D-51231
	83		1	D-51247

Адаптер вольфрамових коронкових свердел



Клас	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	11	З пілотним свердлом ТСТ	1	D-51253

Пілотне свердло вольфрамових коронкових свердел



Клас	Довжина мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	90	TCT	1	D-51269

Алмазні коронкові свердла на вакуумній пайці



Клас	Довжина мм	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
	16	12.7	Глибина свердління 40мм, з адаптером та пілотним свердлом	1	B-45870
	19			1	B-45886
	25			1	B-45892
	30			1	B-45901
	32			1	B-45917
	35			1	B-45923
	38			1	B-45939
	45			1	B-45945
	50			1	B-45951
	53			1	B-45967
	57			1	B-45973
	64			1	B-45989
★★★☆☆	16	-	Глибина свердління 40мм	1	B-45995
	19			1	B-46006
	25			1	B-46012
	30			1	B-46028
	32			1	B-46034
	35			1	B-46040
	38			1	B-46056
	45			1	B-46062
	50			1	B-46078
	53			1	B-46084
	57			1	B-46090
	64			1	B-46109
	68			1	B-53914

Адаптери алмазних коронкових свердел



Клас	Тип	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Адаптер	12.7	-	1	B-46137
			З пілотним свердлом TCT	1	B-46115
	Адаптер для SDS-PLUS	-	-	1	B-52700
			З пілотним свердлом	1	B-52691

Пілотне свердло алмазних коронкових свердел



Клас	Довжина мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	59	TCT	1	B-46121

Алмазні коронкові свердла для мокрого свердління





Клас	Довжина мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	19	Глибина свердління 38мм	1	D-61210
	20		1	D-61226
	22		1	D-61232
	25		1	D-61248
	29		1	D-61254
	32		1	D-61260
	35		1	D-61276
	38		1	D-61282
	41		1	D-61298
	44		1	D-61307
	51		1	D-61313
	54		1	D-61329
	57		1	D-61335
	60		1	D-61341
	64		1	D-61357
	65		1	D-61363
	67		1	D-61379
	68		1	D-61385
	70		1	D-61391
	76		1	D-61400
	79		1	D-61416
	83		1	D-61422

Адаптер алмазних коронкових свердел для мокрого свердління



Клас	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	9.5	Для 19-29 мм	1	D-61438
	11	Для 32-83 мм	1	D-61444

Пілотне свердло алмазних коронкових свердел для мокрого свердління



Клас	Довжина мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	74	TCT	1	D-61450

Набір коронкових свердел з вуглецевої сталі





Клас	Діаметр хвостовика мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	10	6	D-70203

АКСЕСУАРИ

Свердла (Бетон)













Метал



Алюміній



Деревина


Керамічна плитка


Бетон


Армований бетон


Цегла



Камінь



Асфальт



Пластик


Для видобування


2 кромки


4 кромки


Центруючий наконечник


Самозаточування


Отвори для відведення пилу

Твердосплавні свердла по бетону





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	3	60	30	1	E-06351
	4	70	35	1	E-06367
	5	85	45	1	E-06373
	5	150	90	1	E-06389
	5.5	100	60	1	E-06395
	5.5	150	90	1	E-06404
	6	100	60	1	E-06410
	6	150	90	1	E-06426
	6	250	175	1	E-06432
	6.5	100	60	1	E-06448
	6.5	150	90	1	E-06454
	7	100	55	1	E-06460
	7	150	90	1	E-06476
	8	110	60	1	E-06482
	8	150	90	1	E-06498
	8	250	175	1	E-06507
	9	150	90	1	E-06513
	10	150	90	1	E-06529
	10	250	175	1	E-06535
	12	150	90	1	E-06541
	12	250	175	1	E-06557
	14	150	85	1	E-06563
	14	250	175	1	E-06579
	16	150	85	1	E-06585
	18	200	135	1	E-06591
	20	200	135	1	E-06600
★★☆☆☆	3	60	30	1	D-05228
	4	70	35	1	D-05234
	5	85	45	1	D-05240
	5.5	100	60	1	D-36728
	5.5	150	90	1	D-36734
	6	100	60	1	D-05256
	6	150	90	1	D-05262
	6.5	100	55	1	D-36740
	6.5	150	90	1	D-36756
	7	100	55	1	D-05278
	7	150	90	1	D-05284
	8	110	60	1	D-05290
	8	150	90	1	D-05309
	9	150	90	1	D-05315
	10	150	90	1	D-05321
	10	400	315	1	D-18960
	11	150	90	1	D-05337
	12	150	90	1	D-05343
	12	400	315	1	D-17697
	12	600	505	1	D-17728
	13	150	85	1	D-05359
	14	150	85	1	D-05365
	14	400	315	1	D-18976
	15	150	85	1	D-05371
	16	150	85	1	D-05387
	16	400	315	1	D-17706
	16	600	505	1	D-17734
	18	400	315	1	D-18982
	20	400	315	1	D-17712
	20	600	505	1	D-17740

Твердосплавні свердла по бетону (5 шт/уп.)





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	3	60	30	5	D-71788
	4	70	35	5	D-71794
	5	85	45	5	D-71803
	6	100	60	5	D-71819
	6	150	90	5	D-71825
	6.5	100	55	5	D-71831
	7	100	60	5	D-16508
	8	110	60	5	D-16514
	8	110	60	5	D-71847
	8	150	90	5	D-71853
	10	150	90	5	D-71869

Твердосплавні свердла по бетону в пластиковому кейсі





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	4x70, 5x85, 6x100, 8x110, 10x150	5	E-11536
	3x60,4x70,5x85,6x100,6x150,8x110,8x150,10x150	8	E-15861
★★☆☆☆	5x85, 5.5x100, 6.5x100, 8x150, 10x150	5	D-36762
	5x110, 6x110, 7x110, 8x110, 10x110	5	D-20719
	4x70, 5x85, 6x100, 8x110, 10x110	5	D-05175
	4x70, 5x85, 5.5x85, 5.5x85, 6x100, 6x100, 6.5x100,6.5x100, 7x100, 7x100, 8x110, 8x110	12	D-73483
	4x70, 5x85, 5x85, 6x100, 6x100, 6x100, 8x110, 8x110, 8x110, 10x150, 10x150, 12x150	12	D-77126

Твердосплавні свердла по цеглі





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	3	60	30	1	D-40727
	3.5	75	40	1	D-40733
	4	75	40	1	D-40749
	4.5	85	55	1	D-40755
	5	85	55	1	D-40761
	5	150	100	1	D-40777
	5.5	85	55	1	D-40783
	5.5	150	100	1	D-40799
	6	100	60	1	D-40808

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	6	150	100	1	D-40814
	6	200	130	1	D-40820
	6	400	350	1	D-40836
	6.5	100	60	1	D-40842
	6.5	150	100	1	D-40858
	6.5	400	350	1	D-40864
	7	100	60	1	D-40870
	7	150	100	1	D-40886
	7	400	350	1	D-40892
	8	120	80	1	D-40901
	8	150	100	1	D-40917
	8	200	130	1	D-40923
	8	400	350	1	D-40939
	9	120	80	1	D-40945
	10	120	80	1	D-40951
	10	150	100	1	D-40967
	10	200	130	1	D-40973
	10	400	350	1	D-40989
	11	150	100	1	D-40995
	12	150	100	1	D-41006
	12	200	130	1	D-41012
	12	400	350	1	D-41028

Набір твердосплавних свердел по цеглі





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	5x85, 6x100, 8x120	3	D-41034

Набір твердосплавних свердел по цеглі в пластиковому кейсі







Range	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120	5	D-72877

Універсальні твердосплавні свердла





Можливість свердлити отвори в різних робочих матеріалах без заміни свердла. Доступний для перфоратора та шуруповерта. В без ударному режимі підходить для дерева, заліза, алюмінію та плитки. В ударному — для бетонних блоків і цегли.





4-стороннє шліфування та гостра ріжуча кромка

Це дозволяє свердлити отвори в різних робочих матеріалах, а також покращує швидкість свердління.



Виняткова довговічність

Використовується високоякісний наконечник з карбіду вольфраму.

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	3	70	38	1	E-10958
	4	75	40	1	E-10964
	5	85	43	1	E-10970
	5.5	100	50	1	E-10986
	6	100	50	1	E-10992
	6	150	90	1	E-11003
	6.5	100	50	1	E-11019
	6.5	150	90	1	E-11025
	7	100	50	1	E-11031
	8	120	60	1	E-11047
	8	150	90	1	E-11053
	10	150	90	1	E-11069
	12	150	90	1	E-11075
	13	150	90	1	E-11081

Універсальні твердосплавні свердла (5 шт/уп.)



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	3	60	28	5	D-71875
	4	70	35	5	D-71881
	5	85	43	5	D-71897
	6	100	58	5	D-71906
	6	150	108	5	D-71912
	8	110	57	5	D-71928
	8	150	97	5	D-71934
	10	150	97	5	D-71940

Набори універсальних твердосплавних свердел в пластиковому кейсі







Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x150	5	E-14255
	3x70, 4x75, 5x85, 6x100, 6x150, 8x120, 8x150, 10x150	8	E-15855
★★☆☆☆	5.5x85, 6.5x100, 8x110, 10x150, 12x150	5	D-36974
	4x70, 5x85, 6x100, 8x150, 10x150	5	D-36712
	5x85, 6x100, 8x110, 10x150, 12x150	5	D-30477

Набори універсальних твердосплавних свердел з шестигранним хвостовиком 1/4" в пластиковому кейсі





Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Шести-гранний 1/4"	4,5,6,8,10	90, 100, 120, 150	45, 50, 60, 90	5	E-16732
		4,5,6,8,10	90, 100, 120, 150	45, 50, 60, 90	5	E-17974

Універсальні твердосплавні свердла з шестигранним хвостовиком 1/4"





Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Шести-гранний 1/4"	3	90	45	1	E-14934
		4	90	45	1	E-14940
		5	100	50	1	E-14956
		5.5	100	50	1	E-14962
		5.5	150	90	1	E-14978
		6	100	50	1	E-14984
		6	150	90	1	E-14990
		6.5	100	50	1	E-15001
		6.5	150	90	1	E-15017
		7	100	50	1	E-15023
		7	150	90	1	E-15039
		8	120	60	1	E-15045
		8	150	90	1	E-15051
		10	150	90	1	E-15067
		12	150	90	1	E-15073
		13	150	90	1	E-15089
		3	90	45	1	E-16651
		4	90	45	1	E-16667
		5	100	50	1	E-16673
		6	100	50	1	E-16689
		6.5	100	50	1	E-16695
		8	120	60	1	E-16704
		10	150	90	1	E-16710
		12	150	90	1	E-16726

Бури по бетону для SDS-PLUS

Тип	Стандартні	Центруючі	Центруючі V-PLUS	З чотирма ріжучими кромками	NEMESIS II
Клас	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Зображення					
Тип напайки	2 ріжучі кромки	Центруючий наконечник 2 ріжучі кромки	Центруючий наконечник 2 ріжучі кромки	Центруючий наконечник 4 ріжучі кромки	*Цільна напайка 4 ріжучі кромки 
Пиловідведення	Стандартне 2 канавки	Стандартне 2 канавки	Високовитривале 2 канавки	Стандартне 2 канавки	Високовитривале 4 канавки
Розмір	3.5 - 30 мм	4 - 32 мм	3.5-26 мм	5 - 25 мм	5 - 32 мм
Діаграма A - Швидкість B - Термін служби C - Центрування D - Точність E - Захист від заклинювання					
Матеріал					

*Цільна напайка відносить тільки до бурів з діаметром 5 - 16мм

Бури по бетону для SDS-MAX

Тип	Стандартні	З 4 ріжучими кромками	NEMESIS	Для видобування
Клас	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	Specialized
Зображення				
Тип напайки	2 ріжучі кромки	Центруючий наконечник 4 ріжучі кромки	Центруючий наконечник 4 ріжучі кромки 	4 ріжучі кромки 
Пиловідведення	Стандартне 2 канавки	Стандартне 2 канавки	Високовитривале 4 канавки	Високовитривале 2 канавки
Розмір	12-40 мм	12-30 мм	12-40 мм	28-32 мм
Діаграма A - Швидкість B - Термін служби C - Центрування D - Точність E - Захист від заклинювання				Спеціалізовані
Матеріал				

Бури для SDS-PLUS





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	3.5	90	30	1	D-16950
	3.5	110	50	1	D-15665
	4	110	50	1	D-00016
	4	160	100	1	D-66612
	4.3	110	50	1	D-01096
	5	110	50	1	D-00022
	5	160	100	1	D-00038
	5	210	150	1	D-66628
	5.5	110	50	1	D-00044
	5.5	160	100	1	D-16106
	5.8	110	50	1	D-03268
	6	110	50	1	D-00050
	6	160	100	1	D-00066
	6	210	150	1	D-00072
	6	260	200	1	D-25666
	6.4	160	100	1	D-01105
	6.5	110	50	1	D-00088
	6.5	160	100	1	D-00094
	6.5	210	150	1	D-45082
	6.5	260	200	1	D-66634
	7	110	50	1	D-00103
	7	160	100	1	D-00119
	7	210	150	1	D-25600
	8	110	50	1	D-00125
	8	160	100	1	D-00131
	8	210	150	1	D-00147
	8	260	200	1	D-00153
	8	310	250	1	D-66640
	8	460	400	1	D-29206
	8	600	540	1	D-29212
	8.5	160	100	1	D-01111
	9	110	50	1	D-08040
	9	160	100	1	D-08056
	9	210	150	1	D-00169
★★☆☆☆	9.5	160	100	1	D-34344
	9.5	210	150	1	D-03274
	10	110	50	1	D-09117
	10	160	100	1	D-00175
	10	210	150	1	D-00181
	10	260	200	1	D-00197
	10	310	250	1	D-00206
	10	350	290	1	D-66656
	10	460	400	1	D-17538
	10	600	540	1	D-29147
	10.5	160	100	1	D-01127
	11	160	100	1	D-00212
	11	210	150	1	D-66662
	11	260	200	1	D-66678
	12	160	100	1	D-00228
	12	210	150	1	D-00234
	12	260	200	1	D-00240
	12	310	250	1	D-66684
	12	350	290	1	D-16112
	12	460	400	1	D-16271
	12	600	540	1	D-29153
	12.5	160	100	1	D-14102
	12.7	160	100	1	D-03280
	12.7	350	290	1	D-03296
	13	160	100	1	D-00256
	13	210	150	1	D-66690
	13	260	200	1	D-25622
	13	350	290	1	D-16128
	14	160	100	1	D-00262
	14	210	150	1	D-21331
	14	260	200	1	D-00278
	14	310	250	1	D-66709
	14	350	290	1	D-16134
	14	460	400	1	D-17544
	14.3	160	100	1	D-03997
	14.5	160	100	1	D-01149
	15	160	100	1	D-00284
	15	260	200	1	D-25638
	15	350	290	1	D-16140
	15	460	400	1	D-17550
	16	160	100	1	D-03981
	16	210	150	1	D-00290
	16	260	200	1	D-16156
	16	310	250	1	D-00309
	16	350	290	1	D-16162
	16	460	400	1	D-16287
	16	460	400	1	D-29103
	16	600	540	1	D-29169
	17	160	100	1	D-16178
	17	210	150	1	D-00315
	17	260	200	1	D-16184
	17	350	290	1	D-16190
	17.5	160	100	1	D-03305
	18	160	100	1	D-16209
	18	210	150	1	D-00321
	18	260	200	1	D-16215
	18	300	240	1	D-00337
	18	350	290	1	D-16221
	18	460	400	1	D-17566
★★☆☆☆	19	210	150	1	D-00343
	19	350	290	1	D-16243
	19	460	400	1	D-16293
	20	210	150	1	D-00359
	20	260	200	1	D-16259
	20	310	250	1	D-00365
	20	350	290	1	D-16265
	20	460	400	1	D-15235
	20	600	540	1	D-29175
	22	260	200	1	D-00371
	22	310	250	1	D-08062
	22	460	400	1	D-15241
	22	600	540	1	D-29181
	24	260	200	1	D-25644
	24	460	400	1	D-16302
	25	260	200	1	D-00387
	25	310	250	1	D-08517
	25	350	290	1	D-03311
	25	460	400	1	D-15257
	25	600	540	1	D-29197
	26	260	200	1	D-00393
	26	310	250	1	D-08078
	26	460	400	1	D-15263
	28	460	400	1	D-16318
	30	460	400	1	D-17572

Комплекти бурів для SDS-PLUS





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	5	110	50	25	D-01155-25
	5	110	50	25	D-65115
	5	160	100	25	D-61949
	5	160	100	50	D-61955
	5.5	110	50	25	D-03763-25
	5.5	160	100	25	D-03779-25
	6	110	50	25	D-01161-25
	6	110	50	25	D-61612
★★☆☆☆	6	110	50	50	D-61628
	6	160	100	25	D-01177-25
	6	160	100	25	D-61961
	6	160	100	50	D-61977
	6.5	110	50	25	D-03785-25
	6.5	110	50	25	D-61983
	6.5	110	50	50	D-61999
	6.5	160	100	25	D-03791-25
	6.5	160	100	25	D-62000

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	6.5	160	100	50	D-62016
	6.5	210	150	10	D-45098
	6.5	210	150	25	D-45107
	7	110	50	25	D-03800-25
	7	160	100	25	D-03816-25
	7	160	100	25	D-62131
	7	160	100	50	D-62147
	8	110	50	25	D-61634
	8	110	50	50	D-61640
	8	160	100	25	D-01183-25
	8	160	100	25	D-62022
	8	160	100	50	D-62038
	8	210	150	25	D-01199-25
	8	210	150	25	D-65121
	8	260	200	25	D-06161-25
	10	110	50	25	D-61656
	10	110	50	50	D-61662
	10	160	100	25	D-01208-25
	10	160	100	25	D-62044
	10	160	100	50	D-62050
	10	210	150	25	D-03707-25
	10	210	150	25	D-65137
	12	160	100	25	D-03713-25
	12	160	100	25	D-62066
	12	160	100	50	D-62072
	12	210	150	15	D-65143
	12	210	150	25	D-03729-25
	12	260	200	15	D-65159
	12	350	290	15	D-65165
	13	160	100	15	D-65171
	14	160	100	15	D-65187
	14	210	150	15	D-65193
	16	160	100	15	D-65202
	16	210	150	15	D-65218

Набори бурів для SDS-PLUS





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	6.5x160, 8x160, 10x160, 12x160	4	D-74728
	5x110, 6x160, 8x160, 10x160	4	D-74136
	6x160, 8x160, 10x160, 12x160	4	D-74756
	5.5x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x160	5	D-03888
	5.8x110, 6.5x110, 6.5x160, 9.5x160,12.7x160	5	D-44987
	6x110, 6.5x110, 8x160, 10x160, 12x160	5	D-17784
★★☆☆☆	5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160	5	D-00795
	5x160, 6x160, 6x160, 8x160, 8x160	5	D-58914
	5x160, 6x160, 7x160, 8x160, 10x160	5	D-20703
	6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160	5	D-61678
	6x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160	5	D-36049
	5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160	10	D-40593
	6x160, 8x160, 10x160, 12x160	12	D-62723
	5x110, 6x110, 6x160, 7x110, 7x160	25	D-33853
	5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160	25	D-40602
	5.5x110, 5.5x160, 6.5x110, 6.5x160, 8x160	25	D-46268

Набори бурів для SDS-PLUS в алюмінієвому кейсі





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	5x110, 6x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x110, 8x160, 10x160, 10x210, 12x160, 12x210, 14x160, 14x210, 16x210	14	D-21325
	5x110, 6x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x110, 8x160, 10x160, 10x210, 12x160, 12x210, 14x160, 14x210, 16x210	14	D-42422

Бури для SDS-PLUS з центруванням





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	4	110	50	1	B-55859
	4	160	100	1	B-67804
	5	110	50	1	B-54128
	5	160	100	1	B-54134
	5	210	150	1	B-67810
	5.5	110	50	1	B-55865
	5.5	160	100	1	B-55871
	5.5	210	150	1	B-67826
	6	110	50	1	B-54140
	6	160	100	1	B-54156
	6	210	150	1	B-54162
	6	260	200	1	B-67832
	6.5	110	50	1	B-55887
	6.5	160	100	1	B-55893
	6.5	210	150	1	B-55902
	6.5	260	200	1	B-55918
	7	110	50	1	B-55924
	7	160	100	1	B-55930
	7	210	150	1	B-55946
	8	110	50	1	B-54178
	8	160	100	1	B-54184
	8	210	150	1	B-55952
	8	260	200	1	B-55968
	8	310	250	1	B-67848
	8	400	340	1	B-67854
	8	460	400	1	B-68046
	9	160	100	1	B-55974
	9	210	150	1	B-67860
	10	110	50	1	B-55980
	10	160	100	1	B-54190
	10	210	150	1	B-54209
	10	260	200	1	B-55996
	10	310	250	1	B-56007
	10	350	290	1	B-67876
	10	450	400	1	B-56013
	11	160	100	1	B-67882
	11	210	150	1	B-67898
	11	260	200	1	B-67907
	12	160	100	1	B-54215
	12	210	150	1	B-54221
	12	260	200	1	B-56029
	12	310	250	1	B-67913
	12	350	290	1	B-56035
	12	450	400	1	B-56041
	13	160	100	1	B-56057
	13	210	150	1	B-67929

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	13	260	200	1	B-67935
	14	160	100	1	B-56063
	14	210	150	1	B-56079
	14	260	200	1	B-56085
	14	310	250	1	B-67941
	14	350	290	1	B-56091
	14	450	400	1	B-56100
	15	160	100	1	B-67957
	15	260	200	1	B-67963
	15	460	400	1	B-68052
	16	160	100	1	B-56116
	16	210	150	1	B-56122
	16	260	200	1	B-67979
	16	310	250	1	B-56138
	16	350	290	1	B-56144
	16	450	400	1	B-56150
	17	210	140	1	B-56465
	17	350	270	1	B-56471
	18	210	150	1	B-62125
	18	310	250	1	B-67985
	18	350	290	1	B-62131
	18	460	400	1	B-68068
	19	210	150	1	B-62147
★★★☆☆	19	350	290	1	B-62153
	20	210	150	1	B-62169
	20	310	250	1	B-67991
	20	350	290	1	B-62175
	20	460	400	1	B-68074
	22	210	150	1	B-62181
	22	260	200	1	B-68002
	22	350	290	1	B-62197
	22	460	400	1	B-68080
	24	210	150	1	B-62206
	24	260	200	1	B-68018
	24	350	290	1	B-62212
	24	460	400	1	B-68096
	25	210	150	1	B-62228
	25	260	200	1	B-68024
	25	350	290	1	B-62234
	25	460	400	1	B-68105
	26	260	200	1	B-68030
	26	460	400	1	B-68111
	28	210	150	1	B-62240
	28	350	290	1	B-62256
	30	210	150	1	B-62262
	30	350	290	1	B-62278
	32	350	290	1	B-62284

Набори бурів для SDS-PLUS з центруванням в пластиковому кейсі





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
	5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160	5	B-54710
	5.0x160, 5.5x160, 6.0x160, 6.5x160, 8.0x160	5	B-57021
	5.5x160, 6.0x160, 6.5x160, 8.0x160, 10x160	5	B-57037
	6x110, 6x110, 8x160, 8x160, 10x160	5	B-55784
	6x110, 8x160, 8x160, 10x160, 10x160	5	B-54704
	5x110, 6x160, 8x160, 10x160	4x12 наборів	E-13596-12
★★★☆☆	6x160, 8x160, 10x160, 12x160	4x12 наборів	E-13605-12
	B-54710x5, B-55784x5	5x10 наборів	B-56421
	4x110, 5x110, 6x160, 8x160, 10x160	5x12 наборів	E-15718-12
	5x110, 6x110, 6x160, 8x160, 10x160	5x12 наборів	E-15702-12
	5x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160	5x12 наборів	E-15724-12
	Бури 6 - 12, Долото 140, Зубило 20x140	6x12 наборів	E-15746-12
	5x110, 6x110, 8x110, 6x160, 8x160, 10x160	6x12 наборів	E-15730-12

Комплекти бурів для SDS-PLUS з центруванням







Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	4	110	50	5	B-60224
	5	110	50	5	B-60230
	5	160	100	5	B-60246
	5.5	110	50	5	B-60252
	5.5	160	100	5	B-60268
	6	110	50	5	B-60274
	6	160	100	5	B-60280
	6	160	100	10	B-59271
	6	210	150	5	B-61597
	6	210	150	10	B-59287
	6.5	110	50	5	B-60296
	6.5	160	100	5	B-60305
	6.5	160	100	10	B-59293
	6.5	160	100	25	B-59318
★★★☆☆	6.5	210	150	5	B-61606
	6.5	210	150	10	B-59302
	6.5	210	150	25	B-59324
	7	110	50	5	B-60311
	7	160	100	5	B-60327
	8	110	50	5	B-60333
	8	160	100	5	B-60349
	9	160	100	5	B-60355
	10	110	50	5	B-60361
	10	160	100	5	B-60377
	12	160	100	5	B-60383
	13	160	100	5	B-61612
	14	160	100	5	B-61628
	14	210	150	5	B-61634
	17	210	150	5	B-61640

Бури для SDS-PLUS з центруванням V-PLUS

V-PLUS





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	3.5	110	50	1	E-10665
	4	110	50	1	B-47232
	4	160	100	1	B-47248
	4.5	160	100	1	E-10671
	5	110	50	1	B-46492
	5	140	80	1	B-47254
	5	160	100	1	B-46501
	5	210	150	1	B-47260
	5	260	200	1	B-47276
	5	310	250	1	B-47282
	5	450	390	1	B-60408
	5.5	110	50	1	B-47298
	5.5	160	100	1	B-47307
★★★☆☆	5.5	210	150	1	B-47313
	5.5	260	200	1	B-47329
	5.5	310	250	1	B-47335
	6	110	50	1	B-46517
	6	160	100	1	B-46523
	6	210	150	1	B-47341
	6	260	200	1	B-47357
	6	310	250	1	B-47363
	6	460	400	1	B-47379
	6.5	110	50	1	B-47385
	6.5	160	100	1	B-47391
	6.5	210	150	1	B-47400
	6.5	260	200	1	B-47416

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	6.5	310	250	1	B-47422
	7	110	50	1	B-47438
	7	160	100	1	B-47444
	7	210	150	1	B-47450
	7	250	190	1	B-47466
	8	110	50	1	B-46539
	8	160	100	1	B-46545
	8	210	150	1	B-47472
	8	260	200	1	B-47488
	8	310	250	1	B-47494
	8	400	340	1	B-47503
	8	460	400	1	B-47519
	8	600	540	1	B-47525
	9	160	100	1	B-47531
	9	210	150	1	B-47547
	9.5	160	100	1	B-47553
	9.5	310	250	1	B-51409
	10	110	50	1	B-46551
	10	160	100	1	B-46567
	10	210	150	1	B-47569
	10	260	200	1	B-47575
	10	310	250	1	B-47581
	10	350	290	1	B-47597
	10	450	390	1	B-47606
	10	600	540	1	B-47612
	10	800	740	1	B-47628
	10	1000	940	1	B-47634
	11	160	110	1	B-47640
	11	210	160	1	B-47656
	11	260	210	1	B-47662
	11	310	260	1	B-47678
	12	160	110	1	B-46573
	12	210	160	1	B-47684
	12	260	210	1	B-47690
	12	310	260	1	B-47709
	12	360	310	1	B-47715
	12	450	400	1	B-47721
	12	600	550	1	B-47737
	12	800	750	1	B-47743
★★★★☆	12	1000	950	1	B-47759
	13	160	110	1	B-47765
	13	210	160	1	B-47771
	13	260	210	1	B-47787
	13	310	260	1	B-47793
	14	160	110	1	B-46589
	14	210	160	1	B-47802
	14	260	210	1	B-47818
	14	310	260	1	B-47824
	14	450	400	1	B-47830
	14	600	550	1	B-47846
	14	1000	950	1	B-47852
	15	160	110	1	B-47868
	15	210	160	1	B-47874
	15	260	210	1	B-47880
	15	450	400	1	B-47896
	16	160	110	1	B-47905
	16	210	160	1	B-47911
	16	260	210	1	B-47927
	16	310	260	1	B-47933
	16	450	400	1	B-47949
	16	600	550	1	B-47955
	16	800	750	1	B-47961
	16	1000	950	1	B-47977
	17	210	160	1	B-47983
	17	450	400	1	B-47999
	18	200	150	1	B-48000
	18	300	250	1	B-48016
	18	450	400	1	B-48022
	18	600	550	1	B-48038
	18	1000	950	1	B-48044
	19	200	150	1	B-48050
	19	450	400	1	B-48066
	20	200	150	1	B-48072
	20	300	250	1	B-48088
	20	450	400	1	B-48094
	20	600	550	1	B-48103
	20	800	750	1	B-48119
	20	1000	950	1	B-48125
	22	250	200	1	B-48131
	22	450	400	1	B-48147

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	22	600	550	1	B-48153
	22	1000	950	1	B-48169
	23	250	200	1	B-48175
	23	450	400	1	B-48181
	24	250	200	1	B-48197
	24	450	400	1	B-48206
★★★★☆	24	600	550	1	B-48212
	25	250	200	1	B-48228
	25	450	400	1	B-48234
	25	600	550	1	B-48240
	25	1000	950	1	B-48256
	26	250	200	1	B-48262
	26	450	400	1	B-48278

Комплекти бурів для SDS-PLUS з центруванням V-PLUS

V-PLUS





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	5	110	50	5	B-46492-5
	5	110	50	10	B-46492-10
	5	110	50	25	B-46492-25
	5	110	50	50	B-46492-50
	5	160	100	10	B-46501-10
	5	160	100	25	B-46501-25
	5	160	100	50	B-46501-50
	5.5	110	50	5	B-47298-5
	6	110	50	5	B-46517-5
	6	110	50	10	B-46517-10
	6	110	50	50	B-46517-50
	6	160	100	5	B-46523-5
	6	160	100	10	B-46523-10
	6	160	100	25	B-46523-25
	6	160	100	50	B-46523-50
	6	210	150	5	B-47341-5
	6	210	150	10	B-47341-10
	6	210	150	25	B-47341-25
	6	210	150	50	B-47341-50
	6.5	110	50	5	B-47385-5
	6.5	160	100	5	B-47391-5
	6.5	210	150	25	B-47400-25
	6.5	260	200	25	B-47416-25
	8	110	50	5	B-46539-5
	8	110	50	10	B-46539-10
	8	110	50	50	B-46539-50
★★★★☆	8	160	100	5	B-46545-5
	8	160	100	10	B-46545-10
	8	160	100	25	B-46545-25
	8	160	100	50	B-46545-50
	8	210	150	5	B-47472-5
	8	210	150	10	B-47472-10
	8	210	150	25	B-47472-25
	8	210	150	50	B-47472-50
	8	260	200	25	B-47488-25
	8	310	250	25	B-47494-25
	10	110	50	10	B-46551-10
	10	110	50	50	B-46551-50
	10	160	100	5	B-46567-5
	10	160	100	10	B-46567-10
	10	160	100	25	B-46567-25
	10	160	100	50	B-46567-50
	10	210	150	5	B-47569-5
	10	210	150	10	B-47569-10
	10	210	150	25	B-47569-25
	10	210	150	50	B-47569-50
	10	260	200	25	B-47575-25
	12	160	110	5	B-46573-5
	12	160	110	10	B-46573-10
	12	160	110	25	B-46573-25
	12	210	160	5	B-47684-5
	12	210	160	10	B-47684-10
	12	210	160	25	B-47684-25

Набори бурів для SDS-PLUS з центруванням V-PLUS



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	5x110, 6x110, 8x110, 6x160, 8x160	5	B-49052
	5x110, 6x110, 6x160, 8x160, 10x160	5	B-49133
	5x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160	5	B-49074
	5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160	7	B-49046
	5x110, 6x110, 6x160, 8x160, 10x160, 10x210, 12x210	10	B-49127
	5x110, 6x160, 8x160	12	B-49111
	6x160, 8x160, 10x160, 12x160	12	B-49105
	5x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160	12	B-49096
	6x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160, 14x160, 16x160	12	B-49080

Бури для SDS-PLUS по армованому бетону



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	5	110	50	1	B-68127
	5	160	100	1	B-68133
	5	210	150	1	B-68149
	5	260	200	1	B-68155
	6	110	50	1	B-62496
	6	160	100	1	B-62505
	6	210	150	1	B-62511
	6	260	200	1	B-62527
	6	310	250	1	B-68161
	6.5	110	50	1	B-62533
	6.5	160	100	1	B-62549
	6.5	210	150	1	B-62555
	6.5	260	200	1	B-62561
	7	110	50	1	B-62577
	7	160	100	1	B-62583
	7	210	150	1	B-62599
	8	110	50	1	B-62608
	8	160	100	1	B-62614
	8	210	150	1	B-62620
	8	260	200	1	B-62636
	8	310	250	1	B-62642
	8	460	400	1	B-62658
	10	110	50	1	B-62664
	10	160	100	1	B-62670
	10	210	150	1	B-62686
	10	260	200	1	B-62692
	10	310	250	1	B-62701
	10	350	290	1	B-62717
	10	460	400	1	B-62723
	12	160	100	1	B-62739
	12	210	150	1	B-62745
	12	260	200	1	B-62751
	12	310	250	1	B-62767
	12	350	290	1	B-62773
	12	460	400	1	B-62789
	14	160	100	1	B-62795
	14	210	150	1	B-62804
	14	260	200	1	B-62810
	14	310	250	1	B-62826
	14	350	290	1	B-62832
	14	460	400	1	B-62848
	16	160	100	1	B-62854
	16	210	150	1	B-62860
	16	260	200	1	B-62876
	16	310	250	1	B-62882
	16	350	290	1	B-62898
	16	460	400	1	B-62907
	18	260	200	1	B-68177
	18	460	400	1	B-68236
	20	260	200	1	B-68183
	20	460	400	1	B-68242
	22	260	200	1	B-68199
	22	460	400	1	B-68258
	25	260	200	1	B-68208
	25	460	400	1	B-68264

Набір бурів для SDS-PLUS по армованому бетону





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	5x110, 6x160,8x160, 10x160	4	E-14249



	Отвір	Твердосплавна напайка
		
		

Суцільна напайка (5 - 16 мм)
Напайка з трьох частин (18 - 32 мм)



Центруючий наконечник

Стабільне та безпечне буріння

Мітка зносу

Показник для оцінки стабільності розмірів анкерних отворів

Інноваційна геометрія пиловідвідних канавок

Швидке свердління

Геометрія отвору ближче до кола, ніж у звичайних бурів.
Термін служби в 2 рази довше, ніж у звичайних бурів.



Скошена ріжуча кромка

Полегшує проходження арматури

Бури для SDS-PLUS по армованому бетону Nemesis II







Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	5	115	50	1	B-57897
	5	165	100	1	B-57906
	5	215	150	1	B-57912
	5	265	200	1	B-57928
	5	315	250	1	B-57934

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	5.5	115	50	1	B-57940
	5.5	165	100	1	B-57956
	6	115	50	1	B-57962
	6	165	100	1	B-57978
	6	215	150	1	B-57984
	6	265	200	1	B-57990
	6	315	250	1	B-58001
	6.5	165	100	1	B-58023
	6.5	215	150	1	B-58039
	6.5	265	200	1	B-58045
	6.5	315	250	1	B-58051
	7	115	50	1	B-58067
	7	165	100	1	B-58073
	7	215	150	1	B-58089
	8	115	50	1	B-58095
	8	165	100	1	B-58104
	8	215	150	1	B-58110
	8	265	200	1	B-58126
	8	315	250	1	B-58132
	8	465	400	1	B-58154
	9	165	100	1	B-58176
	9	265	200	1	B-58182
	10	115	50	1	B-58198
	10	165	100	1	B-58207
	10	215	150	1	B-58213
	10	265	200	1	B-58229
	10	315	250	1	B-58235
	10	455	390	1	B-58257
	10	600	540	1	B-58263
	10	1000	940	1	B-58279
	11	165	100	1	E-14495
	11	215	150	1	E-14504
	11	265	200	1	E-14510
	11	315	250	1	E-14526
	12	165	100	1	E-14532
	12	215	150	1	E-14548
	12	265	200	1	E-14554
	12	315	250	1	E-14560
	12	455	390	1	E-14576
	12	600	550	1	E-14582
	12	1,000	950	1	E-19598
	13	165	100	1	E-14598
	13	215	150	1	E-14607
	13	265	200	1	E-14613
	13	315	250	1	E-14629
	14	165	100	1	E-14635
	14	215	150	1	E-14641
	14	265	200	1	E-14657
	14	315	250	1	E-14663
	14	455	390	1	E-14679
	14	600	550	1	E-14685
	14	1,000	950	1	E-19607
	15	165	100	1	E-14691
	15	215	150	1	E-14700
	15	265	200	1	E-14716
	15	455	390	1	E-14722
	16	165	100	1	E-14738
	16	215	150	1	E-14744
	16	265	200	1	E-14750
	16	315	250	1	E-14766
	16	455	390	1	E-14772
	16	600	550	1	E-14788
	16	1,000	950	1	E-19613
	18	250	200	1	B-58615
	18	450	400	1	B-58621
	20	250	200	1	B-58637
	20	450	400	1	B-58659
	22	250	200	1	B-58665
	22	450	400	1	B-58687
	24	250	200	1	B-58693
	24	450	400	1	B-58702
	25	250	200	1	B-58718
	25	450	400	1	B-58724
	28	250	200	1	B-58746
	28	450	400	1	B-58752
	30	250	200	1	B-58768
	30	450	400	1	B-58774
	32	450	400	1	B-58780

Комплекти бурів для SDS-PLUS по армованому бетону Nemesis II



NEMESIS II



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	5	115	50	5	B-58796
	5	115	50	10	B-63214
	5	165	100	10	B-63220
	5.5	115	50	5	B-58805
	5.5	115	50	10	B-63236
	5.5	165	100	10	B-63242
	6	115	50	5	B-58811
	6	115	50	10	B-63258
	6	165	100	5	B-58827
	6	165	100	10	B-63264
	6	215	150	5	B-58833
	6	215	150	10	B-63270
	6	265	200	10	B-63286
	6	315	250	10	B-63292
	6.5	165	100	5	B-58849
	6.5	165	100	10	B-63301
	6.5	215	150	10	B-63317
	6.5	265	200	10	B-63323
	6.5	315	250	10	B-63339
	7	115	50	10	B-63345
	7	165	100	10	B-63351
	8	115	50	5	B-58883
	8	115	50	10	B-63367
	8	165	100	5	B-58899
	8	165	100	10	B-63373
	8	215	150	5	B-58908
	8	215	150	10	B-63389
	8	265	200	10	B-63395
	10	115	50	10	B-63404
	10	165	100	5	B-58914
	10	165	100	10	B-63410
	10	215	150	5	B-58920
	10	215	150	10	B-63426
	10	265	200	10	B-63432
	10	315	250	10	B-63448
	12	165	100	5	E-14794
	12	165	100	10	E-14825
	12	215	150	5	E-14803
	12	215	150	10	E-14831
	12	265	200	5	E-14819
	12	265	200	10	E-14847
	12	310	250	10	E-14853
	14	165	100	10	E-14869
	14	215	150	10	E-14875
	14	265	200	10	E-14881
	14	315	250	10	E-14897

Набори бурів для SDS-PLUS по армованому бетону Nemesis II



NEMESIS II



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	6.5x165, 8x165, 10x165	3	B-59097
	5x115, 6x115, 8x115	3	B-58986
	6.5x165, 8x165, 10x165	3	B-59097
	5.5x115, 7x115, 6x165, 7x165, 8x165	5	B-59003
	5.5x115, 5.5x165, 6x115, 6.5x165, 7x165, 8x165, 10x165	7	B-59053
	5, 6, 6.5, 6.5, 8, 10, 12	7	E-14906
	5, 6, 8, 10, 12	7	E-14928
	5, 6, 8, 10, 12	12	E-14912

Бури для SDS-PLUS з отворами для відведення пилу





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	12	330	200	1	B-64381
	14	360	240	1	B-64397
	16	360	240	1	B-64406
	18	360	240	1	B-64412

Бури для SDS-MAX





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	12	340	200	1	D-33875
	12	540	400	1	D-33881
	12.7	340	200	1	D-54994
	14	340	200	1	D-33897
	14	540	400	1	D-33906
	14.3	340	200	1	D-55011
	15	340	200	1	D-33912
	15	540	400	1	D-33928
	16	340	200	1	D-33934
	16	540	400	1	D-33940
	18	340	200	1	D-33956
	18	540	400	1	D-33962
	19	340	200	1	D-55033
	19	540	400	1	D-55055
	20	340	200	1	D-33978
	20	540	400	1	D-33984
	22	340	200	1	D-33990
	22	540	400	1	D-34001
	24	340	200	1	D-34017
	24	540	400	1	D-34023
	25	340	200	1	D-34039
	25	540	400	1	D-34045
	28	370	250	1	D-34051
	28	570	450	1	D-34067
	30	370	250	1	D-34073
	30	570	450	1	D-34089
	32	370	250	1	D-34095
	32	570	450	1	D-34104
	35	370	250	1	D-34110
	35	570	450	1	D-34126
	38	370	250	1	D-34132
	38	570	450	1	D-34148
	40	370	250	1	D-34154
	40	570	450	1	D-34160

Набір бурів для SDS-MAX в пластиковому кейсі





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	16x340, 18x340, 20x340	3	D-40587

Бури для SDS-MAX по армованому бетону





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	12	340	200	1	E-11324
	12	540	400	1	E-11330
	14	340	200	1	E-11346
	14	540	400	1	E-11352
	16	340	200	1	E-11368
	16	540	400	1	E-11374
	18	340	200	1	E-11380
	18	540	400	1	E-11396
	20	340	220	1	E-11405
	20	540	420	1	E-11411
	22	340	220	1	E-11427
	22	540	420	1	E-11433
	24	340	220	1	E-11449
	24	540	420	1	E-11455
	25	340	220	1	E-11461
	25	540	420	1	E-11477
	28	370	250	1	E-11483
	28	570	450	1	E-11499
	30	370	250	1	E-11508
	30	570	450	1	E-11514

Бури для SDS-MAX по армованому бетону Nemesis





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	12	340	200	1	B-19897
	12	540	400	1	B-19906
	12	740	600	1	B-19912
	14	340	200	1	B-19928
	14	540	400	1	B-19934
	15	340	200	1	B-19940
	15	540	400	1	B-19956
	16	340	200	1	B-19962
	16	540	400	1	B-19978
	16	940	800	1	B-19984
	18	340	200	1	B-19990
	18	540	400	1	B-20002
	18	940	800	1	B-20018
	20	320	200	1	B-20024
	20	520	400	1	B-20030
	20	920	800	1	B-20046
	22	320	200	1	B-20052
	22	520	400	1	B-20068
	22	920	800	1	B-20074
	24	320	200	1	B-20080
	24	520	400	1	B-20096
	25	320	200	1	B-20105
	25	520	400	1	B-20111
	25	920	800	1	B-20127
	26	520	400	1	B-20133
	28	370	250	1	B-20149
	28	570	450	1	B-20155
	28	670	550	1	B-20161
	28	920	800	1	B-20177
	30	370	250	1	B-20183
	30	570	450	1	B-20199
	32	370	250	1	B-20208
	32	570	450	1	B-20214
	32	920	800	1	B-20220
	35	370	250	1	B-20236
	35	570	450	1	B-20242
	35	670	550	1	B-20258
	35	920	800	1	B-20264
	38	370	250	1	B-20270
	38	570	450	1	B-20286
	40	370	250	1	B-20292
	40	570	450	1	B-20301
	40	920	800	1	B-20317
	45	570	450	1	B-20323
	50	570	450	1	B-42896
	52	570	450	1	B-20339

Бури для SDS-MAX для видобування Mining



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	28	670	550	1	B-15039
	28	920	800	1	B-18035
	28	1320	1200	1	B-18041
	30	720	600	1	B-19847
	30	920	800	1	B-19853
	32	570	450	1	B-14613
	32	920	800	1	B-15045
	32	1320	1200	1	B-18057
	40	370	250	1	B-18079

Бури для SDS-MAX для видобування Mining 2





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	28	670	550	1	B-39431
	30	720	600	1	B-39447
	32	570	450	1	B-39453
	32	920	800	1	B-39469

Бури для SDS-MAX з отворами для відведення пилу





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	16	600	400	1	B-64428
	18	600	400	1	B-64434
	20	600	400	1	B-64440
	22	600	400	1	B-64456
	24	600	400	1	B-64462
	25	600	400	1	B-64478
	28	600	400	1	B-64484
	30	600	400	1	B-64509
	32	600	400	1	B-64521
	35	600	400	1	B-64543

Бури для шестигранного патрону 13 мм





Клас	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	16	280	1	D-20127
	16	505	1	D-20133
	18	280	1	D-20149
	18	505	1	D-20155

Клас	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	19	280	1	D-20161
	19	505	1	D-20177
	20	280	1	D-20183
	20	505	1	D-20199
	22	280	1	D-20208
	22	505	1	D-20214
	25.5	280	1	D-20220
	25.5	505	1	D-20236
	28	280	1	D-20242
	28	505	1	D-20258
	32	280	1	D-20264
	32	505	1	D-20270
	35	280	1	D-20286
	35	505	1	D-20292

Долота/Зубила



Форма	Опис	Для SDS-PLUS	Для SDS-MAX	Шести-гранний 17 мм	Шести-гранний 19 мм	Шести-гранний 21 мм	Шести-гранний 28.6 мм	Шести-гранний 30 мм	Шести-гранний 19 мм Makita
Долота 	Демонтажні та ремонтні роботи в кладці та бетоні. Пробивання отворів в бетоні	●	●	●	●	●	●	●	●
Зубила 	Налагоджувальні роботи в кладці та бетоні. Відколювання, ламання, окантовка та прокладання каналізації в цегляній кладці та бетоні.	●	●	●	●	●	●	●	
Зубила канавкові 	Прорізання каналів в бетоні.	●	●	●					
Зубила широкі 	Видалення залишків бетону.	●	●	●	●	●	●	●	●
Лопатки 	Копання глини, твердого гравію, грунту та бруду.		●	●		●		●	
Трамбувальні насадки 	Трамбування асфальту та ущільнення гравію, грунту та бруду.		●	●	●	●		●	
Дробильні насадки 	Дроблення бетону та асфальту.		●	●		●			
Шкребки 	Зішкрібання підлогової плитки, лінолеумної підлоги та залишків клею.	●							●

Коронкові свердла для SDS-PLUS



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	Робоча довжина мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	110	60	Пілотне свердло	1	D-73972
	30	72	50	Коронка	1	D-73891
	35	72	50	Коронка	1	D-73900
	40	72	50	Коронка	1	D-73916
	50	72	50	Коронка	1	D-73922
	68	72	50	Коронка	1	D-73938
	82	72	50	Коронка	1	D-73944
	90	72	50	Коронка	1	D-73950
	100	72	50	Коронка	1	D-73966
	68	175	50	Коронка, адаптер та пілотне свердло	1	D-74011
	82	175	50		1	D-74027
	-	110	-	Адаптер для SDS-PLUS	1	D-73988
	-	200	-		1	D-73994
	-	350	-		1	D-74005

Проломні бури для SDS-MAX



Клас	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	40	550	1	B-57629
	45	550	1	B-57635
	45	990	1	B-57641
	55	550	1	B-57657
	55	990	1	B-57663
	65	550	1	B-57679
	65	990	1	B-57685
	80	550	1	B-57691
	80	990	1	B-57700

Долота для SDS-PLUS



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	250	1	B-64294
★★☆☆☆	140	1	D-19152
	160	1	D-08034
	230	1	D-71249
	250	1	D-08713
	250	1	D-62424
	400	1	D-19015

Долото для SDS-PLUS Premium



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	250	1	B-64238

Долото для SDS-PLUS самозагострюване

Self sharpening



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	250	1	B-64761

Особливості

Унікальний дизайн у формі зірки завжди зберігає гостроту





Переваги

Повторне заточування не потрібно

Відсутність перерви в роботі через перезаточування

Без витрат на обслуговування

Зубила для SDS-PLUS



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	20x250	1	B-64303
	20x140	1	D-19168
	20x160	1	D-71255
	20x230	1	D-71261
	20x250	1	D-08729
	20x250	1	D-62430
	20x400	1	D-19021

Зубило для SDS-PLUS Premium



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	20x250	1	B-64244

Зубило для SDS-PLUS самозагострюване

Self sharpening



Range	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	20x250	1	B-64777

Широкі зубила для SDS-PLUS





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	40x250	1	B-64319
★★☆☆☆	40x230	1	D-71277
	40x250	1	D-08735
	50x215	1	D-25616
	50x215	1	D-62446
	80x150	1	D-61042
	80x250	1	D-61020

Широке зубило для SDS-PLUS Premium





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	40x250	1	B-64250

Широке зубило для SDS-PLUS самозагострюване

Self sharpening





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	40x250	1	B-14059
	60x250	1	B-14065

Зубило для SDS-PLUS для плитки





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	40x260	1	B-14071

Канавкове зубило для SDS-PLUS





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	8x170	1	A-30075

Шкребок для SDS-PLUS





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	100x160	1	A-68161

Набори доліт та зубил для SDS-PLUS





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Долото 230, Зубило 20x230, Широке зубило 40x230	3	D-71314
	Долото 250, Зубило 20x250, Широке зубило 40x250	3	D-30134

Набори доліт та зубил для SDS-PLUS в алюмінієвому кейсі





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Долото 250, Зубило 20x250, Широке зубило 40x250	3	D-05181
	Долото 250, Зубило 20x250	4	D-08757
	Долото 250, Зубило 20x250, Широке зубило 40x250	5	D-16368
	Долото 250, Зубило 20x250, Широке зубило 40x250	3	D-42357
	Долото 250, Зубило 20x250	4	D-42363
	Долото 250, Зубило 20x250, Широке зубило 40x250	5	D-42379

Набір доліт та зубил для SDS-PLUS Premium



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Долото 250, Зубило 20x250, Широке зубило 40x250	3	E-04911

Набір доліт та зубил для SDS-PLUS самозагострюваних

Self sharpening

Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Долото 250, Зубило 20x250, Широке зубило 40x250	5	E-13188

Долота для SDS-MAX



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	280	1	A-80787
	280	1	B-13823
	400	1	A-80793
	400	1	B-13839
	400	1	B-64325
	600	1	B-13845
★★☆☆☆	300	1	D-34176
	400	1	D-34182
	400	10	D-34182-10
	600	1	D-34198

Долото для SDS-MAX Premium



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	400	1	B-64266

Долота для SDS-MAX самозагострюване

Self sharpening



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	400	1	B-23064
	400	1	E-13172

Зубила для SDS-MAX



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	25x280	1	A-80802
	25x280	1	B-13851
	25x400	1	A-80818
	25x400	1	B-13867
	25x400	1	B-64331
	25x600	1	B-13873
★★☆☆☆	25x300	1	D-34207
	25x400	1	D-34213
	25x400	10	D-34213-10
	25x600	1	D-34229

Зубило для SDS-MAX Premium



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	25x400	1	B-64272

Зубило для SDS-MAX самозагострюване

Self sharpening



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	25x400	1	B-64783

Широкі зубила для SDS-MAX



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	50x400	1	A-80824
	50x400	1	B-13889
	50x400	1	B-64347
	80x300	1	B-13895
	115x350	1	B-13910
★★☆☆☆	50x400	1	D-34235
	80x300	1	D-34241

Широке зубило для SDS-MAX Premium



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	50x380	1	B-64288

Широке зубило для SDS-MAX самозагострюване

Self sharpening



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	50x350	1	B-14015

Широкі зубила для SDS-MAX для плитки



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	50x300	1	A-80830
	50x300	1	B-14021

Канавкове зубило для SDS-MAX



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	26x300	1	B-13926

Лопатка для SDS-MAX



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	110x400	1	B-13976

Трамбувальна насадка для SDS-MAX



Клас	Розмір мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	140	Використовується з адаптером (A-19897)	1	A-19875

Дробильна насадка для SDS-MAX



Клас	Розмір мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	60x60	Використовується з адаптером (A-19897)	1	A-19881

Насадка для забивання арматури для SDS-MAX



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	13.3x260	1	E-13029
	16.5x260	1	E-13035
	22.2x260	1	E-13041

Адаптер для SDS-MAX



Клас	Розмір мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	250	Адаптер для A-19881, A-19875	1	A-19897

Набір доліт та зубил для SDS-MAX



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Долото 400, Зубило 25x400	10	D-35324-10

Набір доліт та зубил для SDS-MAX в алюмінієвому кейсі



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Долото 400, Зубило 25x400, Широке зубило 50x400	3	D-40543
	Долото 300, 400, Зубило 25x300, 25x400	4	D-40559
	Долото 400, Зубило 25x400	5	D-40618
	Долото 400, Зубило 25x400, Широке зубило 50x400, 80x300	6	D-40565
	Долото 400, Зубило 25x400, Широке зубило 50x400	3	D-42450
	Долото 300, 400, Зубило 25x400, 25x300	4	D-42466
	Долото 400, Зубило 25x400	5	D-42472
	Долото 400, Зубило 25x400, Широке зубило 50x400, 80x300	6	D-42488

Набір доліт та зубил для SDS-MAX Premium



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Долото 400, Зубило 25x400, Широке зубило 50x380	5	E-04927

Набір доліт та зубил для SDS-MAX самозагострюваних

Self sharpening



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Долото 400, Зубило 25x400, Широке зубило 50x350	5	E-13194

Долота для шестигранного патрона 17мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	280	1	A-80450
	450	1	A-80547
★★☆☆☆	210	1	D-16374
	255	1	D-71283
	280	1	D-08682
	280	1	D-26303
	350	1	D-29860
	450	1	D-16863

Зубила для шестигранного патрона 17мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	19x280	1	A-80569
	19x450	1	A-80575
★★☆☆☆	19x210	1	D-26587
	19x280	1	D-08707
	19x450	1	D-16879
	22x255	1	D-71299

Широкі зубила для шестигранного патрона 17мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	50x280	1	A-80606
★★☆☆☆	40x255	1	D-71308
	50x280	1	D-20694
	50x450	1	D-52548

Канавкове зубило для шестигранного патрона 17мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	22x280	1	A-48555
	26x280	1	A-48561

Лопатка для шестигранного патрона 17мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	105x400	1	A-25214

Трамбувальна насадка для шестигранного патрона 17мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	140	1	A-21428

Дробильна насадка для шестигранного патрона 17мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	60x60	1	A-21484

Насадка для забивання арматури для шестигранного патрона 17мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	180	1	A-47276

Набір доліт та зубил для шестигранного патрона 17мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Долото 255, Зубило 22x255, Широке зубило 40x255	3	D-71320

Долота для шестигранного патрона 19мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	300	1	D-20074
	450	1	D-19196

Зубила для шестигранного патрона 19мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	26x300	1	D-20080
	26x450	1	D-19205

Широке зубило для шестигранного патрона 19мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	50x300	1	D-20096

Трамбувальна насадка для шестигранного патрона 19мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	140	1	A-21478

Насадка для забивання арматури для шестигранного патрона 19мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	20x180	1	798132-2

Долота для шестигранного патрона 21мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	450	1	A-80553
★★☆☆☆	320	1	D-16499
	450	1	D-23824
	600	1	D-30994

Зубила для шестигранного патрона 21мм





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	26x450	1	A-80581
★★☆☆☆	26x320	1	D-17588
	26x450	1	D-17594

Широке зубило для шестигранного патрона 21мм





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	70x320	1	D-20672

Лопатка для шестигранного патрона 21мм





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	130x460	1	A-47391

Трамбувальна насадка для шестигранного патрона 21мм





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	140	1	A-21434

Дробильна насадка для шестигранного патрона 21мм





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	60x60	1	A-21490

Долота для шестигранного патрона 28.6мм





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	350	1	D-65034
	410	1	D-17631
	410	1	D-61531
	520	1	D-17675
	520	1	D-61569

Долотое для шестигранного патрона 28.6мм самозагострюване



Self sharpening



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	400	1	B-10372

Зубила для шестигранного патрона 28.6мм





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	28x410	1	D-17647
	28x410	1	D-61547
	28x520	1	D-17681
	28x520	1	D-61575

Широкі зубила для шестигранного патрона 28.6мм





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	75x410	1	D-29228
	75x410	1	D-61553
	75x520	1	D-20725
	75x520	1	D-61581

Долота для шестигранного патрона 30мм





Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	410	1	A-80466
★★☆☆☆	400	1	D-15285

Долото для шестигранного патрона 30мм самозагострюване

Self sharpening



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	400	1	B-10388

Зубила для шестигранного патрона 30мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	36x410	1	A-80597
★★☆☆☆	30x400	1	D-15300

Широкі зубила для шестигранного патрона 30мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	75x310	1	D-23868
	75x310	1	D-34805

Лопатка для шестигранного патрона 30мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	120x500	1	B-10300

Трамбувальна насадка для шестигранного патрона 30мм



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	200	1	A-31485

Долото для шестигранного патрона 19мм Makita



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	220	1	B-06921

Широкі зубила для шестигранного патрона 19мм Makita



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	20x220	1	B-07004
	30x150	1	B-07331
	50x150	1	B-07347
	50x220	1	B-07010

Шкребок для шестигранного патрона 19мм Makita



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	100x160	1	A-68155

Набір бурів та зубил для SDS-PLUS



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Бури 5 - 8, Долото 250, Зубило 20x250, Широке зубило 40x250	6	D-58920
	Бури 5.5 - 15, Долото 160, Зубило 20x140	10	D-44971
	Бури 5 - 16, Долото 160, Зубило 20x140	10	D-46361
	Бури 5 - 16, Долото 160, Зубило 20x140	10	D-57059
	Бури 6 - 18, Долото 160, Зубило 20x140	10	D-41470

Набір бурів та зубил для SDS-PLUS в алюмінієвому кейсі



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Бури 5.5 - 20, Долото 250, Зубило 20x250	10	D-21191
	Бури 5 - 16, Долото 250, Зубило 20x250	13	D-20111
	Бури 5 - 16, Долото 250, Зубило 20x250	13	D-21185
	Бури 6 - 20, Долото 250, Зубило 20x250	10	D-19174
	Бури 5 - 14, Долото 140, 250, Зубило 20x250, 20x140, Широке зубило 40x250	17	D-19180
	Бури 5 - 14, Долото 140, 250, Зубило 20x250, 20x140, Широке зубило 40x250	17	D-21200
★★★☆☆	Бури 6 - 16, Долото 250, Зубило 20x250	13	B-64674
	Бури 5 - 14, Долото 140, 250, Зубило 20x140, 20x250, Широке зубило 40x250	17	E-03115
	Бури 6 - 14, Долото 140, 250, Зубило 20x140, 20x250, Широке зубило 40x250	17	B-64680
★★☆☆☆	Бури 5.5 - 16, Долото 250, Зубило 20x250	10	D-70904
	Бури 5.5 - 20, Долото 250, Зубило 20x250	10	D-42391
	Бури 5 - 16, Долото 250, Зубило 20x250	10	D-71990
	Бури 6 - 20, Долото 250, Зубило 20x250	10	D-42385
	Бури 5 - 16, Долото 250, Зубило 20x250	13	D-42400
	Бури 5 - 16, Долото 250, Зубило 20x250	13	D-42416
	Бури 5 - 16, Долото 250, Зубило 20x250	14	D-71174
	Бури 4 - 14.3, Долото 140, 250, Зубило 20x250, 20x140, Широке зубило 40x250	17	D-61008
	Бури 5 - 14, Долото 140, 250, Зубило 20x250, 20x140, Широке зубило 40x250	17	D-42438
	Бури 5 - 14, Долото 140, 250, Зубило 20x250, 20x140, Широке зубило 40x250	17	D-42444
	Бури 5 - 12, Долото 140, 250, Зубило 20x140, 20x250, Широке зубило 40x250	18	D-71180
	Бури 5 - 14, Долото 140, 250, Зубило 20x140, 20x250, Широке зубило 40x250	18	D-71196

Набір бурів та зубил для SDS-PLUS в кейсі МАКРАС



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Бури 5 - 14, Долото 140, 250, Зубило 20x250, 20x140, Широке зубило 40x250	17	B-52059
	Бури 5 - 14, Долото 140, 250, Зубило 20x250, 20x140, Широке зубило 40x250	17	B-53877

Набори бурів та зубил для SDS-MAX в алюмінієвому кейсі



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Бури 18 - 25, Долото 400, Зубило 25x400, Широке зубило 50x400	7	D-40571
	Бури 18 - 25, Долото 400, Зубило 25x400, Широке зубило 50x400	7	D-42494

Адаптер патрону M6x22 для SDS-PLUS



Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	M6x22	1	D-14093

АКСЕСУАРИ

Кріплення



WOOD Деревина

Магніт

Двостороння насадка

max. 90° Гнучкий патрон

1/2" Квадрат 1/2"

MZ Шестигранний хвостовик 1/4" для швидкозмінного патрона

CR-MO Хром-молібден

C-form Шестигранний хвостовик 1/4" (С форма)

Шестигранний хвостовик

Фіксуюче кільце

Серії насадок для кріплення

1. С-форма





2. Е-форма





3. Двосторонні насадки





4. Бітотримачі





5. Торцеві насадки





6. Набори





7. Адаптери торцевих головок /Торцеві головки





8. Ударні торцеві головки





9. Інше





Impact

PREMIER

Подвійна Торсіонна зона для Збільшеної Витривалості



Висока Щільність Прилягання Біти з Гвинтами



Impact PREMIER

СТАНДАРТНА СЕРІЯ

Новий Сплав Забезпечує Витривалість При Високому Крутному Моменті





НОВІ ІННОВАЦІЙНІ

Ударні біти C-форма Impact PREMIER



Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	C-форма	PH 1	25	2	E-03121
		PH 2	25	2	E-03137
		PH 2	25	15	E-03246
		PH 2R	25	2	E-03143
		PH 3	25	2	E-03159
		PZ 1	25	2	E-03165
		PZ 2	25	2	E-03171
		PZ 2	25	15	E-03252
		PZ 3	25	2	E-03187
		T 10	25	2	E-03193
		T 15	25	2	E-03202
		T 20	25	2	E-03218
		T 25	25	2	E-03224
		T 30	25	2	E-03230

Ударні біти E-форма Impact PREMIER



Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	E-форма	PH 1	50	2	E-03268
		PH 2	50	2	E-03274
		PH 2	50	10	E-03377
		PH 3	50	2	E-03280
		PZ 1	50	2	E-03296
		PZ 2	50	2	E-03305
		PZ 2	50	10	E-03383
		PZ 3	50	2	E-03311
		T 10	50	2	E-03327
		T 15	50	2	E-03333
		T 20	50	2	E-03349
		T 25	50	2	E-03355
		T 30	50	2	E-03361
		T 40	50	2	E-12027

Набір ударних біт E-форма Impact PREMIER



Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	E-форма	5	E-13568

Ударні двосторонні біти E-форма Impact PREMIER



Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	E-форма	PH 2	65	2	E-06286
		PZ 2	65	2	E-06292

Ударні бітотримачі E-форма Impact PREMIER



Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	E-форма	68	1	E-03399
★★★★★	E-форма	150	1	E-03408

Ударний бітотримач E-форма Impact PREMIER Ultra mag



Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	E-форма	79	1	E-03414

Ударні торцеві насадки E-форма Impact PREMIER



Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	E-форма	6	65	1	E-03458
		8	65	1	E-03464
		10	65	1	E-03470
		13	65	1	E-03486

Адаптер для загвинчування під кутом E-форма Impact PREMIER



Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	E-форма	1/2"	50	1	E-03436
		3/8"	50	1	E-03420

Головка для загвинчування під кутом E-форма Impact PREMIER





Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	E-форма	13	75	1	E-03492
		15	75	1	E-03501
		17	75	1	E-03517
		19	75	1	E-03523
		21	80	1	E-03539

Насадка для намагнічування біт



Клас	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	1	E-03442

Набори ударних біт C-форма Impact PREMIER з бітотримачем





Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	C-форма/ E-форма	11	E-03567
		11	E-03573
		31	E-13552

Двосторонні біти E-форма





Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	E-форма	PH 1	65	3	B-21836
		PH 1	85	3	B-21842
		PH 1	110	3	B-21858
		PH 2	65	3	B-20703
		PH 2	85	3	B-12326
		PH 2	110	3	B-21864
		PH 3	65	3	B-21870
		PH 3	85	3	B-21886
		PH 3	110	3	B-21892
		PZ 1	65	3	B-21901
		PZ 1	85	3	B-21917
		PZ 1	110	3	B-21923
		PZ 2	65	3	B-20719
		PZ 2	85	3	B-12790
		PZ 2	85	18	B-16259
		PZ 2	110	3	B-21939
		PZ 3	65	3	B-20725
		PZ 3	85	3	B-20731
		PZ 3	110	3	B-21945
		PH 2	65	3	B-55376

Біти C-форма Impact BLACK





Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	C-форма	PH 1	25	2	B-63600
		PH 2	25	2	B-63616
		PH 2	25	25	E-12360
		PH 2	25	25x12 наборів	E-12360-12
		PH 3	25	2	B-63622
		PZ 1	25	2	B-63638
		PZ 2	25	2	B-63644
		PZ 2	25	25	E-12376
		PZ 2	25	25x12 наборів	E-12376-12
		PZ 3	25	2	B-63650
		T 15	25	2	B-63666
		T 20	25	2	B-63672
		T 20	25	25	E-12382
		T 20	25	25x12 наборів	E-12382-12
		T 25	25	2	B-63688
		T 25	25	25	E-12398
		T 25	25	25x12 наборів	E-12398-12
		T 30	25	2	B-63694
		T 30	25	25	E-12653
		T 30	25	25x12 наборів	E-12653-12
		T 40	25	2	B-63703
		T 40	25	25	E-12669
		T 40	25	25x12 наборів	E-12669-12

Біти E-форма Impact BLACK





Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	PH 1	50	2	B-63719
		PH 2	50	2	B-63725
		PH 2	50	10	E-12407
		PH 2	50	10x12 наборів	E-12407-12
		PH 3	50	2	B-63731
		PZ 1	50	2	B-63747
		PZ 2	50	2	B-63753
		PZ 2	50	10	E-12413
		PZ 2	50	10x12 наборів	E-12413-12
		PZ 3	50	2	B-63769
		T 15	50	2	B-63775
		T 20	50	2	B-63781
		T 20	50	10	E-12429
		T 20	50	10x12 наборів	E-12429-12
		T 25	50	2	B-63797
		T 25	50	10	E-12435
		T 25	50	10x12 наборів	E-12435-12
		T 30	50	2	B-63806
		T 30	50	10	E-12675
		T 30	50	10x12 наборів	E-12675-12
		T 40	50	2	B-63812
		T 40	50	10	E-12681
		T 40	50	10x12 наборів	E-12681-12

Набір біт E-форма Impact BLACK



Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	10	E-12011

Double ended screw bit E-form Impact BLACK



Range	Shank Type	Bit type	Length mm	Sales Pkg Qty	Part No.
★★★☆☆	E-form (NZ)	PH 2	65	10	E-15827
	E-form (NZ)	PH 2	110	10	E-15833

Бітотримач E-форма Impact BLACK



Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	60	1	B-66793

Бітотримач з фіксуючою втулкою E-форма Impact BLACK



Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	60	1	B-66802

Бітотримач з направляючою E-форма Impact BLACK



Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	80	1	B-66818

Торцеві насадки E-форма Impact BLACK



Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	6	50	1	B-66824
		8	50	1	B-66830
		10	50	1	B-66846
		13	50	1	B-66852

Набір торцевих насадок E-форма Impact BLACK



Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	6	E-15768

Адаптер для торцевих головок E-форма Impact BLACK



Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	1/2"	50	1	B-66874
		3/8"	50	1	B-66868

Набори біт з тримачем C-форма Impact BLACK



Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	C-форма/ E-форма	8	E-11994
		10	E-12005
		10	E-15811

Набори біт та свердел Impact BLACK



Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	С-форма/ Е-форма	33	B-66896
		35	B-66880

Набір біт та свердел Impact BLACK в прозорому кейсі



Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	С-форма/ Е-форма	33x10 наборів	E-12441-10

Біти С-форма в блістері



Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	С-форма	H 1.5	25	3	B-23662
		H 2.0	25	3	B-23678
		H 2.5	25	3	B-23684
		H 3.0	25	3	B-23690
		H 4.0	25	3	B-23709
		H 5.0	25	3	B-23715
		H 6.0	25	3	B-23721
		H 8.0	25	3	B-23737
		PH 1	25	3	B-23450
		PH 2	25	3	B-23466
		PH 3	25	3	B-23472
		PZ 1	25	3	B-23488
		PZ 2	25	3	B-23494
		PZ 3	25	3	B-23503
		SL 0.5x4.0	25	3	B-23519
		SL 0.6x4.5	25	3	B-23525
		SL 0.8x5.5	25	3	B-23531
		T 8	25	3	B-23581
		T 10	25	3	B-23597
		T 15	25	3	B-23606
		T 20	25	3	B-23612
		T 25	25	3	B-23628
		T 27	25	3	B-23634
		T 30	25	3	B-23640
		T 40	25	3	B-23656

Біти С-форма в пластиковому кейсі



Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	С-форма	PH 1	25	25	B-24577
		PH 2	25	25	B-24583
		PH 2	25	100	B-24876
		PH 2	25	250	B-62452
		PZ 1	25	25	B-24608
		PZ 2	25	25	B-24614
		PZ 2	25	100	B-24882
		PZ 3	25	25	B-24620
		T 15	25	25	B-24636
		T 20	25	25	B-24642
		T 25	25	25	B-24658
		T 30	25	25	B-24664

Набори біт С-форма



Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	С-форма	25	3	B-24511
		25	3	B-24527
		25	3	B-24533
		25	10	D-73287
		25	10	D-73293

Біти С-форма



Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	С-форма	PH 2	25	3	798398-4
		PH 3	25	3	798314-6

Біта для гіпсокартону С-форма



Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	С-форма	PH 2	30	1	D-61690

Біти E-форма в блістері





Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	E-форма	H 3.0	50	3	B-25448
		H 4.0	50	3	B-25454
		H 5.0	50	3	B-25460
		H 6.0	50	3	B-25476
		PH 1	50	3	B-25214
		PH 2	50	3	B-25220
		PH 2	90	1	B-57788
		PH 2	150	1	B-57847
		PH 3	50	3	B-25236
		PZ 1	50	3	B-25242
		PZ 2	50	3	B-25258
		PZ 2	90	1	B-59885
		PZ 2	150	1	B-59950
		PZ 3	50	3	B-25264
		SL 0.5x4.0	50	3	B-25286
		SL 0.6x4.5	50	3	B-25292
		SL 0.8x5.5	50	3	B-25301
		T 8	50	3	B-25351
		T 9	50	3	B-25367
		T 10	50	3	B-25373
		T 15	50	3	B-25389
		T 15	90	1	B-59900
		T 15	150	1	B-59972
		T 20	50	3	B-25395
		T 20	90	1	B-59916
		T 20	150	1	B-59988
		T 25	50	3	B-25404
		T 25	90	1	B-59922
		T 25	150	1	B-59994
		T 27	50	3	B-25410
		T 30	50	3	B-25426
		T 30	90	1	B-59938
		T 30	150	1	B-60006
		T 40	50	3	B-25432

Біти E-форма в пластиковому кейсі





Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	E-форма	PH 1	50	10	B-26238
		PH 2	50	10	B-26244
		PH 2	50	50	B-26490
		PH 2	50	100	B-62468
		PH 3	50	10	B-26250
		PZ 1	50	10	B-26266
		PZ 2	50	10	B-26272
		PZ 2	50	50	B-26509
		PZ 3	50	10	B-26288
		SQ 2	50	100	D-34920
		T 15	50	10	B-26294
		T 20	50	10	B-26303
		T 25	50	10	B-26319
		T 30	50	10	B-26325

Набори біти E-форма





Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	E-форма	50	3	B-26179
		50	3	B-26185
		50	3	B-26191
		50	10	D-65028
		50	10	D-65040

Набори біти E-форма у футлярі форми батареї LXT





Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	E-форма	50	21	B-68323

Біта для гіпсокартону E-форма





Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	PH 2	40	1	B-60399

Двосторонні біти E-форма





Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	PH 1	65	10	D-65523
		PH 1	65	100	D-65517
		PH 2	65	10	D-34366
		PH 2	65	10	D-65078
		PH 2	65	100	D-31669
		PH 2	110	10	D-34849
		PZ 2	65	100	D-34914

Бітотримачі Е-форма





Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Е-форма	60	1	B-52445
		150	1	B-57750
		300	1	B-57766

Бітотримач з фіксуючою втулкою Е-форма





Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Е-форма	60	1	B-52467

Бітотримач з фіксуючою втулкою для SDS-PLUS





Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	для SDS-PLUS	80	1	B-57548

Бітотримачі з направляючою Е-форма







Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Е-форма	80	1	B-48751
		120	1	B-48767
		120	1	B-52934

Гнучкі патрони для біт





Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Шестигранний	190	1	A-86963
		200	1	B-29072
		300	1	B-29094

Гнучкий патрон для біт Е-форма





Клас	Хвостовик	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Е-форма	300	1	B-51867

Торцеві насадки Е-форма





Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Е-форма	5.5	50	1	B-38685
		6	50	1	B-38691
		7	50	1	B-38700
		8	50	1	B-38716
		8	50	50	B-67773
		10	50	1	B-38722
		10	50	30	B-67789
		11	50	1	B-61999
		12	50	1	B-38738
		13	50	1	B-38744
		17	50	1	B-38750

Набір торцевих насадок С-форма





Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	С-форма	8,10,12,13	48	4	B-57554

Набір торцевих насадок Е-форма





Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
	Е-форма	6,8,10,12,13	50	5	B-39154

Адаптер торцевих головок Е-форма





Клас	Хвостовик	Тип	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Е-форма	1/2"	50	1	B-54673
			152	1	B-57744
		1/4"	50	1	D-74740
		3/8"	50	1	B-54667
			152	1	B-57738

Торцеві головки Е-форма подовжені





Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Е-форма	10	75	1	B-52526
		10	150	1	B-52532
		10	300	1	B-52548
		10	500	1	B-52554
		10	700	1	B-52560
		13	75	1	B-52576
		13	150	1	B-52582
		13	300	1	B-52598
		13	500	1	B-52607
		13	700	1	B-52613
		17	75	1	B-52629
		17	150	1	B-52635
		17	300	1	B-52641
		17	500	1	B-52657
		17	700	1	B-52663

Тримач різьбової шпильки Е-форма





Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Е-форма	M6	66	1	B-42961
		M8	66	1	B-42977
		M10	66	1	B-42983
		M6, M8, M10	66	3	B-42999

Бітотримач-брелок

★★☆☆☆





Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Е-форма	1	B-54411

Свердла-біти меблеві





Клас	Хвостовик	Тип	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Шестигранний	PH 2	Для саморізів 10 мм	1	D-73221
			Для саморізів 6 мм	1	D-73209
			Для саморізів 8 мм	1	D-73215

Змінні свердла



Клас	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Для саморізів 10 мм	1	D-73259
	Для саморізів 6 мм	1	D-73237
	Для саморізів 8 мм	1	D-73243

Набори біт С-форма з бітотримачем





Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	С-форма/ Е-форма	7	D-73265
		7	D-73271
		11	D-31756
		11	D-64995
		11	D-65006
		26	B-48773
		26	B-48789
		26	B-49890
		26	B-49909
		28x6 наборів	B-28911-6
		11x12 наборів	D-30651-12
		12x12 наборів	D-31083-12
		28x12 наборів	B-40347-12
		31x12 наборів	D-30667-12
		31x12 наборів	D-34936-12
		37x10 наборів	B-28606-10

Набори біт та свердел C/E-форма



Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	C-форма/ E-форма	30	E-15774
		43	B-55697
	C-форма/ E-форма	29	D-73477
		30	B-68339
		32	D-65084
		32	D-65224
		47	D-73461
		18x6 наборів	B-28896-6
		18x12 наборів	B-43000-12

Набори біт C/E-форма



Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	C-форма/E-форма	24	E-12619
		28	E-07048
		28	E-12625
		32	E-07076
		28x10 наборів	E-07048-10
		32x10 наборів	E-07076-10

Набори біти C-форма у футлярі форми батареї LXT



Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	C-форма/ E-форма	31	B-68317
		31x12 наборів	E-00022

Ударні торцеві головки Impact BLACK



Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1/2"	8	38	1	E-16047
		9	38	1	E-16053
		10	38	1	E-16069
		11	38	1	E-16075
		12	38	1	E-16081
		13	38	1	E-16097
		14	38	1	E-16106
		15	38	1	E-16112
		16	38	1	E-16128
		17	38	1	E-16134
		18	38	1	E-16140
		19	38	1	E-16156
		20	38	1	E-16162
		21	38	1	E-16178
		22	38	1	E-16184
		23	38	1	E-16190
		24	38	1	E-16209
		27	42	1	E-16215
		30	42	1	E-16221
		32	44	1	E-16237
	3/8"	6	28	1	E-15877
		7	28	1	E-15883
		8	28	1	E-15899
		9	28	1	E-15908
		10	28	1	E-15914
		11	28	1	E-15920
		12	28	1	E-15936
		13	28	1	E-15942
		14	28	1	E-15958
		15	28	1	E-15964
		16	28	1	E-15970
		17	30	1	E-15986
		18	30	1	E-15992
		19	30	1	E-16003
		20	30	1	E-16019
		21	30	1	E-16025
		22	30	1	E-16031

Набори ударних торцевих головок Impact BLACK

Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1/2"	8 - 21	Набір	8	E-16601
		8 - 21		9	E-16570
		8 - 24		9	E-16564
		10 - 27		9	E-16617

Набори ударних торцевих головок з адаптером Impact BLACK

Клас	Хвостовик	Діаметр мм		К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1/2", E-форма	13 - 24	Набір	7	E-16592
		8 - 18		9	E-16645
	3/8", E-форма	8 - 18		9	E-16639

Набір ударних торцевих головок з адаптером Impact BLACK



Клас	Хвостовик	Тип	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	E-форма	1/4"	6 - 13	23	8	E-12289

Ударні торцеві головки Impact BLACK подовжені



Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1/2"	8	81.5	1	E-16405
		10	81.5	1	E-16411
		11	81.5	1	E-16427
		12	81.5	1	E-16433
		13	81.5	1	E-16449
		14	81.5	1	E-16455
		16	81.5	1	E-16461
		17	81.5	1	E-16477
		18	81.5	1	E-16483
		19	81.5	1	E-16499
		21	81.5	1	E-16508
		22	81.5	1	E-16514
		24	81.5	1	E-16520
		27	81.5	1	E-16536
		30	81.5	1	E-16542
		32	81.5	1	E-16558
	3/8"	7	63	1	E-16243
		8	63	1	E-16259
		9	63	1	E-16265
		10	63	1	E-16271
		11	63	1	E-16287
		12	63	1	E-16293
		13	63	1	E-16302
		14	63	1	E-16318
		15	63	1	E-16324
		16	63	1	E-16330
		17	63	1	E-16346
		18	63	1	E-16352
		19	63	1	E-16368
		20	63	1	E-16374
		21	63	1	E-16380
		22	63	1	E-16396

Набір ударних торцевих головок Impact BLACK подовжених

Клас	Хвостовик	Діаметр мм		К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1/2"	10 - 32	Набір	14	E-16586

Набір ударних торцевих головок для колісних гайок



Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1/2"	17,19,21	86	3	E-12354

Ударні подовжувачі товцевих головок



Клас	Хвостовик	Тип насадки	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1/2"	1/2"	75	1	B-55728
			150	1	B-55712
			250	1	B-55706

Комплектуючі ударних головок



Клас	Хвостовик	Діаметр мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1/2"	17	Фіксуюче кільце	3	B-54558
		17	Стопорний штифт	3	B-54592
		8 - 16	Фіксуюче кільце	3	B-54542
		8 - 16	Стопорний штифт	3	B-54586
		18 - 19	Фіксуюче кільце	3	B-54564
		18 - 19	Стопорний штифт	3	B-54601
		20 - 32	Фіксуюче кільце	3	B-54570
		20 - 32	Стопорний штифт	3	B-54617

Адаптер торцевих головок



Клас	Хвостовик	Тип насадки	Довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1/2"	7/16"	50	1	B-68460
		E-форма	51	1	B-68448
	3/8"	E-форма	51	1	B-68454

Набори біт та насадок в пластиковому кейсі



Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	С-форма, Е-форма	30	E-07060
		30	E-12631
		30x10 наборів	E-07060-10

Набір біт та насадок з трещіткою в пластиковому кейсі





Клас	Хвостовик	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	С-форма, Е-форма	21	B-54081

АКСЕСУАРИ

Набори



Асортимент наборів

Клас	К-сть	Комплектуючі							Артикул
		Свердла			Коронкові свердла	Біти	Торцеві насадки	Ручний інструмент	Хвостовик
		Метал	Дерево	Бетон					MZ
MAKPAC ★★★★  Постачається з Makpac тип 1. Включає свердла, біти та ручний інструмент.	56	✓	✓			✓	✓		B-53768
	62	✓	✓	✓		✓	✓		B-53908
	65	✓	✓	✓		✓	✓	✓	B-69478 C-форма
	66	✓	✓			✓	✓		B-43044
	69	✓	✓	✓		✓	✓		B-49638
	87					✓		✓	E-11542
	96	✓	✓	✓		✓	✓	✓	B-49725
	116	✓	✓	✓		✓	✓	✓	B-49884
	120					✓		✓	E-08713
MACCESS ★★★★  Серія містить високоякісні насадки, свердла, ручний інструмент тощо.	34	✓	✓	✓		✓	✓		D-36980
	71	✓	✓	✓		✓	✓	✓	D-33691
	104	✓	✓	✓		✓	✓	✓	D-31778
	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D-37194
Circle ★★★  Постачається з насадками і ручним інструментом.	50	✓	✓	✓		✓		✓	D-42014-6
	65					✓		✓	D-42020-6
	71	✓	✓	✓		✓		✓	D-47145-6
	100	✓	✓	✓	✓	✓		✓	D-42036-5
	103	✓	✓	✓	✓	✓		✓	D-42042-5
Square ★★★ 	17	✓		✓		✓			D-40200
	30	✓	✓	✓		✓			D-47204-10
	34	✓	✓	✓		✓	✓		B-68498
	42	✓				✓	✓		D-58877
	77	✓	✓	✓		✓	✓		D-47226-5
	100	✓	✓	✓		✓	✓		D-47248-5
	201	✓	✓	✓	✓	✓	✓		D-47260-2

Клас	К-сть	Комплектуючі							Артикул
		Свердла			Коронкові свердла	Біти	Торцеві насадки	Ручний інструмент	Хвостовик
		Метал	Дерево	Бетон					MZ
Набори аксесуарів ★★★ 	60	✓	✓	✓		✓	✓		E-11829
		✓	✓	✓		✓		✓	E-15095
	75	✓	✓	✓		✓	✓		B-49373
	80	✓	✓	✓		✓		✓	E-15104
	91					✓		✓	E-15752
	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓		B-54520
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		B-54879
	102	✓	✓	✓		✓	✓		B-68432
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	E-10730
	212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	E-06270
	256	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	E-11689
Ручний інструмент ★★★  Набори ручного інструменту. Корпус кейсів покритий пластиком із ударостійким композитом.	76					✓		✓	E-10899
	87					✓		✓	E-08458
	120					✓		✓	E-06616
	221					✓		✓	E-10883
Tablet case ★★★  Це тонкий футляр, який легко носити з собою, і він має стильний дизайн.	33	✓	✓	✓		✓	✓		B-49389
Clear case ★★★  Прозора кришка робить його видимим всередині.	18			✓		✓	✓		E-07026 E-07026-10
	28					✓	✓		E-07048 E-07048-10
	29	✓	✓	✓		✓			E-07054 E-07054-10
Clear case ★★★ 	17	✓	✓	✓					D-74887
	47					✓	✓	✓	B-36170-10
	48	✓				✓	✓		B-36192-10
	75	✓	✓	✓		✓	✓		E-15126
Compact case ★★★ 	38	✓				✓	✓		B-54106
	71	✓	✓			✓			B-50295

АКСЕСУАРИ

Пилялні диски



- Деревина
- Гіпсокартон
- Епоксидна смола
- Пластик
- Склопластик
- Зернистість #30-40
- Зернистість #40-50
- Низький рівень шуму

Пиляльні диски

Форма твердосплавної напайки

ATB



Почергово скошені зуби. Для дерева та алюмінію.



ATBR



До ATB додано плоскі зуби для легкого прямого різання.



Hi-ATB



Альтернативний верхній скіс (ATB) із більшим кутом.



ATAF



Альтернативний верхній скіс. Дозволяє швидко різати деревину.



ATAFR



До ATAF додано плоскі зуби для легкого прямого різання.

MATAFR: Модифікований ATAFR для меншого опору при різанні.



M-FORCE



Передня і верхня частини зуба формують симетричну V-подібну канавку, що має особливості ATB і FTG.



FTG



Плоскі зуби дозволяють легко різати прямо, а кінчики рідко сколюються. Для різання деревини по волокнам і тонкого металу.



TCG



Трапецієподібні та плоскі зуби розташовані попеременно. Дозволяє легко зрізати прямо, а краї рідко сколюються.



MTCG



Плоскі зуби з попеременним скосом Менший опір різанню, ніж плоскі зуби.



SMTCG



На відміну від MTCG, асиметричні два скоси на вершині зуба створюють гострі краї, що дозволяє легко врізатись в матеріал.



Технічні терміни

Лазерні прорізи



Система гасіння вібрацій Resinbond. Прорізи зроблені лазером для більш гладких і тихих розрізів.

Покриття



Пластина з покриттям з PTFE (політетрафторетилену) для зменшення налипання смоли та зниження опору.

Вбудовані зуби



Конструкція вставленого зуба значно збільшує площу пайки від тіла до кінчика для більшої підтримки та міцності.

Полікристалічні алмазні зуби



Насадки PCD (полікристалічний алмаз) мають надзвичайну твердість і зносостійкість. Пильне полотно з наконечником PCD є найкращим вибором для тривалої роботи під час різання фіброцементних плит.



Особливість



Гострий верхній кут



Дозволяє зробити чистий різ з невеликими зусиллями.



Вигнуте тіло



Забезпечує відмінну продуктивність жолоба для стружки.



Звужений низ



Забезпечує тривалий термін служби батареї завдяки зниженню опору різанню.



Більше різів за одну зарядку



Швидке різання



Високий термін експлуатації

Кількість різів на 1 заряді



Результати тесту значною мірою залежать від твердості деревних матеріалів тощо.

VIDEO CLIP

Цей фільм був знятий в Японії. Моделі та характеристики можуть відрізнятися залежно від країни.



Особливості

Вигнуте тіло



Забезпечує відмінну продуктивність жолоба для стружки.

Звужений низ



Забезпечує тривалий термін служби батареї завдяки зниженню опору різанню.

Кількість різів на 1 заряді



Модель: DHS780 (BL1860B)
Матеріал : Композитний настил
(ШхВ =137 мм x 23 мм)

При використанні дисків Efficut з більш тупим кутом наконечника, реалізовано більший термін служби та більше розрізів за один заряд.



Термін експлуатації



Модель: DRS780 (BL1860)
Матеріал : Композитний настил
(ШхВ =139 мм x 22 мм)



Особливості



Більш стійкий до сколів



Спеціальний дизайн наконечника леза значно підвищує ефективність і довговічність.



Більш ефективне відведення стружки





Кращий у прямому різанні



Навантаження на кінчики полотна ефективно розподілені, щоб зменшити хитання полотна пили, забезпечуючи стабільне пряме різання та підвищену стійкість до поломки наконечника.



Більше різів за одну зарядку



Швидке різання



Високий термін експлуатації

Кількість різів на 1 заряді



Модель: DCS553 (BL1860B)
Матеріал: труба з вуглецевої сталі
(ø: 31 мм / Товщина: 3 мм)



Цей фільм був знятий в Японії. Моделі та характеристики можуть відрізнятися залежно від країни.



Особливості



Більш стійкий до сколів



Спеціальний дизайн наконечника леза значно підвищує ефективність і довговічність.



Кращий у прямому різанні



Навантаження на кінчики полотна ефективно розподілені, щоб зменшити хитання полотна пили, забезпечуючи стабільне пряме різання та підвищену стійкість до поломки наконечника.



Зменшити опір різанню



Реалізує високу міцність і знижує опір при різанні



Забезпечує чудовий викид стружки



Забезпечує тривалий термін служби батареї завдяки зниженню опору різанню.



Більше різів за одну зарядку



Швидке різання



Високий термін експлуатації

Чисте різання

Кількість різів на 1 заряді



Модель: DLS110(BL1860B x2)
Матеріал : Алюмінієва рама (ШхВ=45x45 мм, t=2 мм)



Цей фільм був знятий в Японії. Моделі та характеристики можуть відрізнятися залежно від країни.

Твердосплавні пилляльні диски для циркулярних пил EFFICUT по деревині



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Деревина	125	45	1.4	1	20	23	ATAFR	1	B-69462
		165	25	1.4	1	20	23	ATAFR	1	B-63018
		185	24	1.45	1	19	23	ATAFR	1	B-64375
		185	24	1.45	1	20	23	ATAFR	1	B-62022
		185	45	1.45	1	20	23	ATAFR	1	B-68616
		190	24	1.45	1	20	23	ATAFR	1	B-64200
		190	45	1.45	1	20	23	ATAFR	1	B-68644
		235	24	2.2	1.5	25	20	ATBR	1	E-01959
		235	24	2.2	1.5	25.4	20	ATBR	1	E-01937
		260	24	2.15	1.5	25	23	ATAFR	1	E-07733
		260	24	2.15	1.5	25.4	23	ATAFR	1	E-07749
		270	24	2.15	1.5	25.4	23	ATAFR	1	E-12974
	Деревина, МДФ	165	56	1.45	1	20	23	ATAFR	1	B-57364

Твердосплавні пилляльні диски для торцьювальних пил EFFICUT по деревині



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Деревина	165	60	1.85	1.35	20	10	ATBR	1	B-69892
		190	25	1.85	1.35	20	10	ATBR	1	E-11265
		190	45	1.85	1.35	20	10	ATBR	1	E-11271
		190	60	1.85	1.35	20	10	ATBR	1	E-11287
		216	45	2	1.5	25.4	10	ATBR	1	E-07010
		216	60	2	1.5	25.4	10	ATBR	1	E-08969
		216	80	2	1.5	25.4	10	ATBR	1	E-08975
		260	45	2.15	1.65	25.4	10	ATAFR	1	B-64668
		260	60	2.15	1.65	25.4	10	ATAFR	1	B-67430
		260	80	2.15	1.65	25.4	10	ATAFR	1	B-67446
		305	60	2.15	1.65	25.4	10	ATAFR	1	B-67452
		305	80	2.15	1.65	25.4	10	ATAFR	1	B-67468
		305	100	2.15	1.65	25.4	10	ATAFR	1	B-67474

Твердосплавний пилляльний диск для циркулярних пил EFFICUT по композитним матеріалам



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Деревина	185	40	1.5	1	20	15	ATAFR	1	E-11972

Твердосплавний пилляльний диск для торцювальних та настільних пил EFFICUT по композитним матеріалам



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Деревина	260	75	2.15	1.65	25.4	8	ATAFR	1	E-11988

Твердосплавний пиляльний диск для пил по металу EFFICUT по деревині



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Деревина	150	25	1.4	1	20	23	ATAFR	1	E-06937

Твердосплаві пиляльні диски для пил по металу EFFICUT по металу



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Метал	136	30	1.1	0.95	20	0	SMTCG	1	B-69428
		150	33	1.1	0.95	20	0	SMTCG	1	B-69440
		185	45	1.4	1.2	20	0	SMTCG	1	E-12918
		305	63	2	1.75	25.4	-2	SMTCG	1	E-12083
	Метал, нержавіюча сталь	136	45	1.1	0.95	20	0	SMTCG	1	B-69434
		150	48	1.1	0.95	20	0	SMTCG	1	B-69456
		185	60	1.4	1.2	20	0	SMTCG	1	E-12924
		305	96	2	1.75	25.4	-3	SMTCG	1	E-19788

Твердосплавні пиляльні диски для торцювальних та настільних пил EFFICUT по алюмінію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Алюміній	165	54	1.50	1.15	20	-3	SMTCG	1	E-16798
		185	60	1.70	1.35	20	0	SMTCG	1	E-16841
		190	60	1.70	1.35	20	0	SMTCG	1	E-16891
		216	63	1.85	1.50	25.4	0	SMTCG	1	E-16944
		260	81	1.85	1.5	25.4	-3	SMTCG	1	E-06345
		305	81	2	1.65	25.4	-3	SMTCG	1	E-13281
		305	96	2	1.65	25.4	-3	SMTCG	1	E-13340

Твердосплавні пиляльні диски для циркулярних пил M-FORCE по деревині



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Деревина	165	16	2	1.2	20	-	15	M-FORCE	1	A-89626
		165	16	2	1.2	20	-	15	M-FORCE	1	A-89698
		165	24	2	1.2	20	-	15	M-FORCE	1	A-89632
		165	24	2	1.2	20	-	15	M-FORCE	1	A-89707
		185	16	2	1.2	20	-	15	M-FORCE	1	A-89713
		185	16	2	1.2	30	16, 20	15	M-FORCE	1	A-89648
		185	24	2	1.2	20	-	15	M-FORCE	1	A-89729
		185	24	2	1.2	20	-	15	M-FORCE	1	B-03816
		185	24	2	1.2	30	16, 20	15	M-FORCE	1	A-89654
		235	20	2.3	1.6	20	-	15	M-FORCE	1	B-04092
		235	20	2.3	1.6	30	15.88, 25	20	M-FORCE	1	B-04117
		235	40	2.3	1.6	20	-	15	M-FORCE	1	B-04101
		235	40	2.3	1.6	30	15.88, 25	20	M-FORCE	1	B-04123

Твердосплавні пиляльні диски для циркулярних пил по деревині



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Деревина	190	44	1.45	1	19	-	10, 30	ATAF	1	B-60420
			44	1.45	1	20	-	23	ATAFR	1	B-54514
	Деревина, МДФ	165	44	1.45	1	20	-	23	ATAFR	1	B-53279
		190	44	1.45	1	20	-	23	ATAFR	1	B-54508
★★★★☆		165	55	1.6	1.1	20	-	20	ATAFR	1	B-57059
★★★☆☆	Деревина	85	20	1	0.7	15	-	10	ATB	1	792623-5
			20	1	0.7	15	-	10	ATB	1	B-14607
		110	12	1.85	1.25	20	-	20	ATB	1	A-81723
			24	1.8	1.2	20	-	10	ATAF	1	A-81359
			24	1.8	1.2	20	-	10	ATAF	1	A-88864
			30	1.8	1.2	20	-	10	ATB	1	A-81365
		136	16	1.5	1	20	-	20	ATAF	1	B-09949
			16	1.5	1	20	-	20	ATAF	1	B-53659
			36	1.5	1	20	-	18	ATAF	1	B-46800
		160	24	2.2	1.4	20	-	25	ATAF	1	A-81371
			30	2.2	1.4	20	-	20	ATAF	1	A-81876
			32	2.2	1.4	20	-	20	ATAF	1	A-81387
			36	2.2	1.4	20	-	20	ATAF	1	A-81882
			40	1.6	1	20	-	18	ATB	1	A-80612
			40	2.2	1.4	20	-	20	ATAF	1	A-81898
			48	2.2	1.4	20	-	20	ATAF	1	A-81907
			60	2	1.4	20	-	15	ATAF	1	A-82688
			60	2.2	1.4	20	-	15	ATB	1	A-81393
		165	10	2	1.4	20	-	20	FTG	1	B-02917
			24	1.5	1	20	-	20	ATAF	1	A-85101
			24	1.5	1	20	-	20	ATAF	1	A-85117
			24	1.6	1	20	15.88	18	ATBR	1	E-15665
			40	1.6	1	20	-	18	ATAF	1	A-82454
			40	1.6	1	20	-	18	ATAF	1	A-85195
			40	1.6	1	20	-	18	ATAF	1	A-85226
			40	1.6	1	20	-	18	ATAF	1	B-45565
			44	1.45	1	20	-	23	ATAFR	1	B-53285
			52	1.6	1	20	-	20	ATAF	1	A-85189
			52	1.6	1	20	-	20	ATAF	1	A-85204
			60	1.6	1	20	-	18	ATAF	1	A-82460
		180	24	2.2	1.4	20	-	25	ATAF	1	A-81402
			30	2.2	1.4	20	-	20	ATAF	1	A-81913
			36	2.2	1.4	20	-	20	ATAF	1	A-81929
			40	2.2	1.4	20	-	20	ATAF	1	A-81418
			48	2.2	1.4	20	-	20	ATAF	1	A-81935
			60	2	1.4	20	-	15	ATAF	1	A-82694
			60	2.2	1.4	20	-	15	ATAF	1	A-81424
		185	24	1.6	1	20	15.88	18	ATBR	1	E-15671
			40	1.6	1	19	-	18	ATAF	1	B-05181
			40	1.6	1	20	-	18	ATAF	1	A-82476
			40	1.6	1	20	-	18	ATAF	1	A-85145
			40	2	1.4	20	-	18	ATAF	1	A-85999
			60	1.6	1	19	-	18	ATAF	1	B-45587
			60	1.6	1	20	-	18	ATAF	1	A-82482
		190	12	2	1.4	30	-	20	FTG	1	B-02939
			24	2	1.4	20	-	20	ATAF	1	A-87507
			24	2	1.4	30	-	20	ATAF	1	A-87258
			40	2	1.4	30	-	10	ATAF	1	A-87301
			72	1.5	1	19	-	15	ATAF	1	B-49694
			72	1.6	1	19	-	15	ATAF	1	B-49688
		195	80	2.2	1.5	25.4	-	15	ATB	1	B-44890
		235	16	2.6	1.8	30	-	20	FTG	1	B-27274
			16	2.6	1.8	30	-	20	FTG	5	B-27274-5
			20	2.3	1.6	25	-	20	ATB	1	A-89947
			20	2.3	1.6	30	25	25	ATAF	1	A-80678
			20	2.3	1.6	30	-	20	ATB	1	A-89866
			24	2.6	1.8	25.4	-	25	ATB	1	A-81985
			30	2.6	1.8	25.4	25	25	ATB	1	A-81991
			36	2.6	1.8	25.4	25	25	ATB	1	A-82002
			40	2.6	1.8	25.4	25	25	ATAF	1	A-81468
			48	2.3	1.6	30	25	18	ATB	1	A-81795
			48	2.6	1.8	25.4	25	20	ATAF	1	A-82018
			60	2.3	1.6	30	25	20	ATB	1	B-12865
			60	2.4	1.6	25.4	25	20	ATAF	1	A-82719

Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина	235	60	2.6	1.8	25.4	25	20	ATAF	1	A-81474
			80	2.4	1.6	25.4	-	15	ATAF	1	B-45602
			80	2.6	1.6	25.4	25	15	ATB	1	A-81480
			100	2.4	1.6	25.4	-	10	ATAF	1	B-45618
		260	24	2.3	1.6	25.4	-	20	ATB	1	B-10584
		270	18	2.6	1.8	25.4	-	20	ATB	1	B-12843
			18	2.6	1.8	30	-	20	ATB	1	B-12859
			24	2.6	1.8	30	25	23	ATB	1	A-81804
			24	2.6	1.8	30	-	20	ATB	1	B-04232
			40	2.6	1.8	30	25	18	ATB	1	A-81816
			60	2.6	1.8	30	25	18	ATB	1	A-81826
		335	60	3	2.2	25	-	20	ATB	1	B-12603
			60	3	2.2	30	25	20	ATB	1	B-04248
			20	3	2.2	30	-	27	ATAF	1	A-80014
			24	3	2.2	30	-	20	ATB	1	B-04254
			24	3	2.2	30	-	23	ATB	1	A-81832
			40	3	2.2	30	-	20	ATB	1	B-04260
			40	3	2.2	30	-	23	ATB	1	A-81848
			60	3	2.2	30	-	18	ATB	1	A-81854
			60	3	2.2	30	-	20	ATB	1	B-04276
		415	60	2.6	1.8	25	-	20	ATAF	1	792118-8
★★☆☆☆		110	12	1.7	1.1	20	-	15	ATB	1	D-15562
			24	1.7	1.1	20	-	10	ATB	1	D-15578
			30	1.6	1	20	-	10	SMTCG	1	B-39475
		160	16	2	1.3	20	16	20	ATB	1	D-16433
			24	2	1.3	20	16	20	ATB	1	D-34257
			40	2	1.3	20	16	18	ATB	1	D-34263
		165	10	2	1.3	20	-	20	ATB	1	D-03327
			16	1.5	1	20	-	20	ATB	1	D-51079
			16	2	1.3	20	-	20	ATB	1	D-09628
			24	2	1.3	20	-	20	ATB	1	D-03333
			40	2	1.3	20	-	18	ATB	1	D-03349
		185	16	2	1.3	30	16, 20	20	ATB	1	D-03903
			20	2	1.3	30	16, 20	20	ATB	1	D-09634
			24	1.8	1.2	20	-	20	ATB	1	D-19037
			24	1.8	1.2	20	-	20	ATB	1	D-51275
			24	2	1.3	20	-	20	ATB	1	D-03355
			40	2	1.3	20	-	18	ATB	1	D-03361
			40	2	1.3	30	16, 20	18	ATB	1	D-03919
			40	2.2	1.4	20	-	15	ATB	1	P-83901
			60	2.2	1.4	20	-	15	ATB	1	P-83917
			60	2.2	1.5	19	-	-5	TCG	1	D-61597
			60	2.2	1.5	20	-	-5	TCG	1	D-59427
			60	2.4	1.5	20	15.88	12	TCG	1	D-21381
			60	2.4	1.5	30	16, 20	12	TCG	1	D-17902
			60	2.4	1.5	30	15.88, 20	12	ATB	1	D-38934
		190	24	2	1.3	30	-	18	ATB	1	D-64973
		195	80	2	1.3	25.4	16, 20	10	ATB	1	D-16396
		210	24	2	1.3	25	-	20	ATB	1	D-29066
			24	2	1.3	25	-	20	ATB	1	D-34291
			24	2	1.3	30	-	20	ATB	1	D-29050
			40	2	1.3	25	-	18	ATB	1	D-34300
		235	20	2.4	1.6	25	-	20	ATB	1	D-15811
			20	2.4	1.6	30	25, 25.4	20	ATB	1	D-03925
			40	2.4	1.6	25	-	18	ATB	1	D-16570
			40	2.4	1.6	25.4	25	18	ATB	1	D-03377
			48	2.4	1.6	30	25	18	ATB	1	D-03931
			60	2.4	1.6	25	-	15	ATB	1	D-34322
			60	2.4	1.6	30	25	15	ATB	1	D-09640
			80	2.8	1.8	30	25	12	TCG	1	D-17918
★☆☆☆☆		136	40	1.5	1	20	-	20	ATB	1	D-59156
		165	16	2	1.2	20	-	12	ATB	1	D-50485
			16	2	1.2	20	-	12	ATB	1	D-52554
			24	2	1.2	20	-	12	ATB	1	D-50491
			24	2	1.2	20	-	12	ATB	1	D-52560
			40	2	1.2	20	-	12	ATB	1	D-50500
			40	2	1.2	20	-	12	ATB	1	D-52576
		185	16	2.2	1.4	25.4	20	18	ATB	1	D-50516
			16	2.2	1.4	30	-	18	ATB	1	D-52582
			20	2.2	1.4	25.4	20	15	ATB	1	D-59112
			20	2.2	1.4	30	-	15	ATB	1	D-59134
			24	2.2	1.4	25.4	20	15	ATB	1	D-50522
			24	2.2	1.4	30	-	15	ATB	1	D-52598
			40	2.2	1.4	25.4	20	14	ATB	1	D-50538

Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Деревина	185	40	2.2	1.4	30	20	14	ATB	1	D-52607
		190	24	2.2	1.4	30	-	15	ATB	1	D-64951
			40	2.2	1.4	30	-	15	ATB	1	D-64967
		210	24	2.5	1.6	25	-	15	ATB	1	D-72344
			40	2.5	1.6	25	-	15	ATB	1	D-72350
		235	20	2.5	1.6	25.4	25	14	ATB	1	D-50544
			20	2.5	1.6	30	25	14	ATB	1	D-52613
			40	2.5	1.6	25.4	25	12	ATB	1	D-50550
			40	2.5	1.6	30	25	12	ATB	1	D-52629
			48	2.5	1.6	25.4	25	12	ATB	1	D-59128
			48	2.5	1.6	30	-	12	ATB	1	D-59140
			60	2.5	1.6	25.4	25	12	ATB	1	D-50566
			60	2.5	1.6	30	25	12	ATB	1	D-52635
	Деревина, МДФ	165	52	2.2	1.4	20	15.88	-5	TCG	1	D-62474
		185	60	2.2	1.4	20	15.88	-5	TCG	1	D-61466

Твердосплавні пиляльні диски для циркулярних пил з вбудованими наконечниками по деревині з цвяхами



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина з цвяхами	165	16	2	1.25	20	-	23	ATB	1	A-86022
			24	2	1.25	20	-	23	ATB	1	A-86038
			40	2	1.25	20	-	18	ATB	1	A-86044
		185	16	2	1.25	30	20	25	ATB	1	A-86050
			20	1.85	1.25	20	-	25	ATB	1	A-83814
			20	2	1.25	30	20	25	ATB	1	A-86066
			40	2	1.25	30	20	25	ATB	1	A-86072

Твердосплавні пиляльні диски для циркулярних пил по деревині та металу



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина, Метал	160	42	2.8	2	20	16	-5	TCG	1	A-02624
		180	48	2.8	2	20	16	-5	TCG	1	A-02630
		210	54	2.8	2	30	25	-5	TCG	1	A-02646
		235	54	3	2.2	30	25	-5	TCG	1	A-02652

Твердосплавні пиляльні диски для занурювальних пил по деревині



WOOD

Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Деревина, МДФ	165	60	2	1.4	20	5	Hi-ATB	1	B-56661
			60	2	1.4	20	5	TCG	1	B-56677
★★★☆☆	Деревина		28	2	1.4	20	15	ATB	1	B-56649
			28	2.2	1.6	20	15	ATB	1	B-07434
			48	1.85	1.25	20	8	ATB	1	B-56166
			48	2.2	1.6	20	8	ATB	1	B-07353

Твердосплавні пиляльні диски для торцювальних та настільних пил по деревині



WOOD

Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина	165	64	1.9	1.4	20	-	10	ATAF	1	B-56487
		190	24	2	1.4	20	-	-5	ATB	1	B-03866
			24	2.2	1.6	20	-	5	ATB	1	B-03850
			24	2.2	1.6	20	-	5	ATB	1	B-04298
			24	2.2	1.6	20	-	5	ATB	1	B-04880
			40	1.9	1.4	20	-	10	ATB	1	A-86147
			40	2	1.4	20	-	10	ATAF	1	A-86751
			60	2	1.4	20	-	-5	ATB	1	B-03981
			60	2	1.4	20	-	5	ATB	1	B-04008
			72	2	1.4	20	-	10	ATAF	1	A-86359
		203	24	2.4	1.6	25.4	-	25	ATB	1	A-81941
			30	2.4	1.6	25.4	25(1)	25	ATB	1	A-81957
			36	2.4	1.6	25.4	-	20	ATAF	1	A-81963
			40	2	1.4	25.4	25(1)	20	ATAF	1	A-82498
			40	2.4	1.6	25.4	25(1)	20	ATAF	1	A-81430
			48	2.4	1.6	25.4	25(1)	20	ATAF	1	A-81979
			60	2	1.4	25.4	25(1)	15	ATAF	1	A-82507
			60	2.2	1.6	25.4	25(1)	15	ATAF	1	A-82703
			60	2.4	1.6	25.4	25(1)	15	ATAF	1	A-81446
			80	2.4	1.6	25.4	25(1)	15	ATB	1	A-81452
		210	18	1.9	1.4	30	25(1)	25	ATB	1	A-81767
			18	2	1.4	25	-	20	FTG	1	792345-7
			24	1.9	1.4	30	25(1)	23	ATB	1	A-81773
			48	1.9	1.4	30	25(1)	8	ATAF	1	A-81789
			80	2	1.4	25	-	8	FTG	1	792438-0
		216	40	2.1	1.6	25.4	25(1)	10	ATB	1	A-86153
			40	2.1	1.6	30	-	10	ATB	1	A-86169
			48	2.4	1.6	25.4	-	5	ATAF	1	B-39497
			80	2.2	1.6	25.4	-	10	ATAF	1	B-45593
			100	2.2	1.6	25.4	-	10	ATAF	1	B-51390
		255	24	2.3	1.6	25.4	-	20	ATB	1	B-05000
			24	2.4	1.8	25.4	25	25	ATAF	1	A-82513
			24	2.4	1.8	25.4	-	25	ATAF	1	A-87890
			24	3.2	2.2	25.4	25	25	ATB	1	A-82024
			30	3.2	2.2	25.4	25	25	ATB	1	A-82030
			32	2.3	1.8	25.4	-	5	ATAF	1	A-83696
			32	2.3	1.8	30	15.88	5	ATAF	1	A-80961
			36	3.2	2.2	25.4	-	25	ATB	1	A-82046
			40	2.2	1.7	30	-	10	ATAF	1	B-10338
			40	2.3	1.6	25.4	-	20	ATB	1	B-05088
			40	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03626
			40	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03707
			40	2.4	1.8	25.4	25	20	ATAF	1	A-82529
			40	2.8	2	25.4	25	25	ATB	1	A-81496
			40	3.2	2.2	25.4	25	25	ATB	1	A-82725
			48	3.2	2.2	25.4	25	20	ATAF	1	A-82052
			50	2.3	1.8	30	15.88	15	ATAF	1	A-80977
			60	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03632
			60	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03713
			60	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-53665
			60	2.8	2	25.4	25	20	ATAF	1	A-81505
			80	2.3	1.8	25.4	-	10	ATAF	1	B-45624
			80	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03648
			80	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03729
			80	2.8	2	25.4	25	15	ATAF	1	A-82286
			80	2.8	2	25.4	25	15	ATB	1	A-81511
			100	2.3	1.8	25.4	-	10	ATAF	1	B-45630
			100	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03735
			100	2.6	2	25.4	25	15	ATAF	1	A-82292
			120	2.3	1.8	25.4	-	10	ATAF	1	B-45646
			120	2.6	2	25.4	25	15	ATAF	1	A-82301
		260	24	2.3	1.6	30	-	20	ATB	1	B-04999
			40	2.3	1.6	30	-	20	ATB	1	B-05072
			40	2.3	1.8	30	15.88	5	ATB	1	B-03545
			60	2.3	1.8	30	15.88	5	ATAF	1	A-85014
			60	2.3	1.8	30	15.88	5	ATAF	1	B-11019
			60	2.3	1.8	30	15.88	5	ATB	1	B-03486
			64	2.3	1.8	25	-	5	ATAF	1	792695-0
			70	2.3	1.8	30	15.88	5	ATAF	1	B-04597
			80	2.3	1.8	30	15.88	5	ATB	1	B-03551

Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина	260	100	2.3	1.8	30	15.88	5	ATB	1	B-03567
		305	30	3.4	2.4	25.4	25	25	ATAF	1	A-82068
			36	3.4	2.4	25.4	25	25	ATB	1	A-82074
			40	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03741
			40	2.3	1.8	30	15.88	5	ATB	1	B-03573
			40	3.4	2.4	25.4	25	25	ATB	1	A-82080
			48	3.4	2.4	25.4	25	20	ATB	1	A-82096
			60	2.3	1.8	25.4	-	5	ATAF	1	B-02808
			60	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03676
			60	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03757
			60	2.3	1.8	30	15.88	5	ATB	1	B-03589
			60	2.6	2	25.4	-	10	ATAF	1	A-85472
			60	2.6	2	30	15.88	10	ATAF	1	B-03822
			60	2.6	2	30	-	-5	ATAF	1	B-03844
			60	3	2	25.4	25	20	ATAF	1	A-82105
			70	2.5	1.9	25.4	-	0	ATAF	1	B-57560
			70	2.5	1.9	30	15.88	0	ATAF	1	B-04606
			80	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03763
			80	2.3	1.8	30	15.88	5	ATB	1	B-03595
			80	3.2	2.2	25.4	25	15	ATAF	1	A-82317
			96	2.3	1.8	25.4	-	5	ATAF	1	B-02814
			96	2.3	1.8	30	15.88	-5	ATAF	1	B-04014
			100	2.3	1.8	25.4	-	10	ATAF	1	B-45652
			100	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03698
			100	2.3	1.8	25.4	-	5	ATB	1	B-03779
			100	2.3	1.8	30	15.88	5	ATB	1	B-03604
			100	3	2.2	25.4	25	15	ATAF	1	A-82323
			120	2.3	1.8	25.4	-	10	ATAF	1	B-45668
			120	3	2.2	25.4	25	15	ATAF	1	A-82339
		355	30	3.6	2.6	25.4	25	25	ATB	1	A-82111
			36	3.6	2.6	25.4	25	25	ATB	1	A-82127
			40	3.6	2.6	25.4	25	25	ATB	1	A-82133
			48	3.4	2.4	25.4	25	25	ATAF	1	A-81527
			48	3.6	2.6	25.4	25	25	ATB	1	A-82731
			60	2.6	2	25.4	-	10	ATB	1	A-85488
			60	3	2.2	25	-	20	ATB	1	A-02618
			60	3.4	2.4	25.4	25	20	ATAF	1	A-82149
			80	3	2.2	30	-	5	ATB	1	B-04282
			80	3.4	2.4	25.4	25	15	ATAF	1	A-82345
			80	3.4	2.4	25.4	25	20	ATAF	1	A-81533
			100	3.4	2.4	25.4	25	15	ATAF	1	A-82351
★★★☆☆	Деревина	355	100	3.4	2.4	25.4	-	15	ATB	1	A-81549
		355	120	3.4	2.4	25.4	25	15	ATAF	1	A-82367
		405	30	3.8	2.6	25.4	25	25	ATAF	1	A-82155
			36	3.6	2.6	25.4	-	25	ATAF	1	A-82161
			40	3.6	2.6	25.4	25	25	ATAF	1	A-82177
			48	3.6	2.6	25.4	-	25	ATB	1	A-81555
			60	3.4	2.4	25.4	25	20	ATAF	1	A-82183
			80	3.6	2.6	25.4	25	20	ATAF	1	A-81561
			100	3.6	2.6	25.4	25	15	ATAF	1	A-82395
			120	3.6	2.6	25.4	25	15	ATAF	1	A-81577
			120	3.6	2.6	25.4	25	15	ATAF	1	A-82404
		510	52	4.2	3	25.4	-	25	ATB	1	A-81583
			80	4.2	3	25.4	-	20	ATAF	1	A-81599
			120	4.2	3	25.4	-	15	ATAF	1	A-81608
★★☆☆☆	Деревина	255	80	2.6	1.8	30	25.4	12	ATB	1	D-34388
		260	60	2.4	1.8	30	-	15	ATB	1	D-46408
			100	2.6	2	25.4	15.88	12	ATB	1	D-34394
		305	100	3.2	2.4	25.4	-	15	ATB	1	D-34403
	Деревина, МДФ	255	84	2.6	1.8	25.4	-	-5	TCG	1	D-62452
			100	3	2	30	15.88	12	ATB	1	D-38940
			100	3.2	2.4	30	15.88	10	TCG	1	D-19071
		305	96	3.2	2.2	25.4	-	-5	TCG	1	D-62468
			120	3.2	2.2	30	15.88	12	ATB	1	D-38956
			120	3.2	2.4	30	15.88	10	TCG	1	D-19087
★☆☆☆☆	Деревина	255	40	2.6	1.8	25.4	-	15	ATB	1	D-74055
		260	40	2.6	1.8	25.4	-	15	ATB	1	D-74061
			40	2.6	1.8	25.4	-	15	ATB	1	D-65414
			40	2.6	1.8	30	-	15	ATB	1	D-65377
			60	2.6	1.8	25.4	-	15	ATB	1	D-65420
			60	2.6	1.8	30	-	15	ATB	1	D-65383
			80	2.6	1.8	25.4	-	12	ATB	1	D-65436
			80	2.6	1.8	30	-	12	ATB	1	D-65399
			100	2.6	1.8	25.4	-	12	ATB	1	D-65442
			100	2.6	1.8	30	-	12	ATB	1	D-65408
		305	60	2.8	2	25.4	-	15	ATB	1	D-72366
			80	2.8	2	25.4	-	15	ATB	1	D-72372
			100	2.8	2	25.4	-	15	ATB	1	D-72388

Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Деревина, МДФ	255	100	2.8	1.8	25.4	15.88	10	TCG	1	D-72279
			100	3	2	30	25.4	12	TCG	1	D-57130
			84	2.8	1.8	25.4	-	10	TCG	1	D-62480
		260	84	2.8	1.8	25.4	15.88	10	TCG	1	D-72285
		305	96	3	2	25.4	-	10	TCG	1	D-62496

Твердосплавний пиляльний диск для торцювальних та настільних пил по деревині та металу



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина, метал	255	80	3.2	2.4	30	25	-5	TCG	1	A-02668

Твердосплавна фреза для ламельних фрезерів по деревині



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина	100	6	4	3	22	20	ATAF	1	B-20644

Твердосплавні пиляльні диски для пил по металу



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Метал	150	32	1.1	0.95	20	0	TCG	1	B-68301
★★★☆☆		136	30	1.5	1.2	20	0	MTCG	1	B-07319
			50	1.4	1.1	20	-15	ATB	1	B-07325
		150	32	1.5	1.2	20	0	MTCG	1	B-46296
			52	1.4	1.1	20	-15	ATB	1	B-47008
		185	36	1.9	1.5	20	0	ATB	1	B-04628
			36	1.9	1.5	30	0	ATB	1	B-03931
			38	1.4	1.2	20	0	TCG	1	E-14320
			38	2	1.6	20	0	MTCG	1	A-85438
			38	2	1.6	30	0	MTCG	1	B-03953
			48	1.85	1.5	20	0	SMTCG	1	B-23357
			48	2	1.6	20	0	MTCG	1	A-83967
			48	2	1.6	30	0	MTCG	1	B-03969
			56	1.8	1.4	30	-10	FTG	1	B-07369
			56	1.8	1.5	20	0	SMTCG	1	B-23391
			70	1.7	1.3	20	-10	FTG	1	A-86446
			70	1.7	1.3	30	-10	FTG	1	B-03975
		305	60	2.1	1.7	25.4	0	TCG	1	A-87242
			60	2.4	2	25.4	0	TCG	1	A-86723
			60	2.5	2.2	25.4	0	TCG	1	A-81860
			78	2.3	2	25.4	0	MTCG	1	A-87127
	Метал, нержавіюча сталь	136	56	1.1	0.95	20	0	FTG	1	B-23117
		150	60	1.1	1	20	0	SMTCG	1	B-47014
		185	64	1.6	1.3	20	0	FTG	1	B-31697
		305	100	1.95	1.65	25.4	-3	SMTCG	1	B-23151

Твердосплавні пильні диски для циркулярних пил по алюмінію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Алюміній	185	60	2.2	1.4	20	5	TCG	1	D-73047
		210	60	2.4	1.6	25	5	TCG	1	D-73053
		235	80	2.4	1.6	25	5	TCG	1	D-73069

Твердосплавні пиляльні диски для занурювальних пил по алюмінію



low noise

Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Алюміній	165	56	2	1.4	20	-3	TCG	1	B-56655
★★★☆☆			56	2.4	1.7	20	-3	TCG	1	B-07440

Твердосплавні пиляльні диски для пил по металу по алюмінію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Алюміній	136	50	1.6	1	20	-	0	ATB	1	B-40331
		150	52	1.6	1	20	-	0	ATB	1	B-47020
★☆☆☆☆		185	40	2.2	1.4	20	15.88	5	TCG	1	D-62119
		185	40	2.2	1.4	30	-	5	TCG	1	D-62103

Твердосплавні пиляльні диски для торцювальних та настільних пил по алюмінію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Алюміній	165	60	1.8	1.2	20	-	5	TCG	1	B-56530
		190	60	2	1.4	20	-	-5	TCG	1	B-03997
		255	80	2.6	2	25.4	25	0	ATB	1	A-82535
			100	2.3	1.8	25.4	25	-5	TCG	1	B-04204
			100	2.4	1.8	25.4	-	0	ATB	1	B-45696
			100	2.4	1.8	25.4	-	-5	TCG	1	B-45674
			100	2.6	2	25.4	25	0	ATB	1	A-81614
			120	2.6	2	25.4	25	0	ATB	1	A-81620
		260	80	2.3	1.8	30	15.88	-5	FTG	1	B-04151
			100	2.3	1.8	30	15.88	-5	TCG	1	B-04167
		305	80	2.3	1.8	30	15.88	-5	TCG	1	B-04173
			80	2.8	2.2	25.4	25	0	ATB	1	A-82541
			100	2.3	1.8	30	15.88	-5	TCG	1	B-04020
			100	2.3	1.8	30	15.88	-5	TCG	1	B-04189
			100	2.4	1.8	25.4	-	5	FTG	1	B-02820
			100	2.6	2	25.4	-	0	ATB	1	B-45705
			100	2.6	2	25.4	-	-5	TCG	1	B-45680
			100	2.8	2.2	25.4	25	0	ATB	1	A-82557
			120	2.8	2.2	25.4	-	0	ATB	1	A-82563
		355	80	3	2.2	25	-	5	TCG	1	A-02602
			80	3	2.4	25.4	25	0	ATB	1	A-82579
			100	3	2.4	25.4	25	0	ATB	1	A-81636
			120	3	2.4	25.4	25	0	ATB	1	A-81642
		380	100	3	2.4	25.4	-	0	ATB	1	A-82585
		405	100	3.4	2.6	25.4	25	0	ATB	1	A-82600
			120	3.4	2.6	25.4	25	0	ATB	1	A-82616

Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Алюміній	260	70	3	2	25.4	-	5	TCG	1	D-03408
			70	3	2	30	15.88	5	TCG	1	D-03969
			100	2.8	2	30	15.88	-3	TCG	1	D-26674
			100	3	2	25.4	-	5	TCG	1	D-03414
			100	3	2	30	15.88	5	TCG	1	D-03975
		305	80	3	2.2	30	15.88	5	TCG	1	D-16520
			100	3	2	25.4	15.88	5	TCG	1	D-34419
			120	3.3	2.35	30	25	8	TCG	1	D-16592
★☆☆☆☆		260	70	2.8	1.8	25.4	-	5	TCG	1	D-73075
			100	2.6	1.8	25.4	-	5	TCG	1	D-59162
			100	2.6	1.8	30	-	5	TCG	1	D-61874
			120	2.6	1.8	25.4	-	5	TCG	1	D-61058
			120	2.6	1.8	30	-	5	TCG	1	D-61880
		305	80	2.8	2	25.4	-	5	TCG	1	D-73081
			100	2.8	2	25.4	-	5	TCG	1	D-73097

Твердосплавні пиляльні диски для циркулярних пил універсальні



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Багато-функціональний	160	60	2.2	1.4	30	15.88, 16, 19, 20	5	TCG	1	D-63600
		165	60	2.2	1.4	30	15.88, 16, 19, 20	5	TCG	1	D-63616
		185	60	2.2	1.4	30	15.88, 16, 20	5	TCG	1	D-63622
		190	60	2.2	1.4	30	15.88, 16, 20	5	TCG	1	D-63638
		210	60	2.4	1.6	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-63644
		235	60	2.4	1.6	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-63557

Твердосплавні пиляльні диски для занурювальних пил по акриловому каменю



low noise

Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Акриловий камінь	165	48	2	1.4	20	5	TCG	1	B-56683
			48	2.4	1.7	20	5	TCG	1	B-10344

Твердосплавні пиляльні диски для торцювальних та настільних пил універсальні



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Багато-функціональний	216	60	2.4	1.6	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-63650
			80	2.4	1.6	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-63878
		260	80	2.6	1.8	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-63563
			100	2.6	1.8	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-62234
			120	2.6	1.8	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-62240
		305	80	2.8	2	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-63579
			100	2.8	2	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-63585
			120	2.8	2	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-63591
		355	100	3	2.2	30	16, 20, 25, 25.4	5	TCG	1	D-63884

Твердосплавний пиляльний диск для занурювальних пил по сендвіч-панелям



low noise

Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Сендвіч-панель	165	42	1.75	1.4	20	0	SMTCG	1	B-63161

Твердосплавні фрези для пазорізів по алюмінію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Алюмінієва композитна панель	118	6	14	6	20	5	TCG	1	B-48832
			6	18	6	20	5	TCG	1	B-48860

Пиляльні диски для циркулярних пил по фіброцементу



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Перехідне кільце мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Фіброцемент	165	4	1.8	1.4	20	15.88	12	FTG	1	D-72104
			4	1.8	1.4	20	-	12	FTG	1	D-72067
			4	1.8	1.4	20	15.88	12	FTG	1	D-72110

Твердоспланий пиляльний диск для арматуроріза

EFFICUT Metal



Клас	Матеріал	Діаметр мм	К-сть зубів	Товщина тіла мм	Товщина напайки мм	Діаметр посадки мм	Кут заточки	Форма напайки	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Сталевий стрижень	110	24	1.5	1.1	34	0	SMTCG	1	E-11097

Твердосплавний відрізний диск для акумуляторних відрізних машин





Клас	Матеріал	Діаметр мм	Матеріал диска	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Гіпсокартон, пластик, епоксидна смола	76	TC grit 40/50	10	1	D-74837

Твердосплавні відрізні диски для кутових шліфмашин





Клас	Матеріал	Діаметр мм	Матеріал диска	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Гіпсокартон, пластик, епоксидна смола	115	TC grit 30/40	22.23	1	B-57716
		125	TC grit 30/40	22.23	1	B-57722

Твердосплавні відрізні диски для кутових шліфмашин X-lock





Клас	Матеріал	Діаметр мм	Матеріал диска	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Гіпсокартон, пластик, епоксидна смола	115	TC grit 30/40	X-LOCK	1	E-11760
		125	TC grit 30/40	X-LOCK	1	E-11776

АКСЕСУАРИ

Пиляльні полотна



- Метал
- Нержавіюча сталь
- Алюміній
- Деревина
- Деревина з цвяхами
- Корок
- ДСП
- Ламіновані покриття
- Шкіра
- Картон
- М'яка цегла
- Фіброцемент
- Газобетон
- Чавун
- Гума
- Лід
- Гіпсокартон
- Пластик
- Склопластик
- Розведені зуби
- Хвилясті зуби
- Фігурний різ
- Японський зуб
- Гострий край
- Хвостовик Makita
- Хвостовик Bayonet

Лобзикові полотна

Тип зубів

Фрезеровані розведені



Шліфовані розведені



Фрезеровані хвилясті



Шліфовані конічні



Виготовлення зубів

Фрезеровані зуби

- Дешевий тип виготовлення
- Для загального різання
- Від м'яких до твердих матеріалів
- Тривалий термін служби леза



Шліфовані зуби

- Витратний тип виготовлення
- Дуже гострі!
- Точний, чистий зріз
- М'які та середньо тверді матеріали



Спосіб виробництва

- **Розведені зуби:** кожен окремий зуб по черзі загнутий вліво і вправо.



- **Хвилясті зуби:** зубний ряд набуває хвилеподібну форму
- **Конічні зуби:** корпус леза звужується до тилу (конічний)



Матеріал полотна лобзика

- **HCS Високовуглецева сталь** для різання м'яких матеріалів, таких як дерево або пластик.
- **HCS Швидкоріжуча сталь** для різання твердих матеріалів, таких як метали.
- **BiM (Bi-metal)**
  для різання м'яких та твердих матеріалів, таких як дерево, метал, пластик.
- **TC (Карбід вольфраму)** для різання склопластику, цементно-волокнистих плит або гіпсокартону.

Лобзикове полотно по деревині Super express



Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-50	Деревина, пластик	Швидкий чистий різ	Шліфовані конічні зуби	8-11	100	73	1.25	HCS	5	B-06460

Лобзикове полотно по металу Super express



Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-51	Метал, нерж. сталь	Швидкий різ	Фрезеровані хвилеподібні зуби	10-18	100	73	0.8	HSS	5	B-06476

Лобзикове полотно універсальне Super express



Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-52	Універсальне	Швидкий різ	Фрезеровані хвилеподібні зуби	6-10	100	73	1.0	HSS	5	B-06482

Лобзикові полотна по деревині, базовий різ



Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-13	Деревина, пластик	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	8	105	75	1.25	HCS	2	B-01286
										5	A-85656
										100	B-07705
	B-14		Базовий		18	76	51	1.05	HCS	5	A-85662
	B-15		Базовий		12	76	50	1.05	HCS	5	A-85678
	B-18		Базовий, фігурний		14	77	44	1.05	HCS	5	A-85709
										100	B-07727

Лобзикове полотно по деревині, базовий різ економ



Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Деревина	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	8	100	74	1.2	HCS	5	D-34877

Лобзикові полотна по деревині, швидкий різ



Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-16	Деревина, пластик	Швидкий різ	Шліфовані розведені зуби	6	105	75	1.25	HCS	2	B-01292
										5	A-85684
										100	B-07711
	B-16L		Швидкий різ		6	180	151	1.25	HCS	5	792726-5
	B-17		Швидкий, фігурний різ		6	105	71	1.25	HCS	2	B-01301
										5	A-85690
	B-8		Швидкий різ		8	105	75	1.25	HCS	5	A-85232
	L-2		Швидкий різ		6	132	101	1.25	HCS	5	A-86309
	No.58		Швидкий різ		8	105	75	1.25	HCS	5	A-86577
										100	B-07842

Лобзикові полотна по деревині, швидкий різ економ





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Деревина	Швидкий різ	Шліфовані розведені зуби	6	100	74	1.2	HCS	5	D-34883
		Швидкий, фігурний різ	Шліфовані розведені зуби	6	100	74	1.2	HCS	5	D-34899

Лобзикові полотна по деревині, чистий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-10	Деревина, Пластик	Швидкий чистий різ	Шліфовані конічні зуби	9	105	76	1.25	HCS	5	A-85628
										100	B-07674
	B-11				9	100	73	1.25	HCS	2	B-01270
										5	A-85634
										100	B-07680
	B-12				6	105	74	1.25	HCS	5	A-85640
										100	B-07696
	No.59				8	105	75	1.25	HCS	5	A-86583
										100	B-07858
	B-29		Чистий, фігурний різ		16	77	44	1.05	HCS	5	A-80400
										100	B-07761
	L-1		Чистий різ		6	132	100	1.25	HCS	5	A-86290
	B-10S	Деревина			12	90	65	1.25	HCS	5	792691-8
	BR-13			Фрезеровані розведені зуби	9	105	70	1.25	HCS	5	A-85793
										100	B-07777

Лобзикове полотно по деревині, чистий різ економ.





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Деревина	Чистий різ	Шліфовані конічні зуби	9	100	74	1.2	HCS	5	D-72718

Лобзикові полотна по твердій деревині та пластику, базовий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-25	Деревина, пластик, алюміній, метал	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	9	100	74	1.05	HSS	2	B-01345
										5	A-85765
										100	B-07755
	B-26	Деревина, пластик, алюміній, метал	Базовий, фігурний різ	Фрезеровані розведені зуби	9	100	71	1.05	HSS	2	B-01351
										5	A-85771

Лобзикові полотна по декоративному шпону, чистий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-19	Деревина, Пластик	Чистий різ	Шліфовані конічні зуби	12	90	63	1.25	HCS	5	A-85715
	B-28	Деревина, Пластик	Чистий різ		16	90	63	1.25	HSS	5	A-80391

Лобзикові полотна по ламінату, чистий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-53	Ламінат, пластик	Чистий різ	Шліфовані конічні зуби	15	82	59	1.25	Bi-Metal	5	B-10970
	B-54		Чистий, фігурний різ		18	82	59	1.25	Bi-Metal	5	B-10986
	B-55		Чистий різ		14	100	77	1.25	Bi-Metal	5	B-31887

Лобзикові полотна по металу, базовий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-22	Метал, нерж. сталь, пластик, алюміній	Базовий	Фрезеровані хвилясті зуби	24	76	52	0.9	HSS	2	B-01323
										5	A-85737
										100	B-07733
	B-23	Деревина, пластик, алюміній, метал	Базовий		14	76	51	0.9	HSS	2	B-01339
										5	A-85743
										100	B-07749
	B-24	Метал, нерж. сталь, пластик, алюміній	Базовий		32	76	52	0.9	HSS	5	A-85759
	B-27		Базовий, фігурний різ		24	76	52	0.9	HSS	2	B-01367
	B-27				24	76	52	0.9	HSS	5	A-85787
	B-32	Метал, пластик, алюміній	Базовий		18	132	107	1.25	HSS	5	B-10431
	B-33	Метал, пластик, алюміній	Базовий		14	132	107	1.25	HSS	5	B-10447
	B-34	Метал, нерж. сталь, пластик, алюміній	Базовий		18	76	52	0.9	HSS	5	B-10453
	B-35	Деревина з цвяхами, пластик, алюміній	Базовий		14	180	154	0.9	Bi-Metal	3	B-10469
	No.51	Метал, нерж. сталь, пластик, алюміній	Базовий		24	90	66	0.9	HSS	5	A-86561
										100	B-07836

Лобзикове полотно по металу, базовий різ економ.





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Метал	Базовий	Фрезеровані хвилясті зуби	21	75	51	1	HSS	5	D-34908

Лобзикове полотно по пластику





Клас	Makita No.	Матеріал	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-21	Пластик, алюміній	12	100	73	1.25	HSS	2	B-01317
								5	A-85721

Лобзикові полотна по фіброцементу





Клас	Makita No.	Матеріал	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-60	Фіброцемент, гіпсокартон, склопластик, пластик	6	100	75	1.25	TC/HM	3	B-06890
	B-61	Фіброцемент, гіпсокартон, склопластик, пластик	6	132	105	1.25	TC/HM	3	B-06909

Лобзикове полотно по м'яким матеріалам





Клас	Makita No.	Матеріал	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	B-K	Гума, папір, корок, шкіра	100	75	1.25	HCS	5	A-80416

Набори лобзикових полотен





Клас	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	4xB-50, 2xB-51, 2xB-52, 2xB-53	10	B-44426
★★★☆☆	B-10S, B-13, B-16, B-22, B-23	5	A-86898
★★★☆☆	B-50, B-51, B-52	3	B-06292

Лобзикові полотна з М хвостовиком по деревині, базовий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	No.16	Деревина, пластик	Базовий, фігурний різ	Фрезеровані розведені зуби	9	82	61	1.25	HCS	2	792212-6
										5	A-85830
★★★☆☆	No.3	Деревина, пластик	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	9	80	59	1	HCS	2	A-86533
										5	A-85868
										100	B-07808

Лобзикове полотно з М хвостовиком по деревині, швидкий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	No.8	Деревина, пластик	Швидкий різ	Шліфовані розведені зуби	8	82	60	1	HCS	2	792267-1
										5	A-85911
										100	B-07814

Лобзикові полотна з М хвостовиком по деревині, чистий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	BR-3	Деревина	Чистий різ	Фрезеровані розведені зуби	9	85	58	1	HCS	5	A-85933
	No.9	Деревина, пластик	Швидкий чистий різ	Шліфовані конічні зуби	8	82	60	1.25	HCS	2	792325-3
										5	A-85927
	No.10	Деревина, пластик	Швидкий чистий різ	Шліфовані конічні зуби	9	82	60	1.25	HCS	2	792326-1
										5	A-85818
										100	B-07820
	No.10S	Деревина	Чистий різ	Шліфовані конічні зуби	13	82	62	1.25	HCS	2	A-86555
										5	A-85824

Лобзикове полотно з М хвостовиком по твердій деревині та пластику, базовий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	No.4	Деревина, пластик, алюміній, метал	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	9	80	59	0.9	HSS	2	A-86549
										5	A-85874

Лобзикові полотна з М хвостовиком по декоративному шпону, базовий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	No.2	Деревина, пластик, алюміній, метал	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	14	80	60	0.9	HSS	2	A-86527
										5	A-85852
										100	B-07799
	No.17	Деревина, пластик, алюміній, метал	Базовий, фігурний різ	Фрезеровані розведені зуби	14	82	63	0.9	HSS	2	792215-0
										5	A-85846

Jig saw blade M shank Decorative veneers Finish





Range	Makita No.	Material	Type of cut	Tooth Type	TPI	Overall Length mm	Working Length mm	Thickness mm	Material of Blade	Sales Pkg Qty	Part No.
★★★☆☆	No.41	Wood, Plastics	Finish	Ground and taper ground teeth	12	82	61	1.25	HSS	5	A-85880
	No.42				16	82	61	1.25	HSS	5	A-85896

Лобзикові полотна з М хвостовиком по металу, базовий різ





Клас	Makita No.	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	No.1	Метал, нерж. сталь, пластик, алюміній	Базовий	Фрезеровані хвилясті зуби	24	80	61	0.9	HSS	2	A-86511
										5	A-85802
										100	B-07783
	No.5	Метал, пластик, алюміній	Базовий	Фрезеровані хвилясті зуби	24	60	40	0.9	HSS	2	792131-6
										5	A-85905

Набір лобзикових полотен з М хвостовиком





Клас	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	No.1, No.2, No.3, No.8, No.10S	5	A-86882

Полотно для шабельної пили по металу Super express





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал, Пластик	Швидкий різ	Фрезеровані розведені зуби	7-18	152	130	0.9	Bi-Metal	5	B-05038

Полотно для шабельної пили по дереву Super express





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина	Швидкий різ	Фрезеровані розведені зуби	6-10	203	180	1.0	HCS	5	B-05153

Полотно для шабельної пили універсальне Super express





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Універсальне	Швидкий різ	Фрезеровані розведені зуби	6-11	152	130	0.9	Bi-Metal	5	B-05044

Полотна для шабельної пили по металу, базовий різ





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	14	152	130	0.9	Bi-Metal	2	B-16841-2
									5	B-16841
									25	B-16841-25
				14	225	205	0.9	Bi-Metal	2	B-16776-2
									5	B-16776
									25	B-16776-25
				18	152	130	0.9	Bi-Metal	2	B-05169-2
									5	B-05169
									25	B-05169-25
				18	165	144	0.9	HSS	2	B-00810
									5	792147-1
				18	225	205	0.9	Bi-Metal	2	B-16782-2
									5	B-16782
									25	B-16782-25
				24	152	130	0.9	Bi-Metal	2	B-16835-2
									5	B-16835
				24	225	205	0.9	Bi-Metal	2	B-43169-2
									5	B-43169
				14	100	80	0.9	Bi-Metal	5	B-20410
				18	100	80	0.9	Bi-Metal	5	B-20404
				24	100	80	0.9	Bi-Metal	5	B-20395
				24	125	104	0.9	HSS	2	B-00804
									5	792146-3
				24	165	144	0.9	HSS	2	B-00832
									5	792149-7
	Метал, Алюміній, Пластик			10-14	305	280	0.9	Bi-Metal	2	B-16857-2
									5	B-16857

Полотна для шабельної пили по металу, базовий різ економ





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Метал	Базовий	Фрезеровані хвилясті зуби	14	150	128	0.9	Bi-Metal	2	D-51627
									25	D-51627-25
				14	225	204	0.9	Bi-Metal	2	D-51655
									25	D-51655-25
				18	150	128	0.9	Bi-Metal	2	D-51633
									25	D-51633-25
				18	225	204	0.9	Bi-Metal	2	D-51661
									25	D-51661-25
				24	150	128	0.9	Bi-Metal	2	D-51649
									25	D-51649-25
				24	225	204	0.9	Bi-Metal	2	D-51677
									25	D-51677-25

Полотна для шабельної пили по металу, гнучкі





Клас	Матеріал	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	14+18	152	130	1.1	Bi-Metal	5	B-55815
			228	205	1.1	Bi-Metal	5	B-55821
			305	280	1.1	Bi-Metal	5	B-55837

Полотна для шабельної пили по металу Heavy



Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	14-18	225	205	1.1	Bi-Metal	5	B-31865
				14+18	152	130	1.1	Bi-Metal	5	B-43131
					225	205	1.1	Bi-Metal	5	B-43175
					305	280	1.1	Bi-Metal	5	B-43206
		Швидкий різ		8+10	152	130	1.1	Bi-Metal	5	B-43147
					225	205	1.1	Bi-Metal	2	B-43181-2
									5	B-43181
					305	280	1.1	Bi-Metal	2	B-43212-2
									5	B-43212
		Чистий різ		10-14	152	130	1.25	Bi-Metal	5	B-43153
					225	205	1.25	Bi-Metal	2	B-43197-2
									5	B-43197
					305	280	1.25	Bi-Metal	5	B-43228

Полотна для шабельної пили по дереву, базовий різ



Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	10	150	129	1	HCS	5	A-02319
				10	152	130	0.8	HCS	5	B-16807
				10	250	229	1.25	HCS	5	B-00767
				3	152	130	1.25	HCS	5	B-16813
				6	152	130	1.25	HCS	5	B-16798
				6	305	280	1.25	HCS	2	B-16829-2
									5	B-16829
				9	165	144	1	HCS	2	B-00826
									5	792148-9
	Жива деревина, деревина		Шліфовані розведені зуби	5	305	280	1.5	HCS	5	B-16863

Полотно для шабельної пили по дереву, базовий різ економ



Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Деревина	Базовий	Шліфовані розведені зуби	6	150	131	1.2	HCS	2	D-53089

Полотна для шабельної пили по дереву, швидкий різ



Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина	Швидкий різ	Шліфовані розведені зуби	6	300	279	1.25	HCS	5	B-03030
			Фрезеровані розведені зуби	4	150	129	1	HCS	5	A-02303
		Швидкий чистий різ	Шліфовані розведені зуби	6	150	129	1	HCS	5	792707-9

Полотна для шабельної пили по дереву, японський зуб



Полотна з японським зубом

1. Японські зуби для гостроти різу



2. Чиста ріжуча поверхня



Ідеальний чистий різ!



Призначення



Для живої деревини

8.5TPI





Клас	Матеріал	Тип різу	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Деревина, пластик	Японський зуб	15	190	165	0.6	HCS	Для моделей: DJR185, 183, 145, 143, JR105D, 103D, 102D, 100D, Деревина: <100 мм, PVC: <100 мм	1	B-56596
	Жива деревина, деревина		8.5	225	200	0.9	Bi-Metal	Деревина: <140 мм, Жива деревина: <140 мм	1	B-57386
			8.5	250	225	1	HCS	Деревина: <160 мм, Жива деревина: <160 мм	1	B-62016
			8.5	190	165	0.6	HCS	Для моделей: DJR185, 183, 145, 143, JR105D, 103D, 102D, 100D, Деревина: <100 мм, Жива деревина: <100 мм	1	B-56580

Полотна для шабельної пили по дереву та металу, базовий різ

BIM



Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина з цвяхами	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	6	100	80	0.9	Bi-Metal	2	B-20432-2
									5	B-20432
				6	152	130	1.25	Bi-Metal	2	B-05175-2
									5	B-05175
	Деревина, фанера,метал, деревина з цвяхами, газобетон, пластик, склопластик			5-8	305	280	1.25	Bi-Metal	3	B-10637
★★★☆☆	Деревина, метал	Базовий різ	Фрезеровані розведені зуби	10	100	80	0.9	Bi-Metal	5	B-20426
				14+18	100	80	0.9	Bi-Metal	5	B-20454
	Деревина, пластик, алюміній, метал			10-14	152	130	0.9	Bi-Metal	5	B-43240
				10-14	225	205	0.9	Bi-Metal	5	B-43262
	Деревина, деревина з цвяхами, метал			10	152	130	0.9	Bi-Metal	2	B-31843-2
									5	B-31843
				10	200	180	0.9	Bi-Metal	200	B-54259
				10	200	180	0.9	Bi-Metal	200	B-54265
				10	225	205	0.9	Bi-Metal	2	B-31859-2
									5	B-31859
				10	225	205	0.9	Bi-Metal	200	B-54271
				10	225	205	0.9	Bi-Metal	200	B-54287

Полотна для шабельної пили по дереву та металу Heavy



Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Деревина, фанера, деревина з цвяхами, метал, пластик, склопластик	Базовий	Фрезеровані хвилясті зуби	6-8	152	130	1.25	TC/HM	1	B-49834
				6-8	228	205	1.25	TC/HM	1	B-49840
				6-8	305	280	1.25	TC/HM	1	B-49856
★★★★☆	Деревина, фанера, метал		Фрезеровані розведені зуби	5-8	225	205	1.6	Bi-Metal	2	B-43256-2
				5-8	305	280	1.6	Bi-Metal	2	B-43278-2

Полотна для шабельної пили по дереву та металу для рятувальних робіт





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Деревина, фанера, деревина з цвяхами, метал, пластик, склопластик	Базовий	Фрезеровані хвилясті зуби	6-8	152	130	1.25	TC/HM	25	B-67206
				6-8	225	205	1.25	TC/HM	25	B-67212

Полотна для шабельної пили по чавуну





Твердосплавні напайки



Термін служби різання в 30 разів довший, ніж звичайне лезо BIM

Призначення



Для чавуну



Для нержавіючої сталі

Клас	Матеріал	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Метал, чавун, нерж. сталь	8	100	80	1.25	TC/HM	1	B-55566
			150	130	1.25	TC/HM	1	B-55572
			228	205	1.25	TC/HM	1	B-55588
			305	280	1.25	TC/HM	1	B-55594
★★★☆☆	Чавун, склопластик, епоксидна смола	-	225	205	1	Алмазне напилення	2	B-31871

Полотна для шабельної пили по нержавіючій сталі





Клас	Матеріал	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нержавіюча сталь	18	152	128	1	TC/HM	2	B-07250
			203	180	1	TC/HM	2	B-51312

Полотна для шабельної пили по ізоляційному матеріалу





Клас	Матеріал	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Ізоляційний матеріал	228	205	1.5	HCS	2	B-52118
		305	280	1.5	HCS	2	B-52124
		400	320	1.5	HCS	1	B-52130

Полотно для шабельної пили по гіпсокартону





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Гіпсокартон	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	6	100	80	0.9	Bi-Metal	5	B-20448

Полотна для шабельної пили по льоду





Клас	Матеріал	Тип різу	Тип зубів	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Лід	Базовий	Фрезеровані розведені зуби	10	228	207	1.2	Нерж. сталь	1	B-30570
				10	305	279	1.2	Нерж. сталь	1	B-23254
		Грубий		3	305	280	1.25	Нерж. сталь	1	B-10609
				6	152	131	1.2	Нерж. сталь	1	B-52043
				6	228	207	1.2	Нерж. сталь	1	B-30564
				6	305	279	1.2	Нерж. сталь	1	B-23248

Полотна для шабельної пили по газобетону





Клас	Матеріал	TPI	Довжина мм	Робоча довжина мм	Товщина мм	Матеріал леза	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Газобетон, м'яка цегла	2	240	202	1.5	TC/HM	1	B-12809
		2	305	267	1.5	TC/HM	1	B-10394
		2	455	420	1.5	TC/HM	1	B-10403
	Газобетон, м'яка цегла, епоксидна смола	2	400	375	1.5	TC/HM	2	B-63591
		3	305	280	1.5	TC/HM	2	B-63585

Набори полотен для шабельної пили





Клас	Note	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	2xB-05044, 2xB-16782, 2xB-16776	6	B-44448
	2xB-16798, 2xB-05153, 2xB-05175	6	B-44432
	B-00804, B-00810, B-00826	3	792003-5
	B-05038, B-05044, B-05153	3	B-13677

Полотна для стрічкових пил 730 мм по металу





Клас	Довжина мм	Ширина мм	Тип зубів	Матеріал	Матеріал леза	Трі	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	730	13	Хвилясті зуби	Пластик, кольоровий метал, метал, чавун, нерж. сталь	BiM	14	Товщина матеріалу: більше 5 мм	5	E-04101
					BiM	18	Товщина матеріалу: 4-5 мм	5	E-04117
					BiM	24	Товщина матеріалу: менше 4 мм	5	E-04123

Полотна для стрічкових пил 835 мм по металу





Клас	Довжина мм	Ширина мм	Тип зубів	Матеріал	Матеріал леза	Трі	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	835	13	Хвилясті зуби	Пластик, кольоровий метал, метал, чавун, нерж. сталь	BiM	14	Товщина матеріалу: більше 5 мм	5	B-40543
					BiM	18	Товщина матеріалу: 4-5 мм	5	B-40559
					BiM	24	Товщина матеріалу: менше 4 мм	5	B-40565

Полотна для стрічкових пил 1140 мм по металу





Клас	Довжина мм	Ширина мм	Тип зубів	Матеріал	Матеріал леза	Трі	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1140	13	Розведені зуби	Пластик, кольоровий метал, метал	HCS	14	Товщина матеріалу: більше 5 мм	3	792560-3
					HCS	18	Товщина матеріалу: 4-5 мм	3	792559-8
					HCS	24	Товщина матеріалу: менше 4 мм	3	792558-0
				Пластик, кольоровий метал, метал, чавун, нерж. сталь	BiM	10	Товщина матеріалу: більше 5.5 мм	1	B-30128
					BiM	14	Товщина матеріалу: більше 5 мм	1	792557-2
					BiM	18	Товщина матеріалу: 4-5 мм	1	792556-4

Полотна для стрічкових пил 1140 мм по металу





Клас	Довжина мм	Ширина мм	Тип зубів	Матеріал	Матеріал леза	Трі	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1140	13	Хвилясті зуби	Пластик, кольоровий метал, метал, чавун, нерж. сталь	BiM	14	Товщина матеріалу: більше 5 мм	1	194691-8
					BiM	24	Товщина матеріалу: менше 4 мм	1	194692-6

Полотно для стрічкових пил 1140 мм по деревині





Клас	Довжина мм	Ширина мм	Тип зубів	Матеріал	Матеріал леза	Трі	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	1140	13	Розведені зуби	Деревина	HCS	6	3	792567-9

Полотно для стрічкових пил 2240 мм по металу





Клас	Довжина мм	Ширина мм	Тип зубів	Матеріал	Матеріал леза	Трі	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	2240	16	Розведені зуби	Кольоровий метал	HCS	14	Товщина матеріалу: більше 5 мм	3	B-16695

Полотно для стрічкових пил 2240 мм по деревині





Клас	Довжина мм	Ширина мм	Тип зубів	Матеріал	Матеріал леза	Трі	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	2240	6	Розведені зуби	Для фігурного різу деревини	HCS	6	3	B-16689
		13		Універсальний різ деревини	HCS	4	3	B-16673
		16		Для поперечного розпилу деревини	HCS	4	3	B-16667

АКСЕСУАРИ

Щітки/Полірувальні круги



Липучка

6mm Хвостовик 6 мм

Щітки для шліфмашин

Форма

Для шліфувальних машин

Чашкові Ефективні для плоских або нерівних поверхонь

Посилені **З металевим кільцем**





Металеве кільце

Радіальні

Ефективні для роботи у важкодоступних місцях



Конусні

Ефективні для роботи на кутах



Для дрилів

Чашкові Ефективні для плоских або нерівних поверхонь



Радіальні Ефективні для роботи у важкодоступних місцях



Торцеві Ефективні для тісних або вузьких місць



Пелюсткові Ефективні для обробки деревини



Матеріал щіток

Сталь Ідеально підходить для металевих матеріалів



Сталь (латунне покриття) Ідеально підходить для металевих матеріалів. Особливістю дроту є стійкість до іржі.



Нерж. сталь Ідеально підходить для нержавіючого матеріалу. Особливістю дроту є стійкість до корозії.



Нейлон* Ідеально підходить для легкого видалення іржі з металевих матеріалів, шліфування дерева та ПВХ



*Тільки для дрилів та шурупокрутів

Тип дроту

Гофрований Ідеально підходить для легкого видалення іржі



Плетений Ідеально підходить для важкої роботи



Таблиця матеріалів

Матеріал щітки		Сталь		Сталь (латунне покриття)	Нержавіюча сталь		Нейлон	
Тип дроту		Плетений	Гофрований	Гофрований	Плетений	Гофрований	Жорсткий(#80)	М'який(#240)
Зображення								
Ефективність роботи		Дуже висока	Висока	Висока	Дуже висока	Висока	Низька	Дуже низька
Тип обробки		Дуже груба	Груба	Груба	Дуже груба	Груба	Делікатна	Дуже делікатна
Стійкість до іржі		Звичайна	Звичайна	Висока	Дуже висока	Дуже висока	Дуже висока	Дуже висока
Робочий матеріал	Нерж. сталь	×	×	×	◎	◎	×	×
	Метал	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Деревина	×	×	○*	×	×	◎	◎
	Пластик	×	×	×	×	×	◎	◎

◎ : Дуже підходить ○ : Підходить × : Не використовується *Не можна використовувати для деревини, коли ви використовуєте шліфувальні машини.

Чашкові щітки для КШМ, гофрований дріт



Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення мм	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	60	M10x1.5	Стальний дріт 0.3мм	100 мм КШМ	1	D-24066
	75				1	D-24088
	60	M14x2.0	Латунований стальний дріт 0.3мм	115, 125, 150 мм КШМ	1	D-39746
	75				1	D-39768
	60		Стальний дріт 0.3мм		1	D-24072
	75				1	D-24094
	90		Латунований стальний дріт 0.3мм	180, 230 мм КШМ	1	D-39780
	100				1	D-39805
	100		Стальний дріт 0.3мм		1	D-29284

Чашкові щітки для КШМ, плетений дріт



Steel Wire

Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення мм	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	60	M10x1.5	Стальний дріт 0.5мм	100 мм КШМ	1	D-24103
	75				1	D-24125
	60	M14x2.0		115, 125, 150 мм КШМ	1	D-24119
	75				1	D-24131

Посилені чашкові щітки для КШМ, плетений дріт



Steel Wire

Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення мм	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	60	M10x1.5	Стальний дріт 0.5мм	100 мм КШМ	1	D-24147
		M14x2.0		115, 125, 150 мм КШМ	1	D-24153
	100			180, 230 мм КШМ	1	D-29290

Радіальні щітки для КШМ, плетений дріт



Steel Wire

Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення мм	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	100	M14x2.0	Стальний дріт 0.5мм	180, 230 мм КШМ	1	D-29555
	115				1	D-29561
	125				1	D-29577
	150				1	D-45761
	175			230 мм КШМ	1	D-45777

Конусні щітки для КШМ, гофрований дріт



Steel Wire

Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення мм	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	100	M14x2.0	Стальний дріт 0.3мм	115, 125, 150 мм КШМ	1	D-39827
	115				1	D-39849

Конусні щітки для КШМ, плетений дріт



Steel Wire

Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення мм	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	100	M14x2.0	Стальний дріт 0.5мм	115, 125, 150 мм КШМ	1	D-39861
	115				1	D-39883

Чашкові щітки для КШМ з X-lock, гофрований дріт

XLOCK





Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	75	X-LOCK	Латунований стальний дріт 0.3мм	100, 115, 125 мм КШМ (X-LOCK)	1	D-73433
			Нержавіючий дріт 0.3мм		1	D-73346
			Стальний дріт 0.3мм		1	D-73396

Чашкові щітки для КШМ з X-lock, плетений дріт



Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	80	X-LOCK	Нержавіючий дріт 0.5мм	100, 115, 125 мм КШМ (X-LOCK)	1	D-73330
			Стальний дріт 0.35мм		1	D-73374
			Стальний дріт 0.5мм		1	D-73380

Радіальна щітка для КШМ з X-lock, гофрований дріт



Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	115	X-LOCK	Стальний дріт 0.3мм	115, 125 мм КШМ (X-LOCK)	1	D-73427

Радіальні щітки для КШМ з X-lock, плетений дріт



Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	115	X-LOCK	Нержавіючий дріт 0.5мм	115, 125 мм КШМ (X-LOCK)	1	D-73352
			Стальний дріт 0.5мм		1	D-73405

Конусна щітка для КШМ з X-lock, гофрований дріт



Клас	Діаметр мм	Різьба кріплення	Тип	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	100	X-LOCK	Стальний дріт 0.3мм	100, 115, 125 мм КШМ (X-LOCK)	1	D-73449

Чашкові щітки для дриля, гофрований дріт



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	38	6	Стальний дріт 0.3мм	1	D-39908
	50			1	D-39914
	63			1	D-39920
	75			1	D-39936
	80			1	D-39942
	38	6.35мм шестигранний	Латунований стальний дріт 0.3мм	1	D-73601
	50			1	D-73617
	63			1	D-73623
	75			1	D-73639
	80			1	D-73645
	38		Нержавіючий дріт 0.3мм	1	D-76554
	50			1	D-76560
	65			1	D-76576
	75			1	D-76582
	80			1	D-76598
	38		Стальний дріт 0.3мм	1	D-76417
	50			1	D-76423
	65			1	D-76439
	75			1	D-76445
	80			1	D-76451

Чашкові щітки для дриля, плетений дріт



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	63	6	Стальний дріт 0.5 мм	1	D-73798
	75			1	D-73807
	65	6.35мм шестигранний	Нержавіючий дріт 0.5мм	1	D-76691
	75			1	D-76700

Радіальні щітки для дриля, гофрований дріт



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	38	6	Стальний дріт 0.3 мм	1	D-39958
	50			1	D-39964
	63			1	D-39970
	75			1	D-39986
	100			1	D-39992
	80	8	Латунований стальний дріт 0.25мм	1	D-67608

Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	38	6.35мм шестигранний	Латунований стальний дріт 0.3мм	1	D-73651
	50			1	D-73667
	63			1	D-73673
	75			1	D-73689
	100			1	D-73695
	38		Нержавіючий дріт 0.3 мм	1	D-76607
	50			1	D-76613
	65			1	D-76629
	75			1	D-76635
	100			1	D-76641
	38		Стальний дріт 0.3 мм	1	D-76467
	50			1	D-76473
	65			1	D-76489
	75			1	D-76495
	100			1	D-76504

Радіальні щітки для дриля, плетений дріт



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	75	6	Стальний дріт 0.5 мм	1	D-73813
	100			1	D-73829
	75	6.35мм шестигранний	Нержавіючий дріт 0.5мм	1	D-76716
	100			1	D-76722

Торцеві щітки для дриля, гофрований дріт



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	12	6	Стальний дріт 0.3 мм	1	D-40004
	19			1	D-40010
	25			1	D-40026
	30			1	D-40032
	12	6.35мм шестигранний	Латунований стальний дріт 0.3мм	1	D-73704
	19			1	D-73710
	24			1	D-73726
	28			1	D-73732
	12		Нержавіючий дріт 0.3мм	1	D-76657
	19			1	D-76663
	24			1	D-76679
	28			1	D-76685
	12		Стальний дріт 0.3 мм	1	D-76510
	19			1	D-76526
	24			1	D-76532
	28			1	D-76548

Торцеві щітки для дриля, плетений дріт



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	12	6	Стальний дріт 0.5 мм	1	D-73835
	19			1	D-73841
	24			1	D-73857
	28			1	D-73863
	12	6.35мм шестигранний	Нержавіючий дріт 0.5мм	1	D-76738
	19			1	D-76744
	24			1	D-76750
	28			1	D-76766

Набори щіток для дриля



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Чашкова-Гофрована: 50мм, Торцева-Гофрована: 25мм, Радіальна-Гофрована: 50мм	6	Стальний дріт 0.3 мм	3	D-66070
	Чашкові-Гофровані: 63, 75мм, Радіальні-Гофровані: 75, 100мм			4	D-65729

Нейлонові чашкові щітки для дриля



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	50	6	Жорсткий	1	D-45509
	63			1	D-45515
	75			1	D-45521
	50		М'який	1	D-45537
	63			1	D-45543
	75			1	D-45559

Нейлонові радіальні щітки для дриля



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	38	6	Жорсткий	1	D-45565
	50			1	D-45571
	63			1	D-45587
	75			1	D-45593
	100			1	D-45602
	38		М'який	1	D-45618
	50			1	D-45624
	63			1	D-45630
	75			1	D-45646
	100			1	D-45652

Торцеві нейлонові щітки для дриля



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	12	6	Жорсткий	1	D-45668
	17			1	D-45674
	24			1	D-45680
	30			1	D-45696
	12		М'який	1	D-45705
	17			1	D-45711
	24			1	D-45727
	30			1	D-45733

Нейлонові пелюсткові щітки для дриля



Клас	Діаметр мм	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	100	6	Жорсткий	1	D-45749
			М'який	1	D-45755

Набори нейлонових щіток для дриля



Клас	Note	Хвостовик мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Чашкова: 50 мм, Радіальна: 50 мм, Торцева: 24 мм	6	Жорсткий	3	D-70742
	Чашкова: 50 мм, Радіальна: 50 мм, Торцева: 24 мм		М'який	3	D-70758

Щітки для шліфувальної машини



Клас	Діаметр мм	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	100	Латунований стальний дріт 0.3мм	1	D-73570
		Стальний дріт 0.3мм	1	D-73564

Нейлонові щітки для шліфувальної машини



Клас	Діаметр мм	Тип	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	100	Жорсткий	C60	1	D-73586
	100	Середній	C80	1	D-73592

Тип губки

Пласкі

Особливість: повний контакт з поверхнею
Використання: Для великих, плаский деталей



Хвилясті

Особливість: потік повітря між подушкою та фарбою
Використання: для гумової основи



Губка/ Висока стійкість

Колір і Призначення

Жорсткі
Колір: Помаранчевий
Використання: Для того, щоб зробити невидимим слід від шліфування вовняними кругами

Середні
Колір: Синій
Використання: Для фінішної обробки

М'які
Колір: Чорний
Використання: Для дзеркального полірування з воском, робить сліди полірування непомітними



High Repulsion

Клас	Діаметр мм	Коментар	Форма	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	100	Липучка	Плаский	Жорсткий	1	D-62505
				Середній	1	D-62533
				М'який	1	D-62561
			Хвилястий	Жорсткий	1	D-62599
				Середній	1	D-62620
				М'який	1	D-62658
	125		Плаский	Жорсткий	1	D-62511
				Середній	1	D-62549
				М'який	1	D-62577
			Хвилястий	Жорсткий	1	D-62608
				Середній	1	D-62636
				М'який	1	D-62664
	150		Плаский	Жорсткий	1	D-62527
				Середній	1	D-62555
				М'який	1	D-62583
			Хвилястий	Жорсткий	1	D-62614
				Середній	1	D-62642
				М'який	1	D-62670
	190		Плаский	Жорсткий	1	D-74572
				Середній	1	D-74588
				М'який	1	D-70801

Адаптер для двосторонніх вовняних кругів





Клас	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Адаптер М14 для вовняних кругів	1	D-56960

Губка/ Низька стійкість

Колір і Призначення

Жорсткі
Колір: Жовтий
Використання: Для того, щоб зробити сліди від шліфування паперу непомітними

Середні
Колір: Білий
Використання: Для фінішного полірування



Low Repulsion

Клас	Діаметр мм	Коментар	Форма	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	120	Липучка	Плаский	Жорсткий	1	D-74647
				Середній	1	D-75960
	150			Жорсткий	1	D-74653
				Середній	1	D-75976
	170			Жорсткий	1	D-74669
				Середній	1	D-75982
	190			Жорсткий	1	D-70786
				Середній	1	D-70792

Вовняні круги



Клас	Діаметр мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	100	Липучка	1	D-67000
	125		1	D-70867
	150		1	D-65735
	180		1	D-74594

Вовняні круги двосторонні



5/8"-11UNC

Клас	Діаметр мм	Коментар	Тип	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	230	Адаптер М14	Жорсткий	1	D-70873
	230	Адаптер М14	М'який	1	D-70889

Фетрові круги



Клас	Діаметр мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	100	Липучка	1	D-74603
	125		1	D-74631
	150		1	D-74619
	190		1	D-74625

АКСЕСУАРИ

Абразивні круги



FAST Швидкий різ

3mm Хвостовик 3мм

6mm Хвостовик 6мм

Новий дизайн етикетки



Номер партії та термін дії: на шайбі (якщо немає на шайбі, є на етикетці)

Таблиця 1 **Піктограма вказує, як користуватися**

	по металу	по нержавіючій сталі	по каменю	по алюмінію
Шліфування				
Різання для КШМ				
Різання для монтажних пил			—	
Різання для різчиків		—		—

Таблиця 2 Позначки вказують клас товару



Продуктивність → Вища

Таблиця 3 Як читати специфікацію



Група оксиду алюмінію (головним чином для металу та нержавіючої сталі)

Коричневий оксид алюмінію: A
Найпоширеніший абразивний матеріал для металу.



Чистий оксид алюмінію: SA
Монокристалічний абразивний матеріал з високою міцністю. Вища довговічність і продуктивність шліфування/різання, ніж A.



Білий оксид алюмінію: WA
Абразивний матеріал високої чистоти, видалені сторонні елементи з A. Вища продуктивність шліфування та різання, ніж A.



Оксид цирконію: Z
Надзвичайно гострий і жорсткий абразивний матеріал. Продуктивність шліфування/різання вища ніж SA.



Керамічне зерно CERAMIC
Надзвичайно гострий і високостійкий до ударів/нагрівання/зносу. Високоякісний абразивний матеріал з відмінною шліфувальною дією та довговічністю.

Група оксиду кремнію (головним чином для неметалів)

Чорний карбід кремнію: C
Найпоширеніший абразивний матеріал для неметалів



Зелений карбід кремнію: GC
Вища чистота, ніж C, усуненні сторонніх елементів, що забезпечує вищу продуктивність шліфування та різання, ніж C, але трохи нижчу довговічність, ніж C.





Зернистість

24 — 36 — 60 — 80 — 120

Жорсткий ← → М'який



Твердість шліфувального круга

Чим ближче до A тим м'якший шліфувальний круг.
Чим ближче до Z тим твердіший шліфувальний круг.

М'який шліфувальний круг ▶ Жорстка деталь
Твердий шліфувальний круг ▶ М'яка заготовка

Дуже м'який	М'який	Середній	Твердий	Дуже твердий
A - G	H - K	L-O	P - S	T - Z



Тип зв'язки

BF : Бакелітова з армуванням
V : Керамічна зв'язка

Таблиця 4 Колір вказує застосування

	по металу	по нержавіючій сталі	по каменю	по алюмінію
Колір	Синій	Помаранчевий	Зелений	Сірий

Шліфувальні круги по металу, вигнуті



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	115	6.0	22.23	A36P	1	A-80927
						1	B-46252
		125				1	A-80933
						1	B-46268
		150				1	A-84981
		180			A24R	1	A-88886
					A36P	1	A-80949
						1	B-46274
						1	A-80955
		230				1	B-46280
★★☆☆☆		115			A24R	1	D-18459
						10	D-18459-10
						20	D-18459-20
		125			A24P	1	D-65919
					A24R	1	D-18465
						10	D-18465-10
						20	D-18465-20
		150			A24P	1	D-65925
					A24R	1	D-26163
		180				1	D-18471
		230				1	D-18487
★☆☆☆☆		115			A24P	1	D-74485
		125				1	D-74491
		150				1	D-74500
		180				1	D-74516
		230				1	D-74522

Шліфувальні круги по металу з X-lock, вигнуті



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	115	6.0	X-LOCK	A36P	1	E-00365
		125				1	E-00393

Шліфувальні круги по каменю, вигнуті



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Камінь	115	6.0	22.23	C24R	1	D-18502
		125				1	D-18518
		150				1	D-18524
		180				1	D-18530
		230				1	D-18546

Шліфувальні круги по нержавіючій сталі, вигнуті



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал	115	6.0	22.23	A24R	1	B-21113
					WA36N	1	A-80640
		125			A24R	1	B-21129
					WA36N	1	A-80656
						1	B-46361
		150				1	A-80846
		180			A24R	1	B-21135
					WA36O	1	A-80880
						1	B-46377
		230			A24R	1	B-21141
					WA36O	1	A-80896
						1	B-46383

Шліфувальні круги по нержавіючій сталі для важкої індустрії, вигнуті

for Heavy Industries



1. 7.2 мм товщина для важкої промисловості.
Підходить для використання з КШМ високої потужності.



2. Збільшений термін служби





Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★★	Нерж. сталь, метал	115	7.0	22.23	A24P (Кераміка)	1	B-66911
		125				1	B-66927
★★★★☆		115	7.2		A24S	1	B-56362
					AZ24N	1	B-56378
		125			A24S	1	B-56384
					AZ24N	1	B-56390
		180			A24S	1	B-56409
					AZ24N	1	B-56415

Шліфувальні круги по нержавіючій сталі з X-lock, вигнуті



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нержавіюча сталь, метал	115	6.0	X-LOCK	WA36N	1	E-00371
		125				1	E-00402

Шліфувальні круги по алюмінію, вигнуті



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Алюміній	115	6.0	22.23	A36N	1	B-14560
		125				1	B-17653
		150				1	B-17669
		180				1	B-14576
		230				1	B-14582

Відрізні круги по металу, пласкі



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	115	2.5	22.23	A30R	1	A-85307
						1	B-46408
		125				1	A-85313
						1	B-46414
		180				1	A-85329
						1	B-46420
		230				1	A-85335
						1	B-46436
★★☆☆☆		100)		16.00	A30S	1	D-18655
						50	D-18655-50
		115		22.23		1	D-18661
						50	D-18661-50
		125				1	D-18677
						50	D-18677-50
		150				1	D-29402
		180				1	D-18683
						50	D-18683-50
		230				1	D-18699
						25	D-18699-25

Відрізні круги по металу, вигнуті



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	115	3.0	22.23	A36T	1	B-21200
		125			A30T	1	A-83602
		150				1	B-05050
		180				1	A-83618
		230				1	A-83624
					A30R	1	B-62913
★★☆☆☆		115		22.23	A30S	1	D-18568
		125				1	D-18574
		150				1	D-29418
		180				1	D-18580
		230				1	D-18596

Відрізні круги по каменю, пласкі



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Камінь	115	3.0	22.23	C30T	1	A-85357
		125				1	A-85363
		180				1	A-85379
		230				1	A-85385
★★☆☆☆		115			C30S	1	D-18714
		125				1	D-18720
		180				1	D-18736
		230				1	D-18742

Відрізні круги по каменю, вигнуті



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Камінь	115	3.0	22.23	C30T	1	A-85254
		125				1	A-85260
		180				1	A-85276
		230				1	A-85282
★★☆☆☆		115			C30S	1	D-18611
		125				1	D-18627
		180				1	D-18633
		230				1	D-18649

Тонкі відрізні круги по металу, пласкі



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	115	1.6	22.23	A46U	1	B-14102
						10	B-14102-10
		125				1	B-35134
						10	B-35134-10

Тонкі відрізні круги по нержавіючій сталі, пласкі



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал	115	1.6	22.23	A36S	1	B-45755
		125				1	B-46931
		180	1.8			1	B-60458
		230	2.0			1	B-60464

Тонкі відрізні круги по нержавіючій сталі, пласкі



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Нерж. сталь, метал	115	1.0	22.23	A60V	1	E-17114
						12	E-17114-12
						25	E-17114-25
		125				1	E-17120
						12	E-17120-12
						25	E-17120-25
★★★☆☆		115			A60U	1	E-03034
						12	E-03034-12
						25	E-03034-25
		125				1	E-03040
						12	E-03040-12
						25	E-03040-25
		150	1.6		A60T	1	B-12251
		180				1	B-12267
		230	1.9			1	B-12273
		150	1.6		A60U	1	E-13742
		180				1	E-13758
		230	1.9			1	E-13764
★★☆☆☆		115	1.0		WA46R	1	D-65953
						1	D-72001
						10	D-65953-10
						10	D-72001-10
						12	D-65953-12
		125				1	D-65969
						10	D-65969-10
						12	D-65969-12
		180	2.0			1	D-65975

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Нерж. сталь, метал	115	1.2	22.23	WA60T	1	D-18764
						10	D-18764-10
						50	D-18764-50
						100	D-18764-100
		125				1	D-18770
						10	D-18770-10
						50	D-18770-50
						100	D-18770-100
		150	2.0		WA36R	1	D-29424
		180				1	D-18786
		230				1	D-18792
★☆☆☆☆		115	1.0		WA46R	1	D-75524
		125				1	D-75530
						1	D-77154
		150	2.0			1	D-75546
		180				1	D-77160
						1	D-75552
						1	D-77176
		230				1	D-75568
						1	D-77182

Тонкі відрізні круги по нержавіючій сталі з X-lock, пласкі



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал	115	1.2	X-LOCK	A60T	1	E-00387
		125				1	E-00418

Тонкі відрізні круги по нержавіючій сталі для різчиків, пласкі



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал	230	2.0	22.23	WA36R	1	E-03006
						25	E-03006-25

Тонкі відрізні круги по нержавіючій сталі, вигнуті



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал	115	1.2	22.23	A60T	1	B-64587
		125				1	B-64593
		180	1.6			1	B-64602
		230	1.9			1	B-64618
★★☆☆☆		115	1.2	22.23	WA60T	1	D-18817
		125	1.6		WA46T	1	D-18823
		180	2.0		WA36R	1	D-18839
		230				1	D-18845

Тонкі відрізні круги по алюмінію, пласкі



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Алюміній	115	1.0	22.23	A60T	1	B-45325
		125				1	B-45331
		150	1.6			1	B-45347
		180				1	B-45353
		230	1.9			1	B-45369

Тонкі відрізні круги універсальні, пласкі



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Універ-сальний	115	1.2	22.23	C46T	1	E-10718
		125				1	E-10724

Ультратонкі відрізні круги по нержавіючій сталі

1. Швидкість різання на 40% вище, ніж кругами 1,0 мм.
2. Кількість різів на 1 заряді на 20% більше, ніж кругами 1,0 мм.
3. Менше задирок на матеріалі.





4. Менше абразивного пилу





Ультратонкі відрізні круги по нержавіючій сталі, пласкі





Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Нерж. сталь, метал	115	0.8	22.23	Z60T	1	B-45727
						12	B-45727-12
		125				1	B-45733
						12	B-45733-12
		115			Z60U	1	E-10861
						12	E-10861-12
						25	E-10861-25
		125				1	E-10877
						12	E-10877-12
						25	E-10877-25

Ультратонкі відрізні круги по нержавіючій сталі, вигнуті





Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Нерж. сталь, метал	115	0.8	22.23	Z60T	1	B-46947
		125				1	B-46953

Шліфувально-відрізні круги по металу 2в1, вигнуті



1. Шліфування та різання одним кругом.
2. Економія часу та коштів завдяки ефективній працездатності.
3. Рекомендуються як для DIY, так і для професіоналів.







Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	115	3.2	22.23	A36T	1	B-21238
		125				1	B-21244
		180	4.0			1	B-21250

Ультратонкі шліфувально-відрізні круги по нержавіючій сталі 2в1, вигнуті



1. Швидкість різання на 10% вище, ніж у круга 2в1.
2. Кількість різів на 1 заряді на 80% більше, ніж у круга 2в1.





Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Нерж. сталь, метал	115	2.0	22.23	SA46P	1	B-50360
		125	2.2			1	B-51655

Відрізні круги для монтажних пил по металу



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	305	3.0	25.40	A36P	25	A-05038
						25	A-87650-25
						25	A-88456-25
		355	3.0	25.40	A30P	5	B-16891-5
						25	B-16891-25
					A30Q	5	B-20775-5
						25	B-20775-25
					A30R	5	B-20753-5
						25	B-20753-25
					A36P	5	A-01351
						5	A-87672-5
						5	A-89545-5
						5	A-89953-5
						5	B-10665-5
						5	B-10730-5
						5	B-19881-5
						25	A-05044
						25	A-87585-25
						25	A-87672-25
						25	A-89545-25
						25	A-89953-25
						25	B-10665-25
						25	B-10730-25
						25	B-19881-25
						25	B-55360-25
		405	3.0	25.40	A36P	25	A-05050
						25	A-87694-25
						25	A-88478-25
★★☆☆☆	Метал	355	3.0	25.40	A36P	5	D-62088-5
						25	D-71336-25
					A36T	25	E-10540-25

Швидкоріжучі відрізні круги для монтажних пил по металу





Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	355	3.0	25.40	A30P	5	B-64353-5
						25	B-64353-25

Відрізні круги для акумуляторних монтажних пил по металу







Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Метал	355	2.5	25.40	A36P	5	B-64696-5
						25	B-64696-25

Відрізні круги для акумуляторних монтажних пил по алюмінію







Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Алюміній	355	2.8	25.40	AC30P	5	E-04977-5
						25	E-04977-25

Відрізні круги для монтажних пил по нержавіючій сталі





1. Оптимальна зв'язка
Термостійкість забезпечує тривалий термін служби.

Термін служби



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал	305	3.0	25.40	A30P	5	B-64571-5
						25	B-64571-25
		355	2.8	25.40	A30P	5	B-64565-5
						25	B-64565-25

Відрізні круги для монтажних пил по алюмінію





1. Зведіть до мінімуму засмічення

Зведене до мінімуму засмічення, спричинене теплом під час відрізання матеріалу за рахунок додавання спеціальної добавки до відрізного круга.

Засмічення виникає, коли ви ріжете алюміній відрізним кругом, який не призначений для алюмінію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Алюміній	305	3.0	25.40	AC30P	5	E-04961-5
						25	E-04961-25

Тонкі відрізні круги для монтажних пил по металу





1. Більш тонке лезо та оптимальна зв'язка



2. Ідеально підходить для акумуляторних інструментів





B-49448: Для машин з високою напругою, B-57607: Для машин з низькою напругою

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Метал	355	2.5	25.40	A36N	5	B-57607-5
						25	B-57607-25
					A36P	5	B-49448-5
						25	B-49448-25
			2.4		A30Q	5	B-20769-5
						25	B-20769-25

Відрізні круги для акумуляторних різчиків по металу







Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Метал	355	4.3	25.40	A24T	5	E-12790-5

Відрізні круги для різчиків по каменю





Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Камінь	355	4.3	25.40	C24T	5	E-16966-5

Шліфувальні круги для прямих шліфмашин





Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	125	20.0	20.00	A24P	1	B-28662
					A36P	1	B-28678
		150		12.70	A24P	1	B-34017
					A36P	1	B-34023
				20.00	A24P	1	B-28684
					A36P	1	B-28690

Заточні круги



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Товщина мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	150	6.4	12.70	A60M	1	B-51895
			16.0		A36M	1	B-51904
					A60M	1	B-51910
		205	19.0	15.88	A36P	1	B-51948
					A60P	1	B-51954
	Не метали	150	16.0	12.70	GC120H	1	B-51932
		205	19.0	15.88	GC120H	1	B-51976
	Нерж. сталь, метал	150	16.0	12.70	WA60K	1	B-51926
		205	19.0	15.88	WA60K	1	B-51960

Твердосплавні борфрези

Тип різу та призначення

Стандарт

<Характеристика> - висока ефективність
<Тип обробки> - делікатний
<Матеріал> - метал, нержавіюча сталь



Алмаз

<Характеристика> - низька вібрація
<Тип обробки> - грубий
<Матеріал> - метал, нержавіюча сталь



Неметал

<Характеристика> - низьке засмічення
<Тип обробки> - грубий
<Матеріал> - неметал, пластик



Форма та призначення

Форма : SA



Форма : SC



Форма : SF



Форма : SL



Форма : SM



Зняття задирок з нержавіючої сталі



Зняття задирок з алюмінію



Зачистка зварних швів



Твердосплавні борфрези



6mm

Клас	Діаметр хвостовика мм	Форма	Зернистість	Діаметр мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	SA	Алмаз	10	20	1	B-52722
		SC			20	1	B-52750
		SF			20	1	B-52788
		SL			25	1	B-52819
		SM			20	1	B-52847
		SA	Стандарт		20	1	B-52716
		SC			20	1	B-52744
		SF			20	1	B-52772
		SL			25	1	B-52803
		SM			20	1	B-52831
		SA	Неметал		20	1	B-52738
		SC			20	1	B-52766
		SF			20	1	B-52794
		SL			25	1	B-52825
		SM			20	1	B-52853

Абразивні борфрези



3mm 60

Клас	Діаметр хвостовика мм	Форма	Зернистість	Діаметр мм	Робоча довжина мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	3	Циліндр	A60P	5	13.0	10	794050-2
				6		10	794051-0
				8		10	794052-8
				10		10	794053-6
			WA60P	5		10	794054-4
				6		10	794055-2
				8		10	794056-0
				10		10	794057-8
		Сфера	A60P	5	5.0	10	794058-6
				10	10.0	10	794059-4

АКСЕСУАРИ

Шліфувальні матеріали



Різьба для акумуляторної полірувальної машини

Не можна використовувати електроінструмент у вологому стані

Ручне шліфування

Ручне шліфування (вологе)

Long life

n max. 12,100

Макс. оберти за хв.

6mm

Діаметр хвостовика

Новий дизайн етикетки



Піктограми безпеки

Артикул

Розмір

Спосіб використання (Таблиця 1)

Призначення (Таблиця 4)

Абразивний матеріал і зернистість (Таблиця 3)

Стандарт

Макс. швидкість

Клас (Таблиця 2)

Країна походження

Таблиця 1 Піктограма вказує, як користуватися.

	по металу	по нержавіючій сталі	по каменю
Шліфування			

Таблиця 2 Позначки вказують клас товару.



Продуктивність → Вища

Таблиця 3 Абразивний матеріал і зернистість.



Група оксиду алюмінію (головним чином для металу та нержавіючої сталі)

Коричневий оксид алюмінію: A
Найпоширеніший абразивний матеріал для металу.



Оксид цирконію: Z
Надзвичайно гострий і жорсткий абразивний матеріал. Продуктивність шліфування/різання вища ніж A.



Група оксиду кремнію (головним чином для неметалів)

Чорний карбід кремнію: C
Найпоширеніший абразивний матеріал для неметалів.





Зернистість

36 60 80 120 180

Жорсткий → **М'який**

Таблиця 4 **Колір вказує застосування.**

	по металу	по нержавіючій сталі	по каменю
Колір	Синій	Помаранчевий	Зелений

Основа



Скловолоконна
Стандартний тип підкладки



Нейлонова
Для важких умов експлуатації

Форма



Пласка
Ефективний для рівної поверхні



Конусна
Ефективний для вигнутих поверхонь або кутів

Таблиця матеріалів

AA : Рекомендується A : Прийнятно

Абразивний матеріал	A Оксид алюмінію	Z Оксид цирконію	C Карбід кремнію
Колір етикетки	Для металу 	Для нержавіючої сталі та металу 	Для каменю 
Пластик PVC	A		
Метал METAL	AA	AA	
Кольорові метали Cu Ni Ms Zn	A	A	
Нержавіюча сталь STAINLESS INOX NIROSTA		A	
Камінь			AA

*Прочитавши інструкцію з експлуатації шліфувальної машини, виберіть робочий матеріал.

Конусні пелюсткові шліфувальні круги, оксид алюмінію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Метал, кольоровий метал, пластик	100	16.00	A40	1	D-63395
					10	D-63395-10
				A60	1	D-63404
					10	D-63404-10
				A80	1	D-63410
					10	D-63410-10
				A120	1	D-63426
					10	D-63426-10
		115	22.23	A40	1	D-63432
					10	D-63432-10
				A60	1	D-63448
					10	D-63448-10
				A80	1	D-63454
					10	D-63454-10
				A120	1	D-63460
					10	D-63460-10
		125	22.23	A40	1	D-63476
					10	D-63476-10
				A60	1	D-63482
					10	D-63482-10
				A80	1	D-63498
					10	D-63498-10
				A120	1	D-63507
					10	D-63507-10
		180	22.23	A40	1	D-63513
					10	D-63513-10
				A60	1	D-63529
					10	D-63529-10
				A80	1	D-63535
					10	D-63535-10
				A120	1	D-63541
					10	D-63541-10
★★☆☆☆		100	16.00	A36	1	D-26973
				A40	1	D-26989
				A60	1	D-26995
				A80	1	D-27006
				A120	1	D-27012
		115	22.23	A36	1	D-27028
				A40	1	D-27034
				A60	1	D-27040
				A80	1	D-27056
				A120	1	D-27062
		125	22.23	A36	1	D-27078
				A40	1	D-27084
				A60	1	D-27090
				A80	1	D-27109
				A120	1	D-27115
		180	22.23	A36	1	D-27121
				A40	1	D-27137
				A60	1	D-27143
				A80	1	D-27159
				A120	1	D-27165

Конусні пелюсткові шліфувальні круги для важкої промисловості, оксид цирконію

for Heavy Industries



- Висока ефективність
- Тривалий термін служби
- Підходить для використання в промисловості
  Високошвидкісне шліфування за допомогою шліфувальних машин високої потужності.

Ефективність



Термін служби



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал	115	22.23	Z40	1	B-55603
				Z60	1	B-55619
				Z80	1	B-55625
				Z120	1	B-55631
		125	22.23	Z40	1	B-53920
				Z60	1	B-53936
				Z80	1	B-53942
				Z120	1	B-53958
		180	22.23	Z40	1	B-55647
				Z60	1	B-55653
				Z80	1	B-55669
				Z120	1	B-55675

Конусні пелюсткові шліфувальні круги, оксид цирконію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал	100	16.00	Z36	1	D-27377
				Z40	1	D-27383
				Z60	1	D-27399
				Z80	1	D-27408
				Z120	1	D-27414
		115	22.23	Z36	1	D-27420
				Z40	1	D-27436
				Z60	1	D-27442
				Z80	1	D-27458
				Z120	1	D-27464
		125	22.23	Z36	1	D-27470
				Z40	1	D-27486
				Z60	1	D-27492
				Z80	1	D-27501
				Z120	1	D-27517

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал	180	22.23	Z36	1	D-27523
				Z40	1	D-27539
				Z60	1	D-27545
				Z80	1	D-27551
				Z120	1	D-27567
★☆☆☆☆		100	16.00	Z40	1	D-63703
					10	D-63703-10
				Z60	1	D-63719
					10	D-63719-10
				Z80	1	D-63725
					10	D-63725-10
				Z120	1	D-63731
					10	D-63731-10
		115	22.23	Z40	1	D-63747
					10	D-63747-10
				Z60	1	D-63753
					10	D-63753-10
				Z80	1	D-63769
					10	D-63769-10
				Z120	1	D-63775
					10	D-63775-10
		125	22.23	Z40	1	D-63781
					10	D-63781-10
				Z60	1	D-63797
					10	D-63797-10
				Z80	1	D-63806
					10	D-63806-10
				Z120	1	D-63812
					10	D-63812-10
		180	22.23	Z40	1	D-63828
					10	D-63828-10
				Z60	1	D-63834
					10	D-63834-10
				Z80	1	D-63840
					10	D-63840-10
				Z120	1	D-63856
					10	D-63856-10
		115	22.23	Z36	1	D-53718
				Z40	1	D-53724
				Z60	1	D-53730
				Z80	1	D-53746
				Z120	1	D-53752

Пласкі пелюсткові шліфувальні круги, оксид цирконію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал	100	16.00	Z40	1	D-74142
				Z60	1	D-74158
				Z80	1	D-74164
				Z120	1	D-74170
		115	22.23	Z40	1	D-74186
				Z60	1	D-74192
				Z80	1	D-74201
				Z120	1	D-74217
		125	22.23	Z40	1	D-74223
				Z60	1	D-74239
				Z80	1	D-74245
				Z120	1	D-74251
		180	22.23	Z40	1	D-74267
				Z60	1	D-74273
				Z80	1	D-74289
				Z120	1	D-74295

Конусні пелюсткові шліфувальні круги з X-lock, оксид цирконію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал	125	X-LOCK	Z36	1	D-75998
				Z40	1	D-76009
				Z60	1	D-76015
				Z80	1	D-76021
				Z120	1	D-76037

Пласкі пелюсткові шліфувальні круги, карбід кремнію



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Камінь	100	16.00	C36	1	D-27975
				C40	1	D-27981
				C60	1	D-27997
				C80	1	D-28008
				C120	1	D-28014
		115	22.23	C36	1	D-28020
				C40	1	D-28036
				C60	1	D-28042
				C80	1	D-28058
				C120	1	D-28064
		125	22.23	C36	1	D-28070
				C40	1	D-28086
				C60	1	D-28092
				C80	1	D-28101
				C120	1	D-28117
		180	22.23	C36	1	D-28123
				C40	1	D-28139
				C60	1	D-28145
				C80	1	D-28151
				C120	1	D-28167

Шліфувальні круги з нетканого матеріалу

Спеціальний інструмент для зачистних робіт

Карбід кремнію

Він покритий клеєм із Sic (карбідом кремнію), тому дає змогу швидко шліфувати з меншою затратою енергії.

Скловолокно

Переплетені волокна діють на матеріал наче подушка та запобігають надмірному дряпанню сталі.

Стан поверхні після нетканого диска - найкращий.



Видалення фарби, видалення іржі, видалення посинінь після зварювальних робіт.



Шліфувальний диск з нетканого матеріалу зі скловолонною основою



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр осадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал, нержавіюча сталь, кольоровий метал	100	16.00	1	B-28961
		115	22.23	1	B-28977
		125	22.23	1	B-28983
		180	22.23	1	B-28999

Шліфувальний диск з нетканого матеріалу зі скловолоконною основою, Long life



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр осадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал, нержавіюча сталь, кольоровий метал	100	16.00	1	B-29000
		115	22.23	1	B-29016
		125	22.23	1	B-29022
		180	22.23	1	B-29038

Шліфувальний диск з нетканого матеріалу з нейлоновою основою, Long life



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр осадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал, нержавіюча сталь, кольоровий метал	100	16.00	1	B-29044
		115	22.23	1	B-29050
		125	22.23	1	B-29066
		180	22.23	1	B-36239

Шліфувальний диск з нетканого матеріалу з нейлоновою основою, Long life



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр осадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал, нержавіюча сталь, кольоровий метал	100	16.00	1	B-36245
		115	22.23	1	B-36251
		125	22.23	1	B-36267
		180	22.23	1	B-36273

Пелюсткові полірувальні круги

1. Шліфування та полірування поверхні металу в одну операцію.
2. Підходить для полірування після шліфування пелюстковим кругом.
3. Можна використовувати для нержавіючої сталі та металу.

Спосіб використання



Видалення посинінь після зварювальних робіт



Видалення іржі

Полірування після шліфування пелюстковим кругом



Конусні пелюсткові полірувальні круги, груба обробка



Coarse

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал, фарба	100	16.00	1	B-40711
		115	22.23	1	B-40755
		125	22.23	1	B-40799
		180	22.23	1	B-40836

Конусні пелюсткові полірувальні круги, проміжна обробка



Medium

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал, фарба	100	16.00	1	B-40727
		115	22.23	1	B-40761
		125	22.23	1	B-40808
		180	22.23	1	B-40842

Конусні пелюсткові полірувальні круги, фінішна обробка



Fine

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал, фарба	100	16.00	1	B-40733
		115	22.23	1	B-40777
		125	22.23	1	B-40814
		180	22.23	1	B-40858

Конусні пелюсткові полірувальні круги, екстра-фінішна обробка



Very Fine

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал, фарба	100	16.00	1	B-40749
		115	22.23	1	B-40783
		125	22.23	1	B-40820
		180	22.23	1	B-40864

Пласкі пелюсткові полірувальні круги, груба обробка



Coarse

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал, фарба	100	16.00	1	B-40870
		115	22.23	1	B-40917
		125	22.23	1	B-40951
		180	22.23	1	B-40995

Пласкі пелюсткові полірувальні круги, проміжна обробка



Medium

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нерж. сталь, метал, кольоровий метал, фарба	100	16.00	1	B-40886
		115	22.23	1	B-40923
		125	22.23	1	B-40967
		180	22.23	1	B-41006

Пласкі пелюсткові полірувальні круги, фінішна обробка



Fine

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нержавіюча сталь, метал, кольоровий метал, фарба	100	16.00	1	B-40892
		115	22.23	1	B-40939
		125	22.23	1	B-40973
		180	22.23	1	B-41012

Пласкі пелюсткові полірувальні круги, екстра-фінішна обробка



Very Fine

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр посадки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Нержавіюча сталь, метал, кольоровий метал, фарба	100	16.00	1	B-40901
		115	22.23	1	B-40945
		125	22.23	1	B-40989
		180	22.23	1	B-41028

Пелюсткові насадки, оксид алюмінію



6mm | A | GD0810C GD0811C

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Діаметр хвостовика мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Деревина, метал, пластик	30.0	6.0	A40	1	D-75297
			6.0	A60	1	D-75306
			6.0	A80	1	D-75312
			6.0	A120	1	D-75328
		40.0	6.0	A40	1	D-75334
			6.0	A60	1	D-75340
			6.0	A80	1	D-75356
			6.0	A120	1	D-75362
		50.0	6.0	A40	1	D-75219
			6.0	A40	1	D-75378
			6.0	A40	1	D-75792
			6.0	A60	1	D-75225
			6.0	A60	1	D-75384
			6.0	A60	1	D-75801
			6.0	A80	1	D-75231
			6.0	A80	1	D-75390
			6.0	A80	1	D-75817
			6.0	A120	1	D-75247
			6.0	A120	1	D-75409
			6.0	A120	1	D-75823
		60.0	6.0	A40	1	D-75253
			6.0	A40	1	D-75839
			6.0	A60	1	D-75269
			6.0	A60	1	D-75845
			6.0	A80	1	D-75275
			6.0	A80	1	D-75851
			6.0	A120	1	D-75281
			6.0	A120	1	D-75867

Фіброві шліфувальній диски



Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	150x22	A80	25	B-66765-25
	Бетонний розчин	180x22	C50	25	B-66771-25
		180x22	C80	25	B-66787-25

Фіброві шліфувальні диски (вологе шліфування)



C

Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Для моделей	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Мармур, граніт	125x22	C24	PK5001C, PK5011C	10	B-14526
			C50		10	B-14532
			C80		10	B-14548
			C120		10	B-14554

Аксесуари для DPV300 / PV301D (шліфувальна машина)

Спосіб використання

1. З адаптером (743126-2)
2. З основою (743124-6)



Фіброві шліфувальні диски для DPV300



Оксид алюмінію | Оксид цирконію

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал, нерж. сталь	50	A60	З адаптером (артикул 743126-2) та підошвою (артикул 743124-6)	25	E-07412
			A80		25	E-07428
			A120		25	E-07434
			Z60		25	E-07440
			Z80		25	E-07456

Полірувальні диски для DPV300



Жорсткий | М'який

A

Клас	Матеріал	Діаметр мм	Жорсткість	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Фарба	50	Жорсткий	Груба (A80)	З адаптером (артикул 7431262) та підошвою (артикул 743124-6)	25	E-07462
				Середня (A120)		25	E-07478
				Дрібна (A240)		25	E-07484
			М'який	Середня (A120)		25	E-07490
				Дрібна (A180)		25	E-07509
				Дуже дрібна (A320)		25	E-07515

Круги шліфувальні самозачепні по дереву



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Зернистість	Отвори	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина, фарба, метал	150	A40	15	Липучка	10	B-51415
			A60			10	B-51421
			A80			10	B-51437
			A100			10	B-51443
			A120			10	B-51459
			A180			10	B-51465
			A240			10	B-51471
			A320			10	B-51487
			A400			10	B-51493
★★☆☆☆		125	A40	8		10	D-54134
			A40			50	D-54673
			A60			10	D-54140
			A60			50	D-54689
			A80			10	D-54156
			A80			50	D-54695
			A100			10	D-54162
			A100			50	D-54704
			A120			10	D-54178
			A120			50	D-54710
			A150			10	D-54184
			A150			50	D-54726
			A180			10	D-54190
			A180			50	D-54732
			A240			10	D-54209
			A240			50	D-54748
			A320			10	D-54215
			A320			50	D-54754
			A60,A120, A240, A320			20	D-77229
		150	A40	15		10	D-54586
			A40			50	D-54760
			A60			10	D-54592
			A60			50	D-54776
			A80			10	D-54601
			A80			50	D-54782
			A100			10	D-54617
			A100			50	D-54798
			A120			10	D-54623
			A120			50	D-54807
			A150			10	D-54639
			A150			50	D-54813
			A180			10	D-54645
			A180			50	D-54829
			A240			10	D-54651
			A240			50	D-54835
			A320			10	D-54667
			A320			50	D-54841
			A60, A120, A240, A320			20	D-77235

Круги шліфувальні самозачепні по гіпсокартону



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Зернистість	Отвори	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Гіпсо-картон	225	A40	9	Липучка	25	B-68389
			A80			25	B-68395
			A120			25	B-68404
			A150			25	E-02375
			A180			25	B-68410
			A220			25	E-02381
			A320			25	B-68426

Круги шліфувальні самозачепні по дереву та металу



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Зернистість	Отвори	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина, фарба, метал	125	WA60	8	Липучка	10	794542-1
			WA80			10	794543-9
			WA120			10	794544-7
			WA180			10	794545-5
			WA240			10	794546-3
		150	WA60	9		10	794608-7
			WA80			10	794609-5
			WA120			10	794610-0
			WA180			10	794611-8
			WA240			10	794612-6
			WA400			10	794613-4

Круги шліфувальні самозачепні по лакофарбовому покриттю



Клас	Матеріал	Діаметр мм	Зернистість	Отвори	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина, фарба, метал	150	A40	15	Липучка	10	B-51502
			A60			10	B-51518
			A80			10	B-51524
			A100			10	B-51530
			A120			10	B-51546
			A180			10	B-51552
			A240			10	B-51568
			A320			10	B-51574
			A400			10	B-51580
★★☆☆☆		125	A40	8		10	D-65816
			A60			10	D-65822
			A80			10	D-65838
			A100			10	D-65844
			A120			10	D-65850
			A150			10	D-65866
			A180			10	D-65872
			A240			10	D-65888
			A320			10	D-65894
			A400			10	D-65903

Стрічки шліфувальні по деревині та металу



Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал, деревина, фарба	6x533	A40	10	A-34512
			A60	10	A-34528
			A80	10	A-34534
			A100	10	A-34540
			A120	10	A-34556
		9x533	A40	10	A-34447
			A60	10	A-34453
			A80	10	A-34469
			A100	10	A-34475
			A120	10	A-34481
		13x533	A40	10	A-34562
			A60	10	A-34578
			A80	10	A-34584
			A100	10	A-34590
			A120	10	A-34609

Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал, деревина, фарба	30x533	A40	10	A-23852
			A60	10	A-23868
			A80	10	A-23874
			A100	10	A-23880
			A120	10	A-23896
			A150	10	A-23905
			A240	10	A-23911
		76x457	WA80	10	794551-0
		76x533	WA60	10	794120-7
		76x610	WA150	10	794242-3
			WA180	10	794243-1
			WA240	10	794244-9
		100x610	WA40	5	794133-8
			WA60	5	794134-6
			WA80	5	794135-4
			WA100	5	794136-2
			WA120	5	794137-0
			WA150	5	794138-8
			WA180	5	794222-9
			WA240	5	794139-6

Стрічки шліфувальні по деревині



Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Метал, деревина, фарба	30x533	A40	5	D-67066
			A60	5	D-67072
			A80	5	D-67088
			A100	5	D-67094
			A120	5	D-67103
			A150	5	D-67119
			A180	5	D-67125
			A240	5	D-67131
		76x457	A40	3	D-59184
			A60	3	D-59190
			A80	3	D-59209
			A100	3	D-59215
			A120	3	D-59221
			A150	3	D-59237
			A180	3	D-59243
			A240	3	D-59259
		76x533	A40	3	D-59265
			A60	3	D-59271
			A80	3	D-59287
			A100	3	D-59293
			A120	3	D-59302
			A150	3	D-59318
			A180	3	D-59324
			A240	3	D-59330
		76x610	A40	3	D-67147
			A60	3	D-67153
			A80	3	D-67169
			A100	3	D-67175
			A120	3	D-67181
			A150	3	D-67197
			A180	3	D-67206
			A240	3	D-67212
		100x610	A40	3	D-59346
			A60	3	D-59352
			A80	3	D-59368
			A100	3	D-59374
			A120	3	D-59380
			A150	3	D-59396
			A180	3	D-59405
			A240	3	D-59411

Стрічки шліфувальні по каменю та пластику



Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Камінь, пластик	30x533	C40	10	A-23927
			C60	10	A-23933
			C80	10	A-23949
			C100	10	A-23955
			C120	10	A-23961
			C150	10	A-23977
			C240	10	A-23983

Папір шліфувальний по деревині та металу



Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Отвори	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Деревина, фарба, метал	114x102	A40	6	Липучка	10	D-58665
			A60			10	D-58671
			A80			10	D-58687
			A100			10	D-58693
			A120			10	D-58702
			A150			10	D-58718
			A180			10	D-58724
			A240			10	D-58730
			A320			10	D-58746

Папір шліфувальний по деревині та металу



Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Отвори	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина, метал, фарба	93x228	WA60	-	Зажим	10	794156-6
			WA60	8		10	A-31245
			WA80	-		10	794471-8
			WA80	8		10	A-31251
			WA100	-		10	794157-4
			WA120	8		10	A-31267
			WA150	-		10	794158-2
			WA180	8		10	A-31273
			WA240	8		10	A-31289
		114x140	WA60	-		10	794216-460
			WA80			10	794469-5
			WA100			10	794215-660
			WA150			10	794214-8
		114x280	WA60			10	794210-6
			WA80			10	794470-0
			WA100			10	794209-1
			WA120			10	794212-2
			WA150			10	794213-0
			WA180			10	794211-4
		115x232	WA60	10	Липучка	5	A-14130
			WA80			5	A-14146
			WA100			5	A-14152
			WA120			5	A-14168
			WA150			5	A-14174
			WA180			5	A-14180
			WA240			5	A-14196
		115x280	WA60		Зажим	10	A-14065
			WA80			10	A-14071
			WA100			10	A-14087
			WA120			10	A-14093
			WA150			10	A-14102
			WA180			10	A-14118
			WA240			10	A-14124

Папір шліфувальний по лакофарбовому покриттю





Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Отвори	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Фарба, деревина, метал	93x228	A40	-	Зажим	10	E-18041
			A60			10	E-18057
			A80			10	E-18063
			A100			10	E-18079
			A120			10	E-18085
			A150			10	E-18091
			A180			10	E-18100
			A240			10	E-18116
		115x280	A40	14		10	E-18122
			A60			10	E-18138
			A80			10	E-18144
			A100			10	E-18150
			A120			10	E-18166
			A150			10	E-18172
			A180			10	E-18188
			A240			10	E-18194
★★☆☆☆	Фарба, деревина, пластик	93x228	A80	8		10	D-65252
			A100			10	D-65268
			A120			10	D-65274
			A180			10	D-65280
			A240			10	D-65296
			A320			10	D-65305
★★☆☆☆	Фарба, деревина, пластик	114x140	A80	6	Зажим	10	D-65311
			A100			10	D-65327
			A120			10	D-65333
			A180			10	D-65349
			A240			10	D-65355
			A320			10	D-65361

Папір шліфувальний 230 мм х 280 мм

Спосіб використання

1/2 листка





BO4900 і т.д.

1/3 листка





BO3710 і т.д.

1/4 листка





BO4555 і т.д.

Папір шліфувальний в листах по деревині





Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Деревина	230x280	A40	Зажим	10	D-66313
			A40		50	D-51683
			A60		10	D-66329
			A60		50	D-51699
			A80		10	D-66335
			A80		50	D-51708
			A100		10	D-66341
			A100		50	D-51714
			A120		10	D-66357
			A120		50	D-51720
			A150		10	D-66363
			A150		50	D-51736
			A180		10	D-66379
			A180		50	D-51742
			A240		10	D-66385
			A240		50	D-51758
			A320		10	D-66391
			A320		50	D-56873
			A400		10	D-66400
			A400		50	D-56889

Папір шліфувальний в листах по металу





Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Метал	230x280	A36	Зажим	10	D-66488
			A36		50	D-56677
			A40		10	D-66494
			A40		50	D-56683
			A60		10	D-66503
			A60		50	D-56699
			A80		10	D-66519
			A80		50	D-56708
			A100		10	D-66525
			A100		50	D-56714
			A120		10	D-66531
★☆☆☆☆	Метал	230x280	A120	Зажим	50	D-56720
			A150		10	D-66547
			A150		50	D-56736
			A180		10	D-66553
			A180		50	D-56742
			A240		10	D-66569
			A240		50	D-56758

Папір шліфувальний в листах по бетонному розчину





Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Бетонний розчин	230x280	A60	Зажим	10	D-66416
			A60		50	D-56530
			A80		10	D-66422
			A80		50	D-56546
			A100		10	D-66438
			A100		50	D-56552
			A120		10	D-66444
			A120		50	D-56568
			A150		10	D-66450
			A150		50	D-56574
			A180		10	D-66466
			A180		50	D-56580
			A240		10	D-66472
			A240		50	D-56596

Папір шліфувальний в листах по лакофарбовому покриттю





Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Фарба, деревина, пластик	230x280	A80	Зажим	10	D-66086
			A80		100	D-60698
			A100		10	D-66092
			A100		100	D-60707
			A120		10	D-66101
			A120		100	D-60713
			A150		10	D-66117
			A150		100	D-60729
			A180		10	D-66123
			A180		100	D-60735
			A240		10	D-66145
			A240		100	D-60757
			A320		100	D-60779
			A400		100	D-60791

Папір шліфувальний в листах автомобільний, водостійкий





Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Фарба, метал, нерж. сталь, пластик	230x280	C120	Зажим	10	D-66189
			C120		50	D-58964
			C180		10	D-66204
			C180		50	D-58986
			C280		10	D-66226
			C280		50	D-59003
			C320		10	D-66232
★☆☆☆☆	Фарба, метал, нерж. сталь, пластик	230x280	C320	Зажим	50	D-59019
			C600		10	D-66254
			C600		50	D-59031
			C800		10	D-66260
			C800		50	D-59047
			C1000		10	D-66276
			C1000		50	D-59053
			C1500		10	D-66298
			C1500		50	D-59069
			C2000		10	D-66307
			C2000		50	D-59075

Папір шліфувальний дельтоподібний по деревині





Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина, фарба, метал	94	A60, A80, A120, A180, A240	Липучка	10	B-21618
			A60		10	B-21624
			A80		10	B-21630
			A100		10	B-22947
			A120		10	B-21646
			A150		10	B-22953
			A180		10	B-21652
			A240		10	B-21668
★★☆☆☆		93	A40		10	D-58578
			A60		10	D-58584
			A80		10	D-58590
			A100		10	D-58609
			A120		10	D-58615
			A150		10	D-58621
			A180		10	D-58637
			A240		10	D-58643
			A320		10	D-58659
		94	A60, A80, A100, A120, A180		10	B-21559
			A60		10	B-21565
			A80		10	B-21571
			A100		10	B-21587
			A120		10	B-21593
			A180		10	B-21602
			A240		10	B-22931

Папір шліфувальний дельтоподібний по лакофарбовому покриттю





Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Фарба, деревина, метал	94	A60, A80, A100, A240, A320	Липучка	10	B-21674
			A60		10	B-21680
			A80		10	B-21696
			A100		10	B-21705
			A120		10	B-22969
			A240		10	B-21711
			A320		10	B-21727

Папір шліфувальний дельтоподібний по каменю





Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Мармур	94	C120, C240, C400, C600, C1200	Липучка	10	B-21733
			C120		10	B-21749
			C240		10	B-21755
			C400		10	B-21761
			C600		10	B-21777
			C1200		10	B-21783

Насадки полірувальні дельтоподібні флісові



Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина, метал, пластик, фарба	94	-	Липучка	1	B-21814
	Метал, кольоровий метал, пластик, фарба		A100		1	B-21808
	Деревина, метал, кольоровий метал, пластик		A280		1	B-21799

Насадка полірувальна дельтоподібна фетрова



Клас	Матеріал	Розмір мм	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Плексиглас, кольоровий метал, скло	94	Липучка	1	B-21820

Папір шліфувальний для JR1000FT



Використовується з адаптером (A-40967)

Клас	Матеріал	Розмір мм	Зернистість	Кріплення	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Деревина	22x95	A120	Липучка	10	B-04983

АКСЕСУАРИ

Насадки для багатофункціонального інструменту













Липучка

Precise Висока точність

≤2.0mm Товщина леза 2.0 мм

≤3.0mm Товщина леза 3.0 мм

Насадки для багатофункціонального інструменту

STARLOCK





Рейтинг придатності до застосування:
✓ = Придатний
Пусто = без оцінки

Кольорове кодування для застосування



Деревина + метал



Деревина



Метал



Універсальні



Абразивні

	Ширина мм	TPI	Матеріал леза	Хвилясті зуби	Деревина/Метал									
					Деревина					Метал				
					Деревина	Фанера	ДСП	Ламінат	Гіпсокартон	Кольоровий метал	Листовий метал	Нержавіюча сталь	Цвяхи	Ел
TMA045	85	18	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
TMA046	100	15	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
TMA047	32	20	BiM	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
TMA048	65	20	BiM	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
TMA057	10	20	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
TMA058	20	20	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
TMA049	85	18	HCS		✓	✓	✓	✓						
TMA050	24	18	HCS		✓	✓	✓	✓						
TMA051	32	18	HCS	●	✓	✓	✓	✓						
TMA052	65	20	HCS	●	✓	✓	✓	✓						
TMA053	32	14	BiM	●	✓	✓	✓	✓	✓					
TMA054	32	14	HCS	●	✓	✓								
TMA055	65	14	BiM	●	✓	✓	✓	✓	✓					
TMA056	65	14	HCS	●	✓	✓								
TMA059	32	20	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
TMA060	20	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TMA061	32	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TMA079	45	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TMA063	100	-	BiM											
TMA064	85	18	BiM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
TMA065	52	-	HCS											
TMA066	52	-	HCS											
TMA067	28	-	HCS											
TMA068	11	-	HCS											
TMA080	32	20	TC	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TMA081	53	14	BiM	●	✓		✓		✓					
TMA082	12	-	Stainless											
TMA069	85	-	TC #30						✓					
TMA070	85	-	Diamond						✓					
TMA071	70	-	TC #50						✓					
TMA072	85	-	TC #40						✓					
TMA073	78	-	TC #20		✓									
TMA074	70	-	TC #40						✓					
TMA075	32	-	TC #50		✓				✓					
TMA076	32	-	TC #40		✓	✓								
TMA077	32	-	TC #100		✓	✓								
TMA083	90	-	TC #20		✓	✓	✓							
TMA084	90	-	TC #40		✓	✓	✓							
TMA085	90	-	TC #60		✓									
TMA086	90	-	TC #100		✓									



Універсальні						Абразивні			Хвилясті зуби	Матеріал леза	TPI	Ширина мм	
Епоксидна смола	Скловолокно	Лінолеум	Клей	Ізоляція	М'який матеріал з'єднання	Газобетон, цегла	Керамічна плитка	Клей для плитки					
✓	✓									BiM	18	85	TMA045
✓	✓									BiM	15	100	TMA046
✓	✓								●	BiM	20	32	TMA047
✓	✓								●	BiM	20	65	TMA048
✓	✓									BiM	20	10	TMA057
✓	✓									BiM	20	20	TMA058
✓										HCS	18	85	TMA049
✓										HCS	18	24	TMA050
									●	HCS	18	32	TMA051
✓									●	HCS	20	65	TMA052
✓	✓								●	BiM	14	32	TMA053
									●	HCS	14	32	TMA054
✓	✓								●	BiM	14	65	TMA055
									●	HCS	14	65	TMA056
✓	✓									BiM	20	32	TMA059
✓	✓									TC	23	20	TMA060
✓	✓									TC	23	32	TMA061
✓	✓									TC	23	45	TMA079
		✓	✓	✓						BiM	-	100	TMA063
✓	✓									BiM	18	85	TMA064
			✓							HCS	-	52	TMA065
			✓							HCS	-	52	TMA066
					✓					HCS	-	28	TMA067
		✓	✓	✓						HCS	-	11	TMA068
✓	✓								●	TC	20	32	TMA080
✓									●	BiM	14	53	TMA081
					✓					Stainless	-	12	TMA082
✓	✓					✓	✓	✓		TC #30	-	85	TMA069
✓	✓					✓	✓	✓		Diamond	-	85	TMA070
✓	✓					✓	✓	✓		TC #50	-	70	TMA071
✓	✓					✓	✓	✓		TC #40	-	85	TMA072
✓								✓		TC #20	-	78	TMA073
✓	✓					✓		✓		TC #40	-	70	TMA074
✓	✓					✓	✓	✓		TC #50	-	32	TMA075
										TC #40	-	32	TMA076
										TC #100	-	32	TMA077
	✓							✓		TC #20	-	90	TMA083
	✓							✓		TC #40	-	90	TMA084
										TC #60	-	90	TMA085
										TC #100	-	90	TMA086

Кольорове кодування для застосування



Деревина + метал



Деревина



Метал



Універсальні



Абразивні

Насадки
для багатофункціонального інструменту

STARLOCK PLUS STARLOCK MAX



Рейтинг придатності до застосування:
✓ = Придатний
Пусто = без оцінки

Кольорове кодування для застосування		Ширина мм	TPI	Матеріал леза	Хвилясті зуби	Деревина + метал									
						Деревина					Метал				
						Деревина	Фанера	ДСП	Ламінат	Гіпсокартон	Кольоровий метал	Листовий метал	Нержавіюча сталь	Цвяхи	Ен
STARLOCK PLUS															
Деревина + метал	MAP001	32	20	BiM	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	MAP002	65	20	BiM	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Деревина	MAP003	32	18	HCS	●	✓	✓	✓	✓						
Метал	MAP004	32	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAP005	45	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Універсальні	MAP006	32	20	TC	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAP007	52	20	TC	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Абразивні	MAP008	53	-	TC #40		✓		✓		✓	✓			✓	
STARLOCK MAX															
Деревина + метал	MAM001	32	20	BiM	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	MAM002	52	18	BiM	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	MAM003	100	15	BiM		✓	✓	✓	✓		✓			✓	
Деревина	MAM004	32	18	HCS	●	✓	✓	✓	✓						
Метал	MAM005	32	23	TC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Універсальні	MAM006	32	20	TC	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAM007	32	-	HCS											
	MAM008	32	-	HCS											
Абразивні	MAM009	68	-	TC #50						✓					
	MAM010	68	-	TC #30						✓					
	MAM011	68	-	Diamond						✓					
	MAM012	68	-	Diamond						✓					
	MAM013	68	-	TC #40						✓					
	MAM014	100	-	TC #40		✓	✓			✓	✓			✓	
	MAM015	116	-	TC #20		✓	✓	✓							
	MAM016	116	-	TC #40		✓	✓	✓							
	MAM017	116	-	TC #60		✓	✓	✓							
	MAM018	116	-	TC #100		✓	✓	✓							



Універсальні						Абразивне шліфування			Хвилясті зуби	Матеріал леза	TPI	Ширина мм		Кольорове кодування для застосування
Епоксидна смола	Скловолокно	Лінолеум	Клей	Ізоляція	М'який матеріал з'єднання	Газобетон, цегла	Керамічна плитка	Клей для плитки						
✓	✓								●	BiM	20	32	MAP001	Деревина + метал
✓	✓								●	BiM	20	65	MAP002	
✓									●	HCS	18	32	MAP003	Деревина
✓	✓					✓				TC	23	32	MAP004	Метал
✓	✓									TC	23	45	MAP005	
✓	✓					✓			●	TC	20	32	MAP006	Універсальні
✓	✓					✓			●	TC	20	52	MAP007	
✓						✓				TC #40	-	53	MAP008	Абразивні
✓	✓								●	BiM	20	32	MAM001	Деревина + метал
✓	✓								●	BiM	18	52	MAM002	
✓										BiM	15	100	MAM003	
									●	HCS	18	32	MAM004	Деревина
✓	✓					✓				TC	23	32	MAM005	Метал
✓	✓					✓			●	TC	20	32	MAM006	Універсальні
					✓					HCS	-	32	MAM007	
				✓	✓					HCS	-	32	MAM008	
✓	✓					✓	✓	✓		TC #50	-	68	MAM009	Абразивні
✓	✓					✓	✓	✓		TC #30	-	68	MAM010	
✓	✓					✓	✓	✓		Diamond	-	68	MAM011	
✓	✓					✓	✓	✓		Diamond	-	68	MAM012	
✓	✓					✓	✓	✓		TC #40	-	68	MAM013	
✓	✓					✓		✓		TC #40	-	100	MAM014	
	✓							✓		TC #20	-	116	MAM015	
	✓							✓		TC #40	-	116	MAM016	
										TC #60	-	116	MAM017	
										TC #100	-	116	MAM018	



Сегментні леза по деревині та металу Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Трі	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA045	85	18TPI	BiM	Деревина, метал	1	B-64799
	TMA046	100	15TPI			1	B-64808

Пиляльні полотна для заглиблення по деревині та металу Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Трі	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA047	32x50	20TPI	BiM	Дугопо-дібна форма	Дерево-вина, метал	1	B-64814
							5	B-64814-5
							20	B-64814-20
	TMA048	65x40					1	B-64820
							5	B-64820-5
	TMA057	10x30			-		1	B-64917
	TMA058	20x30					1	B-64923
							5	B-64923-5

Сегментне лезо по деревині Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Трі	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA049	85	18TPI	HCS	Деревина	1	B-64836

Пиляльні полотна для заглиблення по деревині Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Трі	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA050	24x50	18TPI	HCS	Деревина	1	B-64842
						5	B-64842-5
	TMA051	32x50				1	B-64858
						5	B-64858-5
						20	B-64858-20
	TMA052	65x40	20TPI			1	B-64864
						5	B-64864-5
★★★☆☆	TMA053	32x50	14TPI	BiM	Тверда деревина	1	B-64870
						5	B-64870-5
						20	B-64870-20
	TMA054			HCS		1	B-64886
						5	B-64886-5
	TMA055	65x40		BiM		1	B-64892
						5	B-64892-5
	TMA056			HCS		1	B-64901
						5	B-64901-5

Пиляльні полотна для заглиблення по металу Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Трі	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA059	32x50	20TPI	BiM	Метал	1	B-64939
						5	B-64939-5

Твердосплавні полотна для заглиблення по металу Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Трі	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA060	20x40	23TPI	TC/HM	Метал	1	B-64945
						5	B-64945-5
	TMA061	32x40				1	B-64951
						5	B-64951-5
	TMA079	45x49				1	B-69755

Сегментне лезо універсальне Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Трі	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA064	85	18TPI	BiM-TiN	Гіпсокартон, скловолокно, деревина з цвяхами, метал, епоксидна смола	1	B-64973

Зубчасте сегментне лезо універсальне Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA063	100	BiM	Ізоляція, килими	1	B-64967

Ніж універсального призначення Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA068	11x24	HCS	Ізоляція, килими	1	B-65012

Пиляльне полотно для заглиблення та сегментування універсальне Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA081	53x40	14TPI	BiM	Гіпсокартон, фанера, деревина, пластик	1	B-69777

Леза скребки універсальні Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA065	52x26	HCS	Жорстка	1	B-64989
	TMA066	52x40	HCS	Гнучка	1	B-64995

Твердосплавне пиляльне полотно універсальне Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA080	32x40	20TPI	TC/HM	Вигнута форма	Гіпсокартон, склопластик, пластик, алюміній, нержавіюча сталь, деревина з цвяхами, метал	1	B-69761

Твердосплавні сегментні леза Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA069	85	TC/HM #30	Товщина леза 2.5 мм	Бетонний розчин	1	B-65028
	TMA071	70	TC/HM #50	Товщина леза 1.6 мм		1	B-65040
	TMA072	85	TC/HM #40	Товщина леза 1.7 мм		1	B-65056

Ножі для видалення замазки Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA067	28x40	HCS	Силікон, ізоляція	1	B-65006
					5	B-65006-5
	TMA082	12x29	Нержавіюча сталь	Силікон	1	B-69783

Алмазне сегментне лезо Starlock



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA070	85	Алмаз #40	Товщина леза 2 мм	Бетонний розчин	1	B-65034

Твердосплавне полотно для заглиблення Starlock





Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA075	32x30	TC/HM #50	Товщина леза 2 мм	Бетонний розчин	1	B-65084

Твердосплавна насадка для видалення цементного розчину Starlock





Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA074	70	TC/HM #40	Товщина леза 3 мм	Бетонний розчин	1	B-65078

Твердосплавні шліфувальні насадки Starlock





Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA073	78	TC/HM #20	-	Бетонний розчин	1	B-65062
	TMA083	90				1	B-69799
	TMA084		TC/HM #40			1	B-69808
	TMA085		TC/HM #60	Тільки для деревини	Деревина	1	B-69814
	TMA086		TC/HM #100			1	B-69820

Твердосплавні шліфувальні пластини Starlock





Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA076	32x50	TC/HM #40	Бетонний розчин	1	B-65090
	TMA077		TC/HM #100		1	B-65109

Шліфувальна підошва для шліфувального паперу Starlock





Клас	Makita No.	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA078	93	1	B-65115

Набір насадок для багатофункціонального інструменту Starlock





Клас	Makita No.	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	TMA045, TMA047, TMA053, 2xTMA078	Столярний набір	Метал, деревина, тверда деревина	5	B-67511
	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058	Для різання	Метал, деревина, тверда деревина	4	B-67480
	TMA045, TMA048, TMA051, TMA066	Для підлоги	Метал, деревина, композитні матеріали	4	B-67505
	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073	Для плитки	Метал, деревина, бетонний розчин	4	B-67496

Абразивний дельта папір



Рейтинг придатності до застосування

AA : Рекомендовано
A : Прийнятно
n.r : Без рейтингу

Застосування		Зернистість	Фарба	Лак	Наповнювач	Груба заготовка	Деревина	М'яка деревина	Тверда деревина	Фанера	ДСП/МДФ	Метал	Сталь (м'яка сталь / вуглецева сталь)	Камінь	Мармур	Граніт	Скло	Плексиглас	Акриловий камінь®	Армований склопластик
Деревина/ Висока витривалість	Старт	60	n.r	n.r	n.r	n.r	AA	AA	AA	AA	AA	AA	A	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r
	Проміжне шліфування	80																		
		100																		
		120																		
	Фініш	180																		
		240																		
Деревина (★★★)	Старт	60	n.r	n.r	n.r	n.r	AA	A	AA	AA	AA	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r
	Проміжне шліфування	80																		
		100																		
		120																		
	Фініш	150																		
		180																		
		240																		
Деревина (★★)	Старт	40	A	A	n.r	n.r	AA	AA	AA	AA	A	A	A	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r
		60																		
		80																		
	Проміжне шліфування	100																		
		120																		
		150																		
		180																		
	Фініш	240																		
		320																		
Фарба	Старт	60	AA	AA	AA	AA	n.r	n.r	A	n.r	n.r	A	A	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r
	Проміжне шліфування	80																		
		100																		
		120																		
	Фініш	240																		
		320																		
Камінь	Проміжне шліфування	120	A	AA	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	n.r	A	A	A	A	A	A	A
	Фініш	240																		
		400																		
	Екстра фініш	600																		
		1200																		



STARLOCK PLUS



Пиляльні полотна для заглиблення по дереву та металу Starlock plus

STARLOCK PLUS

BIM | Precise



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAP001	32x60	20TPI	BIM	Деревина, метал	1	B-66329
	MAP002	65x50				1	B-66335

Пиляльне полотно для заглиблення по дереву Starlock plus

STARLOCK PLUS

HCS | Precise



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAP003	32x60	18TPI	HCS	Деревина	1	B-66341

Пиляльні полотна для заглиблення по металу Starlock plus

STARLOCK PLUS

Tungsten carbide tip



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAP004	32x50	23TPI	TC/HM	Метал	1	B-66357
	MAP005	45x50	23TPI	TC/HM	Метал	1	B-66363

Пиляльні полотна для заглиблення універсальне Starlock plus

STARLOCK PLUS

Tungsten carbide tip | Precise



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAP006	32x50	20TPI	TC/HM	Пластик, нерж. сталь, метал, гіпсокартон, склопластик, вапняк	1	B-66379
	MAP007	52x50				1	B-66385

Твердосплавне пиляльне полотно для заглиблення та сегментування універсальне Starlock plus

STARLOCK PLUS

TC Grit | TC/HM #40



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAP008	53x40	TC/HM #40	Газобетон	1	B-66391

STARLOCK PLUS



Сегментне полотно по дереву та металу Starlock max

STARLOCK MAX

BIM



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAM003	100x50	15TPI	BIM	Деревина, метал	1	B-66422

Пиляльні полотна для заглиблення по дереву та металу Starlock max

STARLOCK MAX

BIM | Precise



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAM001	32x80	20TPI	BIM	Деревина, метал	1	B-66400
						5	B-66400-5
	MAM002	52x70	18TPI			1	B-66416
						5	B-66416-5

Пиляльні полотна для заглиблення по дереву Starlock max

STARLOCK MAX

HCS | Precise



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAM004	32x80	18TPI	HCS	Деревина	1	B-66438
						5	B-66438-5

Пиляльне полотно для заглиблення по металу Starlock max



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAM005	32x70	23TPI	TC/HM	Метал	1	B-66444

Пиляльне полотно для заглиблення універсальне Starlock max



Клас	Makita No.	Розмір мм	Tpi	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAM006	32x70	20TPI	TC/HM	Вигнута форма	Пластик, нержавіюча сталь, метал, гіпсокартон, склопластик, вапняк	1	B-66450

Ножі для видалення замазки Starlock max



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAM007	32x70	HCS	Силікон	1	B-66466
	MAM008	32x55	HCS	Силікон, ізоляція	1	B-66472

Твердосплавні сегментні полотна для бетонної суміші Starlock max



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAM009	68x10	TC/HM #50	Товщина леза 1.5 мм	Бетонний розчин	1	B-66494
	MAM010		TC/HM #30	Товщина леза 2.2 мм		1	B-66503
	MAM013		TC/HM #40	Товщина леза 2.1 мм		1	B-66531
	MAM014	100x50		Товщина леза 1.9 мм		1	B-66547

Алмазні сегментні леза Starlock max



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAM011	68x30	Алмаз #40	Товщина леза 2.2 мм	Бетонний розчин	1	B-66519
	MAM012	68x10		Товщина леза 1.5 мм		1	B-66525

Твердосплавні шліфувальні насадки Starlock max



Клас	Makita No.	Розмір мм	Матеріал леза	Коментар	Матеріал	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	MAM015	116	TC/HM #20	-	Бетонний розчин	1	B-66553
	MAM016	116	TC/HM #40			1	B-66569
	MAM017	116	TC/HM #60	Тільки для дерева	Деревина	1	B-66575
	MAM018	116	TC/HM #100			1	B-66581

АКСЕСУАРИ

Алмазний інструмент



Водяне охолодження

Липучка

Алмазні диски



Сегмент:
Найбільш поширені. Диск має технологічні розрізи і шари алмазу, які спечені по краях. Швидкість різу вища, ніж у суцільного диску.



Турбо-сегмент:
Цей диск має подібні технологічні розрізи як у сегментного диска. Кожен сегмент має багато виїмок (хвиль).
Ці виїмки гарантують:
- Швидке різання.
- Плавне видалення пилу.
- Менше навантаження на диск.



Турбо:
Цей диск має насічки вздовж всього обідка.
Має проміжні властивості суцільного і сегментованого типу. Має більш швидке різання, як сегментований тип. В той же самий час, може досягти чистішого різу без сколів країв, як суцільний диск.



Суцільний:
Має шар алмазу з рівномірною товщиною по всьому краю.
Забезпечує чистий зріз навіть на крихких матеріалах. Але даний диск не такий швидкий, як диск сегментного типу.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ



Електроосаджені:
Алмази електроосаджені і мають більшу міцність, ніж скріплений тип.
Ріже швидше та ефективніше.



Вакуумна пайка::
Алмази паяні у вакуумі і мають більшу міцність, ніж скріплений тип.
Здатний різати більш твердий матеріал.
Це забезпечує довший термін експлуатації ніж у електроосадженого типу через кращу фіксацію алмазів.



Для штроборізу:
Диск товщий за звичайний, призначений для різання бетона легко і швидко.

Матеріал

Матеріал No. 1						
Твердий бетон	Граніт	Польовий шпат	Цементна стяжка	Сланець	Бруківка	Інженерний блок Клас 2
						

Матеріал No. 2					Матеріал No. 3	
Бетон	Шлакоблок	Водовідвідний канал	Тротуарний камінь	Черепиця	Цементна черепиця	Неглазурована плитка
						

Матеріал No. 4			Матеріал No. 5	Матеріал No. 6	Матеріал No. 7
Цегла	Ракушняк	Французька плитка	Асфальт	Плитка	Скло
					

Алмазні диски сегментовані з X-LOCK, бетон, граніт, мармур



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Тип кріплення	Сухий/вологий	Артикул
★★★★☆	Бетон, Граніт, Мармур	1 2 3 4	115	7	X-LOCK	Сухий	E-02060
		1 2 3 4	125	7	X-LOCK	Сухий	E-02076

Алмазні диски сегментовані по бетону



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	Примітка	К-сть в упаковці шт.	Артикул
★★★☆☆	Бетон	-	125	7.5	22.23	20	Сухий	-	1	A-02808
		-	180	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	A-02814
		1 2 3 4	125	7	22.23	20	Сухий	-	1	A-01236
		1 2 3 4 5	125	7.5	20	-	Сухий	-	1	792282-5
		2 3 4	180	6.5	25.4	22.23	Сухий	-	1	A-87155
		2 3 4	230	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	A-86826
		2 3 4 5	110	6.5	20	-	Сухий	-	1	A-05022
		2 3 4 5	150	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	B-06432
		2 3 4 5	230	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	A-02820
★★☆☆☆		-	115	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	D-41589
		-	125	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	D-41595
		-	125	7.5	22.23	-	Сухий	-	10	D-41595-10
		-	230	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	D-41610
		1 2 3 4	115	7	22.23	-	Сухий	-	1	D-44270
		1 2 3 4	180	7	22.23	-	Сухий	-	1	D-44286
		1 2 3 4	230	7	22.23	-	Сухий	-	1	D-44292
		2 3 4	115	7.5	22.23	-	Сухий	Довге життя	1	D-37552
		2 3 4	125	7.5	22.23	-	Сухий	Довге життя	1	D-37568
		2 3 4 5	105	7	20	16	Сухий	-	1	D-05197
		2 3 4 5	105	7.64	20	16	Сухий	-	1	A-84187
		2 3 4 5	115	7.75	22.23	-	Сухий	-	1	A-84109
		2 3 4 5	125	7.25	22.23	20	Сухий	-	1	A-84115
		2 3 4 5	180	7.5	25.4	22.23	Сухий	-	1	A-84121
		2 3 4 5	230	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	A-84137
		2	115	9	22.23	-	Сухий	-	1	D-71015
		2	125	9	22.23	20	Сухий/вологий	-	1	D-71021

Алмазні диски сегментовані, бетон мармур



Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці шт.	Артикул
★☆☆☆☆	Бетон, Мармур	115	7	22.23	Сухий	1	D-52750
		125	7	22.23	Сухий	1	D-52766
		180	7	22.23	Сухий	1	D-52772
		230	7	22.23	Сухий	1	D-52788

Алмазні диски сегментовані для акумуляторних КШМ, бетон граніт, мармур





1. Ідеально підходить для акумуляторних інструментів



Примітка:
Результати випробування значною мірою залежать від твердості матеріалів тощо. Числа на гістограмах є відносними значеннями, коли показник алмазного круга Makita (Товщина: 2,2 мм) прийняти за 100%.

2. Тонкий та легкий



Це лезо розроблено як 1,6 мм (основа становить 1,1 мм).
Це забезпечує гладкий і легкий різ.

Його полегшили шляхом технологічних отворів. (диск ø125 мм важить 95 г, звичайний диск важить 125 г)
Це також знижує навантаження на акумулятор і збільшує відстань різання на 1 заряді акумулятора.

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Бетон,граніт, мармур	1 2 3 4	115	7	22.23	Сухий	1	B-53780
		1 2 3 4	125	7	22.23	Сухий	1	B-53796

Алмазні диски турбо по бетону



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/ вологий	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	1 2 3 4 5	110	10	20	16	Сухий	-	1	B-39207
		1 2 3 4 5 6	110	5	20	-	Вологий	-	1	B-02836
		1 2 3 4 5 6	110	5	20	-	Вологий	-	1	B-22034
★★☆☆☆		-	115	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	D-41626
		-	125	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	D-41632
		-	180	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	D-41648
		-	230	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	D-41654
		2 3 4	115	7.5	22.23	-	Сухий	Довге життя	1	D-37596
		2 3 4	125	7.5	22.23	-	Сухий	Довге життя	1	D-37605
		2 3 4	180	7.5	22.23	-	Сухий	Довге життя	1	D-37611
		2 3 4	230	7.5	22.23	-	Сухий	Довге життя	1	D-37627
		2 3 4 5	115	7.25	22.23	-	Сухий	-	1	A-84143
		2 3 4 5	125	7.15	22.23	20	Сухий	-	1	A-84159
		2 3 4 5	180	7.5	25.4	22.23	Сухий	-	1	A-84165
		2 3 4 5	230	7.5	22.23	-	Сухий	-	1	A-84171
★☆☆☆☆		2 3 4	110	7	20	16	Сухий	-	1	D-42606
		2 3 4	110	10	20	16	Сухий	-	1	D-42640

Алмазні диски турбо, бетон, мармур



Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Бетон, мамур	115	7	22.23	Сухий	1	D-52794
		125	7	22.23	Сухий	1	D-52803
		180	7	22.23	Сухий	1	D-52819
		230	7	22.23	Сухий	1	D-52825

Алмазні диски турбо по бетонній плитці



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон, Черепиця	1 2 3 4 5	115	7.6	22.23	-	Сухий	1	A-80684
		1 2 3 4 5	125	7.8	22.23	20	Сухий	1	A-02761
		1 2 3 4 5	125	7.8	22.23	-	Сухий	1	A-80690
		1 2 3 4 5	180	7.95	22.23	-	Сухий	1	A-80709
		-	180	7.95	22.23	-	Сухий	1	A-02777
		1 2 3 4 5	230	8.55	22.23	-	Сухий	1	A-80715

Алмазні диски турбо, бетон, граніт





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Бетон, Граніт	1 2 3 4 5 6	125	7.5	20	-	Вологий	1	B-16748
★☆☆☆☆		1 2 3 4	110	10	20	16	Сухий	1	D-42628

Алмазні диски турбо-сегмент, бетон, граніт



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Бетон, Граніт	1 2 3 4	105	7	20	16	Сухий	1	D-42581
		1 2 3 4	115	7	22.23	-	Сухий	1	D-41420
		1 2 3 4	180	7	22.23	-	Сухий	1	D-44339
		1 2 3 4	230	7	22.23	-	Сухий	1	D-44345

Алмазний диск суцільний, бетон, мармур



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Бетон, мармур.	2 3 4 6	110	5	20	Вологий	1	D-05212

Алмазні диски суцільні по бетону





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	1 2 3 4 5 6	110	4	20	Вологий	1	A-07185
		1 2 3 4 5 6	110	4	20		1	A-81131
		1 2 3 6	110	4	20		1	A-85210
		1 2 3 4 6	110	4	20		1	A-01292
		1 2 3 4 6	125	5.5.	20		1	B-21951
		1 2 3 4 5 6	180	4	25		1	792191-8
		1 2 3 4 5 6	180	4	25		1	A-80117
		-	180	5	25.4		1	A-87161

Алмазні диски турбо-сегмент по бетону



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	1 2 3 4 5	115	7.5	22.23	-	Сухий	1	B-02048
		2 3 4 5	115	7.5	22.23	-		1	A-80422
		1 2 3 4 5	125	7.5	22.23	-		1	B-02054
		2 3 4 5	125	7.5	22.23	-		1	A-80438
		1 2 3 4 5	180	8	22.23	-		1	B-02060
		2 3 4 5	180	7.5	22.23	-		1	A-83842
		1 2 3 4 5	230	7.5	22.23	-		1	B-02004
		2 3 4	230	7.5	22.23	-		1	A-80173

Алмазні диски сегментовані по цеглі

Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Цегла	125	7.5	22.23	20	Сухий	1	A-02200
		230	6.5	22.23	-		1	A-02216

Алмазні диски сегментовані по граніту



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Граніт	1 2 3 4 5	105	7.5	20	16	Сухий	1	A-84090
		1 2 3 4 5	115	7.5	22.23	-		1	A-84006
		-	125	7.5	22.23	20		1	A-07381
		1 2 3 4 5	125	7.5	22.23	20		1	A-84012
		1 2 3 4 5	180	6	25.4	22.23		1	A-84028
		1 2 3 4 5	230	7	22.23	-		1	A-84408
★★☆☆☆		1 2 3 4	105	7	20	16		1	D-42656
★☆☆☆☆		-	105	10	20	16	Вологий	1	D-41399
		1 2 3 4	105	10	20	16		1	D-44351

Алмазні диски турбо по граніту



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Граніт	1 2 3 4 5	105	7.25	20	16	Сухий	1	A-84040
		1 2 3 4 5	110	8	20	16		1	D-42662
		1 2 3 4 5	115	7.25	22.23	-		1	A-84056
		1 2 3 4 5	125	7.15	22.23	20		1	A-84062
		1 2 3 4 5	180	7.5	25.4	22.23		1	A-84078
		1 2 3 4 5	230	7.5	22.23	-		1	A-84084

Алмазні диски турбо, граніт, мармур



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Граніт, мармур	1 2 3 4	105	7	20	16	Сухий	1	D-42553
		1 2 3 4	115	7	22.23	-		1	D-44301
		1 2 3 4	180	7	22.23	-		1	D-44317
		1 2 3 4	230	7	22.23	-		1	D-44323

Алмазний диск суцільний по мармуру



Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Мармур	115	5	22.23	Сухий	1	D-36837

Алмазні диски турбо для акумуляторних КШМ по плитці



1. Ідеально підходить для акумуляторних інструментів



Примітка:
Результати випробування значною мірою залежать від твердості матеріалів тощо. Числа на гістограмах є відносними значеннями, коли показник алмазного круга Makita (Товщина: 2,3 мм) прийняти за 100%.

2. Зменшена товщина

Найменша товщина, що здатна забезпечити достатню міцність, плавне та легке різання.



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Керамограніт	2 3 4 6	105	10	22.23	16	Сухий	1	B-49030
		2 3 4 6	115	10	22.23	-		1	B-46327
		2 3 4 6	125	10	22.23	-		1	B-46333

Алмазні диски турбо по плитці



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Керамограніт	2 3 4 6	110	8	20	-	Сухий	1	D-51057
		2 3 4 6	115	8	22.23	-		1	D-50893
		2 3 4 6	180	8	22.23	-		1	D-50902
★★☆☆☆	Керамограніт, керамічна плитка	-	105	10	20	16	Сухий/вологий	1	D-77198

Алмазний диск суцільний по склу



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Скло	7	110	5.2	20	Вологий	1	D-40705

Алмазні диски суцільні по плитці



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Керамограніт	6	115	7	22.23	-	Сухий	1	D-65109
★☆☆☆☆	Керамічна плитка	2 3 4 6	110	5	20	16	Вологий	1	D-44258
		2 3 4 6	180	5	25.4	-	Вологий	1	D-44264
	Керамограніт	-	110	5	22.23	-	Сухий	1	D-52716

Алмазні диски турбо по склу





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Загартоване скло	3 4 5 6 7	110	5.75	20	Вологий	1	B-00795
		3 4 5 6 7	110	5.75	20	Вологий	1	B-22028

Алмазний диск суцільний по кристалізованому скляному каменю





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Кристалізований скляний камінь	6	110	8.5	20	Вологий	1	D-37770

Алмазні диски турбо по бетонному розчину



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетонний розчин	2 3 4 5	115	7.6	22.23	-	Сухий	1	B-02967
		2 3 4 5	125	7.8	22.23	20		1	B-02973
		2 3 4 5	180	7.95	22.23	-		1	B-02989
		2 3 4 5	230	8.3	22.23	-		1	B-01806

Алмазний диск турбо універсальний





Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
Specialized	Бетон, граніт, мармур, керамограніт	125	8	20	Сухий/вологий	1	D-72899

Алмазні диски сегментовані універсальні



Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон, цегла, вапняк, черепиця	115	12	22.23	-	Сухий	1	D-74099
		125	12	22.23	20	Сухий/вологий	1	D-74108
		180	12	25.4	22.23		1	D-74114
		230	12	22.23	-		1	D-74120

Алмазний диск сегментований по бетонному розчину



Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетонний розчин	125	8	22.23	Сухий	1	A-02705

Вигнутий алмазний диск турбо по мармуру





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Мармур	2 3 4	110	8	20	Сухий	1	D-36968

Алмазні диски по мармуру, гальванічні



Тонка ріжучі поверхня

Ріжуча поверхня дуже тонка та має додаткові алмази на боковій частині.



Суха та плавне різання

Завдяки високоякісному алмазу його можна використовувати для сухого різання мармуру.

< Порівняння поверхні різання >

Гальванічний тип



Стандартний тип





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Мармур	-	110	3	20	Вологий	1	D-38277
		3	115	5	22.23	Сухий	1	D-51085
		3	180	5	22.23		1	D-51091
		3	230	5	22.23		1	D-51100
★★☆☆☆		3	110	5	20	Вологий	1	D-45004

Алмазні диски сегментовані по металу, вакуумна пайка



Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
Спеціалізований	Метал	115	1.8	22.23	Сухий	1	B-53687
		125	1.8	22.23		1	B-53693
		180	1.8	22.23		1	B-53702
		230	1.8	22.23		1	B-53718

Алмазні диски сегментовані універсальні, вакуумна пайка

1. Різноманітність матеріалу

Сталь **Нерж. сталь** **Кольорові метали** **ПВХ** **Бетон**



Алмазне абразивне зерно наклеюється безпосередньо на поверхню круга, що відрізняється від звичайного круга, що містить алмазне абразивне зерно, розташоване на шарах зв'язки.



2. Менше іскор

Алмазний диск **Абразивний відрізний круг**



При рятувальних роботах іскри зайві, тому ми можемо порекомендувати цей диск для виконання рятувальних робіт.



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
Спеціалізований	Метал, пластик, залізобетон	1 2 3 4	110	5	20	16	Сухий	1	D-44426
		-	115	5	22.23	-		1	D-58883
		-	180	5	22.23	-		1	D-58899
		-	230	5	22.23	-		1	D-58908
	Метал, пластик, деревина, скло, цегла, гіпсокартон, бетон	1 2 3 4 5 6 7	115	3	22.23	-		1	B-55304
		1 2 3 4 5 6 7	125	3	22.23	-		1	B-55310
		1 2 3 4 5 6 7	180	3	22.23	-		1	B-66949
		1 2 3 4 5 6 7	230	3	22.23	-		1	B-55326

Алмазний диск суцільний для акумуляторного різчика по керамічній плитці





Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Керамограніт	76	8	10	Сухий/вологий	1	D-77263

Алмазний диск суцільний для 4103KB по бетону

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	Для моделі	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	1 2 3 4 6	80	3.5	20	Сухий	4103KB	1	B-22012

Алмазний диск суцільний для 4103KB по граніту



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	Для моделі	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Граніт	1 2 3 4 6	80	5	20	Сухий	4103KB	1	A-01264

Алмазний диск сегментований по бетону



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	2 3 4 5	305	7.5	30	20,22.23,25.4	Сухий	1	A-02478

Алмазний диск сегментований, асфальт, бетон



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Асфальт, бетон	2 3 4 5	305	7.5	30	20,22.23,25.4	Сухий	1	A-02490

Алмазний диск сегментований по граніту



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Граніт	1 2 3 4 5	255	7	25.4	Сухий	1	A-02406

Алмазний диск сегментований по асфальту



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Асфальт	5	305	7.5	30	20,22.23,25.4	Сухий	1	A-02484

Алмазний диск суцільний для аккумуляторного різчика по склу





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Скло	6 7	80	4	15	Вологий	1	792296-4

Алмазний диск турбо для аккумуляторного різчика по склу



Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Скло	3 4 5 6 7	85	5	15	Сухий	1	B-02995

Алмазні диски суцільні для акумуляторного різчика по склу





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Скло, плитка	6 7	85	5.5	15	Вологий	1	B-21082
		6 7	85	5	15		1	B-21098

Алмазний диск з гальванічним покриттям для скляної плитки





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Скло, керамограніт	3 6 7	85	1.2	15	Вологий	1	A-07179

Алмазні диски сегментовані для акумуляторного різчика по бетону





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	1 2 3 4	300	7	25.4	20	Сухий	1	A-86773
		1 2 3 4	304	8	25.4	20		1	A-89349
		1 2 3 4	350	7	25.4	20		1	A-87317
		1 2 3 4 5	305	8.5	25.4	20		1	A-87018
★★☆☆☆		-	300	7.5	25.4	20		1	D-56982
		-	350	7.5	25.4	20		1	D-56998
		-	400	7.5	25.4	20		1	D-57009

Алмазні диски сегментовані для акумуляторного різчика по бетону





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Бетон	-	355	10	25.4	Сухий/вологий	-	1	E-12996
		1 2 3 4	230	13+2	22.23		Зернистість з малюнком	1	E-02967

Алмазні диски сегментовані для різчика універсальні, вакуумна пайка





Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
Спеціалізований	Метал, пластик, деревина, скло, цегла, фіброцементна плита, бетон	1 2 3 4 5 6 7	305	3	25.4	Сухий	1	B-55332
		1 2 3 4 5 6 7	355	3	25.4		1	B-55348
		1 2 3 4 5 6 7	405	3	25.4		1	B-66955

Алмазні диски сегментовані для портативної пили по металу





Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Метал	355	3.5	25.4	Сухий	1	B-29511
★★☆☆☆		355	3	25.4	Сухий	1	D-41414

Алмазні диски суцільні для плиткоріза по плитці





Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★☆☆☆☆	Керамограніт	180	5	25.4	-	Вологий	1	D-52722
		200	5	25.4	-		1	D-52738
		250	7	30	25.4		1	D-52744

Алмазні шліфувальні фрези

Один ряд



Чорнова робота

Ці фрези шліфують більш ефективно. Швидше, ніж фрези для стандартної роботи.

Два ряда



Сегментований



Турбогвинт



Стандартна робота

Ці фрези мають середні- стандартні характеристики між грубою роботою та чистовою.

Турбо



Суцільна



Чистова робота

Ці фрези підходять для фінішної - чистової обробки та знімання фаски.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

PCD



Зняття фарби

Ця фреза підходить для видалення поліуретану, клея, фарби, епоксидних та акрилових покриттів. PCD - це абревіатура "Полікристалічний алмаз". Це різновид штучного алмаза, що перевершує його твердість і довговічність.

Вакуумна пайка



Для твердих матеріалів

Цей круг підходить для твердих матеріалів.
Діаманти тримаються міцно.

Алмазна фреза із низьким рівнем вібрації



Низький рівень вібрації

Вібрація не передається на руки працівника і здатна значно полегшити навантаження!!

Менше ривків

Прилипає до матеріала і здатний шліфувати гладко, швидше та ефективніше.

Тип з низьким рівнем вібрації

Нормальний



Низький тип вібрації



Алмазні фрези однорядні, низька вібрація



Low fast VIBRATION WORK

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Різьба кріплення мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	5.5	M14	Сухий	1	B-48533
		1 2 3 4 5	180	5	M14	Сухий	1	B-48599

Алмазні фрези дворядні, низька вібрація



Low Medium VIBRATION WORK

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Різьба кріплення мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	5.5	M14	Сухий	1	B-48549
		1 2 3 4 5	180	5	M14	Сухий	1	B-48608

Алмазні фрези турбогвинт, низька вібрація



Low Medium VIBRATION WORK

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Різьба кріплення мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	5	M14	Сухий	1	B-48555
		1 2 3 4 5	180	5	M14	Сухий	1	B-48614

Алмазні фрези турбо, низька вібрація



Low Fine VIBRATION WORK

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Різьба кріплення мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★★☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	4.5	M14	Сухий	1	B-49993
		1 2 3 4 5	180	5	M14	Сухий	1	B-48620

Алмазні фрези однорядні



fast WORK

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/ вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	5.5	22.23	-	Сухий	1	B-48561
		1 2 3 4 5	180	5	22.23	-		1	B-48636
★☆☆☆☆		1 2 3 4 5	115	5	22.23	-		1	D-60676
		1 2 3 4 5	125	5	22.23	-		1	D-60682
		1 2 3 4 5	180	5	22.23	-		1	D-62290

Алмазні фрези дворядні



Medium WORK

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	4.5	22.23	-	Сухий	1	B-12295
		1 2 3 4 5	125	5.5	22.23	-		1	B-48577
		1 2 3 4 5	180	5	22.23	-		1	B-48642
★☆☆☆☆		1 2 3 4 5	115	5	22.23	-		1	D-62315
		1 2 3 4 5	125	5	22.23	-		1	D-66715
		1 2 3 4 5	180	5	22.23	-		1	D-62321

Алмазні фрези турбогвинт



Medium WORK

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	5	22.23	Сухий	1	B-48583
		1 2 3 4 5	180	5	22.23	Сухий	1	B-48658

Алмазні фрези турбо



Fine WORK

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Кільце-вставка мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	4.5	22.23	-	Сухий	1	B-50005
		1 2 3 4 5	180	5	22.23	-		1	B-48664
★☆☆☆☆		1 2 3 4 5	115	5	22.23	-		1	D-62343
		1 2 3 4 5	125	5	22.23	-		1	D-66721
		1 2 3 4 5	180	5	22.23	-		1	D-62359

Алмазна фреза суцільна



Fine WORK 

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	4	22.23	Сухий	1	B-12289

Алмазна фреза дворядна



Medium WORK 

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	5	22.23	Сухий	1	D-41458

Алмазна фреза суцільна по бетону



Fine WORK

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	Бетон	1 2 3 4 5	125	4	22.23	Сухий	1	D-41464

PCD Алмазні фрези



Цю алмазну фрезу можна використовувати для видалення поліуретану, клеїв, фарби, епоксидних та акр



< Різниця зі звичайною алмазною фрезою >





It just scratched the surface and couldn't remove the paint film.

Клас	Матеріал	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
Спеціалізований	Поліуретан, клей, фарба, епоксидна смола, акрилові покриття	125	2.6	22.23	Сухий	1	B-53160
		180	2.6	22.23	Сухий	1	B-53176

Алмазні фрези, вакуумна пайка



Medium WORK

Клас	Матеріал	No. матеріалу	Зовнішній діаметр мм	Висота кромки мм	Діаметр отвору мм	Сухий/вологий	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	Бетон, граніт	1 2 3	115	0.7	22.23	Сухий	1	A-87834
		1 2 3	115	0.7	22.23	Сухий	1	A-87884

Алмазні коронки для перфораторів SDS-PLUS





Глибина свердління: 165 мм

Клас	Зовнішній діаметр мм	Сухий/вологий	Артикул
★★★☆☆	38	Сухий	A-87535
	54		A-87541
	65		A-87557

Адаптер алмазних коронок з центрувальним вістрям SDS-PLUS





Клас	Хвостовик мм	Артикул
★★★☆☆	SDS-PLUS	A-87563

Алмазні коронки для перфоратора





Cutting depth: 165mm

Клас	Зовнішній діаметр мм	Сухий/вологий	Артикул
★★★☆☆	32	Сухий	A-85036
	38		A-85042
	54		A-85058
	65		A-85064
	70		A-85070
	80		A-80472
	90		A-85086
	105		A-80488
	120		A-80494
	127		A-85606
	152		A-85597
	162		A-85612

Центрувальне вістря алмазної коронки





Клас	Артикул
★★★☆☆	A-80503

Адаптер-тримач коронки для перфоратора





Клас	Хвостовик мм	Артикул
★★★☆☆	13 мм Hex	A-80519

Алмазне свердло для кутових шліфмашин





	Вакуумна пайка	Гальванічні
Особливості	Особливий хімічний зв'язок	Покриття нікелем
Міцність фіксації алмазу	Висока	Низька
Матеріал	Мармур, Граніт, Керамограніт	Мармур
Точність різання	Середня	Висока

Аалмазні коронки для кутової шліфувальної машини, гальванічні



Клас	Зовнішній діаметр мм	Різьба кріплення мм	Сухий/вологий	Артикул
Спеціалізований	25	M14	Сухий	D-35025
	30	M14		D-35019
	35	M14		D-35003
	40	M14		D-37007
	45	M14		D-37013

Алмазні коронки для кутової шліфувальної машини, вакуумна пайка



Клас	Зовнішній діаметр мм	Різьба кріплення мм	Сухий/вологий	Артикул
Спеціалізований	5	M14	Сухий	D-61064
	6	M14		D-61070
	8	M14		D-61086
	10	M14		D-61092
	12	M14		D-61101
	14	M14		D-44432
	16	M14		D-44448
	20	M14		D-44454
	22	M14		D-44460
	25	M14		D-44476
	27	M14		D-44482
	30	M14		D-44498
	32	M14		D-44507
	35	M14		D-44513
	38	M14		D-44529
	40	M14		D-44535
	45	M14		D-44541
Спеціалізований	51	M14	Сухий	D-44557
	55	M14		D-44563
	57	M14		D-44579
	60	M14		D-44585
	65	M14		D-44591
	67	M14		D-44600
	68	M14		D-44616
	70	M14		D-44622
	75	M14		D-44638
	80	M14		D-44644
	83	M14		D-44650

Свердло з алмазним штифтом, вакуумна пайка





Клас	Зовнішній діаметр мм	Хвостовик мм	Сухий/вологий	Артикул
★★★★☆	6	12.5	Сухий	B-51823
	8	12.5		B-51839
	10	12.5		B-51845

Алмазні полірувальні круги





Клас	Зовнішній діаметр мм	Сухий/вологий	Примітка	Колір основи	Артикул
★★★☆☆	100	Вологий	Grit 50	Синій	D-15584
			Grit 100	Жовтий	D-15590
			Grit 200	Помаранчевий	D-15609
			Grit 400	Червоний	D-15615
			Grit 800	Темно-зелений	D-15621
			Grit 1500	Світло-зелений	D-15637
			Grit 3000	Коричневий	D-15643
			Buff(Finishing)	Зелений	D-15659
★★☆☆☆	100	Вологий	Grit 50	Синій	D-37035
			Grit 100	Жовтий	D-37041
			Grit 200	Помаранчевий	D-37057
			Grit 400	Червоний	D-37063
			Grit 800	Зелений	D-37079
			Grit 1500	Світло-синій	D-37085
			Grit 3000	Чорний	D-37091

Набір алмазних полірувальних кругів





Клас	Зовнішній діаметр мм	Сухий/вологий	Примітка	Артикул
★★★☆☆	100	Вологий	(Вміст набору, Зернистість 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000)	D-15805

АКСЕСУАРИ

Фрези / Ножі



WOOD Деревина

ALU Алюміній

HSS Швидкоріжуча сталь

Леза рубанка/HSS



HSS

Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	400	2	793019-3
★★☆☆☆	170	2	D-63666
	155	2	D-63915
	155	2	D-70910
	136	2	D-71227
	110	2	D-71211
	82	2	D-16346
	80	2	D-65501
★☆☆☆☆	82	2	D-67228
	82	10	D-67234

Леза рубанка/ ТС



Tungsten carbide tip

Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	155	2	793015-1
	306	2	793137-7
★★☆☆☆	110	2	D-08822
	82	2	D-07967
★☆☆☆☆	82	2	D-72207

Леза рейсмуса та рубанка/HSS



HSS

Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	312	2	B-02870
★★★☆☆	306	2	793346-8
	155	2	B-02864
	50	2	A-85400

Леза рубанка/ ТС



Tungsten carbide tip

Клас	Розмір мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	82	2	A-82921
★★☆☆☆	82	2	D-07945
	82	2	D-07951
	82	10	D-35302
★☆☆☆☆	82	2	D-70823
	82	10	D-70839

Фрези прямі, 1 ріжуча кромка



WOOD Tungsten carbide tip

Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	6	50	18	1	D-09167
★★☆☆☆	6	6	51	19	1	D-47416
	6	6	51	19	1	D-67701
	8	3	51	13	1	D-47379
	8	3	51	13	1	D-67664
	8	4	48	13	1	D-67670
	8	4	51	13	1	D-47385
	8	5	48	13	1	D-47391
	8	5	48	13	1	D-67686
	8	6	51	19	1	D-47400
	8	6	51	19	1	D-67692

Фрези прямі 2 ріжучі кромки



WOOD Tungsten carbide tip

Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	8	52	20	1	D-09260
	6	20	52	20	1	D-09313
	12	10	38	30	1	D-10182
	12	12	61	30	1	D-07892
★★☆☆☆	6	6	48	16	1	D-47422
	6	6	48	16	1	D-67717
	6	6	57	25	1	D-47438
	6	6	57	25	1	D-67723
	6	8	51	19	1	D-47444
	6	8	51	19	1	D-67739
	6	8	57	25.4	1	D-47450
	6	8	57	25.4	1	D-67745
	6	10	57	25.4	1	D-47466
	6	10	57	25.4	1	D-67751
	6	12	64	32	1	D-47472
	6	12	64	32	1	D-67767
	6	14	51	19	1	D-47488
	6	14	51	19	1	D-67773
	6	20	51	19	1	D-47494
	6	20	51	19	1	D-67789
	8	6	48	16	1	D-47503
	8	6	48	16	1	D-67795
	8	6	51	19	1	D-47519
	8	6	51	19	1	D-67804
	8	8	51	19	1	D-47525
	8	8	51	19	1	D-67810
	8	10	51	19	1	D-47531
	8	10	51	19	1	D-67826
	8	12	51	19	1	D-47547
	8	12	51	19	1	D-67832
	8	14	51	19	1	D-47553
	8	14	51	19	1	D-67848
	8	16	51	19	1	D-47569
	8	16	51	19	1	D-67854
	8	18	51	19	1	D-47575
	8	18	51	19	1	D-67860
	8	20	51	19	1	D-47581
	8	20	51	19	1	D-67876
	8	22	57	25.4	1	D-47597
	8	22	57	25.4	1	D-67882
	8	24	57	25.4	1	D-47606
	8	24	57	25.4	1	D-67898
	12	8	70	25	1	D-47612
	12	8	70	25	1	D-67907
	12	10	70	25.4	1	D-47628
	12	10	70	25.4	1	D-67913
	12	12	73	32	1	D-47634

Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
	12	12	73	32	1	D-67929
	12	14	73	32	1	D-47640
	12	14	73	32	1	D-67935
	12	16	73	32	1	D-47656
	12	16	73	32	1	D-67941
★★☆☆☆	12	19	73	32	1	D-47662
	12	19	73	32	1	D-67957
	12	22	73	32	1	D-47678
	12	22	73	32	1	D-67963
	12	25	73	32	1	D-47684
	12	25	73	32	1	D-67979

Фрези кромочні 2 ріжучі



WOOD | Tungsten carbide tip

Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	9.5	58	25.4	1	D-09472
	6	9.5	67	26	1	D-47690
	6	9.5	67	26	1	D-67985
	6	12.7	56	13	1	D-47709
	6	12.7	56	13	1	D-67991
	6	12.7	69	26	1	D-47715
★★☆☆☆	6	12.7	69	26	1	D-68002
	8	9.5	67	26	1	D-47721
	8	9.5	67	26	1	D-68018
	8	12.7	56	13	1	D-47737
	8	12.7	56	13	1	D-68024
	8	12.7	69	26	1	D-47743
	8	12.7	69	26	1	D-68030

Фрези кромочні 3 ріжучі



WOOD | Tungsten carbide tip

Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
	8	12.7	69	26	1	D-47759
★★☆☆☆	8	12.7	69	26	1	D-68046
	12	12.7	90	38	1	D-47765
	12	12.7	90	38	1	D-68052

Пілотні фрези



WOOD | Tungsten carbide tip

Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
	6	6	65	19	1	D-09335
★★★☆☆	8	8	32	19	1	D-10578
	12	12	38	25.4	1	D-10584
	6	6.35	65	19	1	D-47771
	6	6.35	65	19	1	D-68068
	8	6.35	65	19	1	D-47787
★★☆☆☆	8	6.35	65	19	1	D-68074
	12	9.5	75	26	1	D-47793
	12	9.5	76	26	1	D-68080

Закруглені фрези



WOOD | Tungsten carbide tip

Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
	8	6.35	38	6.35	3.2	1	D-47977
	8	6.35	38	6.35	3.2	1	D-68264
	8	7.9	40	8	4	1	D-47983
	8	7.9	40	8	4	1	D-68270
	8	9.5	41	9.5	4.8	1	D-47999
	8	9.5	41	9.5	4.8	1	D-68286
	8	12.7	41	10	6.35	1	D-48000
★★☆☆☆	8	12.7	41	10	6.35	1	D-68292
	8	15.8	45	12.7	7.9	1	D-48016
	8	15.8	45	12.7	7.9	1	D-68301
	12	15.8	54	12.7	7.9	1	D-48022
	12	15.8	54	12.7	7.9	1	D-68317
	12	19	51	12.7	9.5	1	D-48038
	12	25.4	57	16	12.7	1	D-48044

Пазові галтельні фрези



WOOD | Tungsten carbide tip

Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	6	48	13	3	1	D-09329
	6	6.35	44	12.7	3.2	1	D-47802
	6	6.35	44	12.7	3.2	1	D-68096
	6	9.5	44	12.7	4.8	1	D-47818
	6	9.5	44	12.7	4.8	1	D-68105
	6	12.7	51	19	6.35	1	D-47824
	6	12.7	51	19	6.35	1	D-68111
★★☆☆☆	8	6.35	44	12.7	3.2	1	D-47830
	8	6.35	44	12.7	3.2	1	D-68127
	8	9.5	44	12.7	4.8	1	D-47846
	8	9.5	44	12.7	4.8	1	D-68133
	8	12.7	51	19	6.35	1	D-47852
	8	12.7	51	19	6.35	1	D-68149

Кулькові фрези



WOOD | Tungsten carbide tip

Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
	8	9.5	41	8.3	4.8	1	D-48119
★★☆☆☆	8	12.7	44	11.4	6.4	1	D-48125
	8	15.9	48	14.8	7.9	1	D-48131
	8	19	51	18.2	9.5	1	D-48147

Фрези для V-подібних пазів



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	Кут(°)	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	19	53	20	60	1	D-09391
	6	20	47	15	30	1	D-09379
★★☆☆☆	6	12.7	45	12.7	90	1	D-47868
	6	12.7	45	12.7	90	1	D-68155
	6	12.7	48	16	60	1	D-47874
	6	12.7	48	16	60	1	D-68161
	6	19	48	16	90	1	D-47880
	6	19	48	16	90	1	D-68177
	8	12.7	45	12.7	90	1	D-47896
	8	12.7	45	12.7	90	1	D-68183
	8	12.7	48	16	60	1	D-47961
	8	12.7	48	16	60	1	D-68258
	8	15.9	44	12.7	90	1	D-47905
	8	15.9	44	12.7	90	1	D-68199
	8	19	48	16	90	1	D-47933
	8	19	48	16	90	1	D-68220
	12	12.7	54	12.7	90	1	D-47911
	12	12.7	54	12.7	90	1	D-68208
	12	15.9	51	12.7	90	1	D-47927
	12	15.9	51	12.7	90	1	D-68214
	12	19	57	16	90	1	D-47949
	12	19	57	16	90	1	D-68236
	12	28.6	60	22.2	90	1	D-47955
	12	28.6	60	22.2	90	1	D-68242

Фрези замочні



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	9.5	48	10.5	1	D-48907
	8	9.5	48	10.5	1	D-68812

Пазові фрези



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	12	38	55.5	17.5	1	D-61852

Кромочні фрези



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	16	41	9	4	1	D-09357
	6	25	45	13	8	1	D-09363
★★☆☆☆	6	19	43	9.5	3.2	1	D-48278
	6	19	43	9.5	3.2	1	D-68373
	6	25.4	45	13.5	6.35	1	D-48284
	6	25.4	45	13.5	6.35	1	D-68389

Фрези кромочні з підш



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	19	42	9.5	3	1	D-09422
	6	25	45	13	6	1	D-09444
★★☆☆☆	6	19	53	9.5	3.2	1	D-48290
	6	19	53	9.5	3.2	1	D-68395
	6	20.6	52	10	4	1	D-48309
	6	20.6	52	10	4	1	D-68404
	6	25.4	56	13.5	6.35	1	D-48315
	6	25.4	56	13.5	6.35	1	D-68410
	6	28.6	57	14.5	7.9	1	D-48321
	6	28.6	57	14.5	7.9	1	D-68426
	6	31.8	60	16.7	9.5	1	D-48337
	6	31.8	60	16.7	9.5	1	D-68432
	8	17.3	51	8	2.3	1	D-48343
	8	17.3	51	8	2.3	1	D-68448
	8	19	53	9.5	3.2	1	D-48359
	8	19	53	9.5	3.2	1	D-68454
	8	20.7	52	10	4	1	D-48365
	8	20.7	52	10	4	1	D-68460
	8	22.2	55	12.7	4.8	1	D-48371
	8	22.2	55	12.7	4.8	1	D-68476
	8	25.4	56	13.5	6.35	1	D-48387
	8	25.4	56	13.5	6.35	1	D-68482
	8	28.6	57	14.5	7.9	1	D-48393
	8	28.6	57	14.5	7.9	1	D-68498
	8	31.8	60	16.7	9.5	1	D-48402
	8	31.8	60	16.7	9.5	1	D-68507
	8	38.1	62	19	12.7	1	D-48418
	8	38.1	62	19	12.7	1	D-68513
	12	50.8	76	25.4	19	1	D-48424
	12	50.8	76	25.4	19	1	D-68529

Фрези окантовочні з підшипником



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	28.6	51	12.7	4	1	D-48577
	8	28.6	51	12.7	4	1	D-68650

Фрези кромочні з підшипником



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	21	42	9.5	4	1	D-09525
	6	28	45	13	8	1	D-09547
★★☆☆☆	6	17	49	8	2.3	1	D-48430
	6	17	49	8	2.3	1	D-68535
	6	19	52	9.5	3.2	1	D-48446
	6	19	52	9.5	3.2	1	D-68541
	6	20.3	51	10	4	1	D-48452
	6	20.3	51	10	4	1	D-68557
	6	22.2	53	12.7	4.8	1	D-48468
	6	22.2	53	12.7	4.8	1	D-68563
	6	28.6	56	14.5	7.9	1	D-48474
	6	28.6	56	14.5	7.9	1	D-68579
	8	17.3	49	8	2.3	1	D-48480
	8	17.3	49	8	2.3	1	D-68585
	8	19	52	9.5	3.2	1	D-48496
	8	19	52	9.5	3.2	1	D-68591
	8	20.7	51	10	4	1	D-48505

Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	22.2	53	13	4.8	1	D-48511
	8	25.4	55	13.5	6.35	1	D-48527
	8	25.4	55	13.5	6.35	1	D-68600
	8	28.6	56	14.5	7.9	1	D-48533
	8	28.6	56	14.5	7.9	1	D-68616
	8	31.8	58	17	9.5	1	D-48549
	8	31.8	58	17	9.5	1	D-68622
	8	38.1	60	19	12.7	1	D-48555
	8	38.1	60	19	12.7	1	D-68638
	12	50.8	75	25.4	19	1	D-48561
	12	50.8	75	25.4	19	1	D-68644

Фрези пазові фасонні





Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	19	45	12.7	6.35	1	D-48153
	8	19	45	12.7	6.35	1	D-68367
	8	25.4	48	16	9.5	1	D-48169
	8	38.1	60	28.6	12.7	1	D-48175

Фрези кромочні галтельні з підшипником





Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	20	40	8	4	1	D-09400
	6	25	45	13	8	1	D-09416
★★☆☆☆	8	15.9	49	6.35	1.6	1	D-48583
	8	17.5	49	6.35	2.4	1	D-48599
	8	19	46	9.7	3.2	1	D-48608
	8	22.2	56	12.7	4.8	1	D-48614
	8	22.2	56	12.7	4.8	1	D-68666
	8	28.6	56	12.7	7.9	1	D-48620
	8	28.6	56	12.7	7.9	1	D-68672
	8	31.8	56	14	9.5	1	D-48636
	8	31.8	56	14	9.5	1	D-68688
	8	38.1	58	15.4	12.7	1	D-48642

Фрези кромочні галтельні з підшипником





Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	22	42	10	3	1	D-09553
★★☆☆☆	6	25.4	54	12.7	4.8	1	D-48795
	6	25.4	54	12.7	4.8	1	D-68806

Фрези пазові фасонні





Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	19	42	11	3.2	1	D-48181
	8	31.3	48	16	6.35	1	D-48197
	8	31.8	56	12.7	4.8	1	D-48773
	8	38.1	59	16	6.35	1	D-48789

Фрези кромочні конусні з опорним підшипником





Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	Кут (°)	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	23	43	11	60	1	D-09494
	6	26	42	9.5	45	1	D-09488
★★☆☆☆	6	22.2	56	12.7	25	1	D-48664
	6	22.2	56	12.7	25	1	D-68703
	6	25.4	51	11	45	1	D-48658
	6	25.4	51	11	45	1	D-68694
	8	30.2	55	12.7	45	1	D-48670
	8	30.2	55	12.7	45	1	D-68719
	8	31.8	55	13.5	45	1	D-48686
	8	31.8	55	13.5	45	1	D-68725
	8	34.9	59	16	45	1	D-48692
	8	34.9	59	16	45	1	D-68731
	8	41.3	59	20	45	1	D-48701
	8	41.3	59	20	45	1	D-68747
	12	44.5	69	22.6	45	1	D-48717
	12	44.5	69	22.6	45	1	D-68753
	12	50.8	71	27	45	1	D-48723

Фрези окантовочні з підшипником римські





Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	6	24	42	10	2.5	1	D-09575
	6	28	44	12	3	1	D-09581
★★☆☆☆	6	25.4	52	9.5	3.2	1	D-48804
	6	28.6	55	13	4	1	D-48810
	6	28.6	55	13	4	1	D-68775
	8	28.6	55	13	4	1	D-48751
	8	28.6	55	13	4	1	D-68781
	8	38.1	60	17.5	6.35	1	D-48767
	8	38.1	60	17.5	6.35	1	D-68797

Фрези класичні окантовочні





Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	8	38.1	32	15.9	3.18	1	D-11704

Фрези пазові фасонні





Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	12.7	41.5	9.5	2	1	D-48240
	8	19	43.1	11	3.2	1	D-48256

Профільні фрези клас



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	22	54	13	3.2	1	D-48262

Профільні фрези класи



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	12.7	42	10	2.4	1	D-48206
	8	19	44.7	12.7	4	1	D-48212
	12	25.4	54	16	5.6	1	D-48228
	12	31.8	57	19	8.7	1	D-48234

Фрези кромочні фігурн з підшипником



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	R1 мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	25.4	61.2	13	4.8	1	D-48826

Фрези для перил



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	19	67.1	26	1	D-48832
	12	28.6	90.2	41	1	D-48848

Фрези багатогранні з декількома кромками



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	34.9	69.4	26	1	D-48860
	12	57.2	102.6	47.5	1	D-48876

Фрези французькі класичні



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	12	44.5	79.2	28.6	1	D-48854

Кромкові фальцеві фрези з підшипником



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	31.8	54.6	12.2	1	D-48739
	8	31.8	55	12.2	1	D-68769
	12	31.8	60.8	12.2	1	D-48745

Фрези «ластівчин хвіст»



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	Кут (°)	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	6.35	64	8	7.5	1	D-48050
	8	9.5	40	9.5	9	1	D-48066
	8	12.7	45	13	14	1	D-48072
	8	12.7	45	13	14	1	D-68323
	8	15	52	14.3	15	1	D-48088
	8	15	52	14.3	15	1	D-68339
	12	19	64	22.2	7	1	D-48094
	12	19	64	22.2	7	1	D-68345
	12	25.4	64	22.2	14	1	D-48103
	12	25.4	64	22.2	14	1	D-68351

Фрези пазо-шипові



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	8	30.1	57.2	25.4	1	D-48913
	12	41.3	76.2	25.4	1	D-48929

Фрези шпунтово-пазов



Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★★☆☆	12	41	38	6.35	1	D-12027
★★☆☆☆	12	41	71	19	1	D-48935
	12	41	71	19	1	D-68828

Фрези пазові
з опорним підшипнико





Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
	8	47.6	59	2	1	D-48941
	8	47.6	59	2.5	1	D-48957
	8	47.6	59	3	1	D-48963
	8	47.6	59	3	1	D-68834
★★☆☆☆	8	47.6	59	4	1	D-48979
	8	47.6	59	4	1	D-68840
	8	47.6	59	5	1	D-48985
	8	47.6	59	5	1	D-68856
	8	47.6	59	5.5	1	D-48991

Фрези пазо-шипові
з підшипником





Клас	Діаметр хвостовика мм	Діаметр мм	Довжина мм	Висота кромки мм	К-сть в упаковці	Артикул
★★☆☆☆	12	41	78.5	23.4	1	D-48882
	12	41	78.5	23.4	1	D-48898

Набори фрез





Клас	Діаметр хвостовика мм	Коментар	К-сть в упаковці	Артикул
	6	-	12	A-87921
★★★☆☆	6	Пряме свердло з 2 канавками (6 мм), свердло для підрізування врівень з поверхнею (12,7 мм), корончате свердло (12 мм)	3	D-30209
	8	-	12	A-88054
	6	-	3	D-53338
	6	-	3	D-70459
	6	-	12	D-57065
★★☆☆☆	8	-	4	D-53534
	8	-	6	D-53540
	8	-	12	D-53556
	8	Тип паза	22	D-74784
	8	Універсальний тип	22	D-74778

АКСЕСУАРИ

Садові аксесуари



Гайки для ножів, чашок, захисних кожухів, шайби





*** Підберіть шайбу для захисту від попадання трави

Акумуляторна мотокоса

Модель	Шпиндель		Шайба			Шайба затискна			Чашка леза			Гайка
			Внутрішній діаметр мм	Зовнішній діаметр мм	Артикул	Зовнішній діаметр мм	Внутрішній діаметр мм	Артикул	Зовнішній діаметр мм	Внутрішній діаметр мм	Артикул	Артикул
DUR190L/U, DUR191L, DUR191U	M10x1.25LH	Закруглена	25.4	---	***140T23-7	50	Закруглена 12-10	347668-4	68	10.2	168526-9	264025-0
DUR365U, DUR366L, UR006G, UR007G	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	42	326518-6	50	10.2	346084-7	68	10.2	168526-9	264025-0
				---	***140L84-9							
DUR368A/L, UR002G, UR003G	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	---	***140L84-9	50	10.2	346084-7	68	10.2	168526-9	264025-0
DUR369A, DUR369L, UR101C, UR201C	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	64.5	144312-2	43	Шліц 10T	347104-0	68	12	457274-8	252236-9
UR013G	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	64.5	140N88-3	43	Шліц 10T	347766-4	68	12	413201-5	252236-9
UR016G, UR017G	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	50	140A87-7	43	Шліц 10T	347766-4	68	12	413201-5	252236-9
UR012G	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	70.5	140J59-6	54.5	Шліц 10T	162567-7	Інтегровано з Затискною шайбою			252236-9

Насадки з роздільним валом

Модель	Шпиндель		Шайба			Шайба затискна			Чашка леза			Лезо
			Внутрішній діаметр мм	Зовнішній діаметр мм	Артикул	Зовнішній діаметр мм	Внутрішній діаметр мм	Артикул	Зовнішній діаметр мм	Внутрішній діаметр мм	Артикул	Артикул
EM400MP, EM402MP	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	60	326821-5	50	10.2	346084-7	68	10.2	168526-9	264025-0
EM401MP	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	60	331861-0 326821-5	50	10.2	346084-7	68	10.2	168526-9	264025-0
Old EM403MP, EM404MP	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	64.5	144312-2	43	10	347105-8	68	10	457290-0	252236-9
New EM403MP, EM404MP	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	64.5	144312-2	43	Шліц 10T	347104-0	68	12	457274-8	
EM405MP, EM406MP	M10x1.25LH	Шліц 10T	-	64.5	144312-2	-	-	-	-	-	-	252236-9
EM408MP	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	64.5	140N88-3	43	Шліц 10T	347766-4	68	12	413201-5	252236-9
EM409MP	M10x1.25LH	Шліц 10T	-	64.5	140N88-3	-	-	-	-	-	-	252236-9

Насадка кромкоріз

Модель	Шпиндель		Шайба			Чашка леза		Лезо
			Внутрішній діаметр мм	Зовнішній діаметр мм	Артикул	Зовнішній діаметр мм	Артикул	Артикул
EE400MP	M10x1.25LH	Шліц 10T	25.4	54	326734-0	47	326381-7	264025-0

Акумуляторний тример

Модель	Шпиндель		Шайба		Захисна кришка
			Зовнішній діаметр мм	Артикул	
DUR184L	M8x1.25RH	Шліц 6T	36.5	326683-1	346857-8
DUR187L/U, DUR188L/U	M8x1.25LH	Закруглена	36.5	144512-4	346857-8
DUR189	M8x1.25RH	Закруглена	36.5	144512-4	346857-8
DUR192L	M10x1.25LH	-	71	140W47-1	
DUR364L	M8x1.25RH	Закруглена	44	319245-2	346857-8
DUR366L	M10x1.25LH	Шліц 10T	42	326518-6	346622-5
DUR369N, UR202C	M10x1.25LH	Шліц 10T	65	140N88-3	
UR014G	M10x1.25LH	Шліц 10T	65	327B76-7	

Інструкція з вибору ножа

Тип леза / Зображення		 Коротка і м'яка трава	 Висока і жорстка трава	 Кущ, включаючи молоді пагони дерев
Нейлонова жилка		←		
Пластмасове лезо		←	←	
Металевий ніж		←	←	
		←	←	
		←	←	
Ніж для кущів		←	←	←
Ніж-подрібнювач			←	←
Ніж для кущів				←





Ножі для тримера

Внутрішній діаметр : 25,4 мм

	Діаметр ножа / Кількість зубів	Товщина	Модель	Артикул
Ножі для трави 2 пелюстки				
	230 мм / 2	2.0 мм	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM401MP, EM402MP, EM403MP, EM404MP	197808-2 D-66058 197997-3(EU)
	255 мм / 2	2.0 мм	DUR369A DUR369L, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C	198345-9 D-66064
	305 мм / 2	2.0 мм	UR012G	195624-6
Ножі для трави 4 пелюстки				
	230 мм / 4	1.8 мм	DUR190U/L, DUR191U/L, UR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM401MP, EM402MP, EM403MP, EM404MP	195150-5 D-66008
	255 мм / 4	2.0 мм	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C	196895-8 D-66014
Ножі для трави 8 пелюстків				
	200 мм / 8	1.4 мм	DUR194	191Y44-2
	230 мм / 8	1.8 мм	EM400MP, EM401MP, EM402MP, EM403MP, EM404MP	D-73324
Ножі для кущів 3 пелюстки				
	230 мм / 3	3.0 мм	DUR190U/L, DUR191U/L, DUR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, EM400MP, EM401MP, EM402MP, EM403MP, EM404MP	195298-3 D-66020
	255 мм / 3	3.0 мм	DUR369A, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C	195299-1 D-66036
	305 мм / 3	3.0 мм	UR012G	195300-2 D-66042
Ножі для кущів				
	230 мм / 80	1.8 мм	DUR368A, EM400MP, EM401MP, EM402MP, EM403MP, EM404MP	B-14152 D-73879
	255 мм /80	2.0 мм	DUR369A	D-73885

Ніж кромкоріза



Діаметр ножа / Кількість зубів	Товщина	Модель	Артикул
203 мм / 2	2.5 мм	EE400MP	196745-7

Спеціальні ножі та захист

Ножі для кущів

Для чагарників і тонких стовбурів дерев і нової поросли. Не доступний у деяких країнах через місцеве законодавство.

Модель	Диск					Захисний кожух			
	Діаметр мм		Внутр. діаметр мм	Товщина	Артикул		Опис	Діаметр штанги	Артикул
UR012G	225 мм		25.4 мм	18 мм	199872-9		Без зажима	28 мм	199873-7
UR013G								25.4 мм	1911Y0-3

Ножі подрібнюючі

Модель	Диск					Захисний кожух			
	Діаметр мм		Внутр. діаметр мм	Товщина	Артикул		Опис	Діаметр штанги	Артикул
UR012G	270 мм		25.4 мм	3.9 мм	199874-5		Без зажима	28 мм	199875-3
UR013G								25.4 мм	1911Y1-1

Роторні ножиці

Модель	Диск			Захисний кожух			
	Діаметр мм		Артикул		Опис	Діаметр штанги	Артикул
EM407MP	230 мм	 A B	A : SY00146013 B : SY00146014 A, B set : 191M75-9		Без зажима	24 мм	412999-1

Набір пластикових ножів



Модель	Набір пластикових ножів			Змінне пластикове лезо	
	Шпиндель	Діаметр зрізання	Артикул	В упаковці шт.	Артикул
UR100D	M8x1.25RH	230 мм	198848-3	5	198850-6 / EU:198851-4
DUR194	M10x1.25LH	230 мм	191Y45-0	12	198426-9
DUR187L/U, DUR188L, DUR190L/U, DUR191L/U, DUR188U, DUR189, DUR364L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A, DUR369L/N, UR001G, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR008G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, UR202C, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 мм	198383-1	12	198426-9
DUR369A/L/N, UR101C, UR201C, UR202C, UR012G, UR013G	M10x1.25LH	305 мм	199868-0	12	199870-3

Тримерні головки

Головка тримера зі швидкою намоткою

Жилку можна подавати, не відкриваючи тримерну головку





Тримерна шпулька

(для трави, бур'янів)

* з адаптером (поліетиленовий пакет з головками)

Опис	Шпиндель	Товщина	Жилка	Модель	Артикул
Удар-подача Немає необхідності розбирати тримерну головку, щоб замінити або видалити жилку. Ця тримерна головка проста в роботі. 	UN-74L	M10x1.25LH	2.4 мм x 3.6 м	DUR190L, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L/N, UR002G, UR003G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, UR202C, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	196324-1
	UN-72L/ 110-M10L	M10x1.25LH	2.4 мм x 6 м	DUR369A, DUR369L, DUR369N, UR006G, UR007G, UR101C UR201C UR202C	198266-5
	121-M10L	M10x1.25LH	2.4 мм x 2 м x2	UR012G	191D93-3
			2.7 мм x 2 м x2	UR013G	1911Y2-9
		Шліц 10T	2.7 мм x 2 м x2	UR014G	1911Y3-7
Удар-подача 		M8x1.25RH	1.65 мм x 8 м	UR100D	198853-0 EU:198854-8
	95-M8R	M8x1.25RH	2.0 мм x 3 м	DUR189	198972-2 EU:198971-4
	95-M8L	M8x1.25LH	2.0 мм x 3 м	DUR187U/L, DUR188U/L, EM2500U/L, EM2600U/L	8386-5 EU:198385-7
	95-M10L	M10x1.25LH	2.0 мм x 3 м	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR365U, DUR366L, DUR368A/L, DUR369A/L/N, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, UR202C, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP, EM408MP, EM409MP	198892-0 EU:198893-8
			2.0 мм x 3 м		US CA: 191R00-0
			2.4 мм x 3 м		197804-0 EU:197993-1

Опис	Шпіндель	Жилка	Модель	Артикул
Удар-подача 	M8x1.25RH	2.0 мм x 3 м	DUR189	197297-1
	M8x1.25RH	2.0 мм x 4 м	DUR189	191D92-5 196871-2
	M8x1.25LH	2.0 мм x 3 м	DUR187L	196589-5
	M8x1.25LH	2.0 мм x 4 м	DUR187L	191D91-7
	M10x1.25LH	2.0 мм x 3 м	DUR192L, DUR368A/L, DUR369A/L/N, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C, UR202C, EM408MP, EM409MP	197296-3
	M10x1.25LH	2.0 мм x 4 м	DUR190L/U, DUR191L/U, DUR192L, DUR368A DUR368L, DUR369A/L/N, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR017G, UR101C, UR201C, UR202C, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP, EM408MP, EM409MP	191D89-4
				191R00-0
		2.4 мм x 3 м		191D90-9
	M10x1.25LH	2.4 мм x 3 м	EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	B-05131
		2.7 мм x 3 м	UR012G UR013G	199884-2
Автоматична подача, та удар та подача 	M8&10x1.25LH	2.4 мм x 3 м	DUR187U/L, DU188U/L, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	*B-02945 *B-03006
Жилка буде подаватися приблизно на 3 см, в будь-якому з наступних випадків: - Обертання головки досягається при 8 500 об/хв. - Під час обертання нижня частина головки торкається поверхні землі.	M10x1.25LH	2.4 мм x 3 м	EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	B-05125 *A-81658
	–	2.4 мм x 0.75 м x 2	EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	B-02951

Тримерна головка в сборі



Модель	Артикул
UR3000	DA00000001
DUR181	195858-1
DUR193	191Y39-5

Плечовий ремінь

Type	Модель	Артикул
	DUA250, DUA251, DUA300, DUA301, DUN500W DUN501W, DUR181, DUR184L, DUR187L, DUR188L, DUR189, DUR190L, DUR191L, DUR192L, DUR194, DUR368A/L, DUR369A/L, UA001G, UA002G, UA003G, UA004G; UR100D, DUX60,	125516-5
	DUR192L, DUR194, UR002G, UR003G; UR006G, UR007G, DUR193, DUR194, UX18D	127508-0
	DUR190L/U, DUR191U, DUR369A/L, UR006G, UR007G	125520-4
Комфорт 	DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G	122906-3
	DUR368A DUR368U, DUR369A, DUR369U, UR002G, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G, UR016G	122A37-4
Комфорт 	DUR369A, UR006G, UR007G, UR012G, UR013G	*199378-7

Зображення та особливості

Форма	Чіткість	Енерго-збереження	Безшумність
Кругла 		A	A
Квадрат 	AA		
Чотирилисник 	A	AA	AA

Застосування за кольором

Діаметр	Колір/Форма	Легке косіння		Надпотужне косіння	
		Низька щільність	Висока щільність	Низька щільність	Висока щільність
1.3 мм		↔			
1.6 мм - 1.65 мм		↔			
2.0 мм		↔			
2.4 мм		↔	↔		
2.7 мм			↔	↔	
3.0 мм				↔	↔

Чотирилисник

Низький рівень шуму та енергозбереження





Форма чотирилисника зменшує вихор і надає низький рівень шуму. Функція енергозбереження завдяки меншій кількості опору повітря.



Стандартна жилка

Колір / Форма	Діаметр мм	Довжина в упаковці (м)	Артикул
	1.3	15	E-02727
	1.6	15	E-02733
	2.0	15	E-02705
	2.0	126	E-02711
	2.4	15	E-02749
	2.4	87	E-02761
	2.4	262	E-02783
	2.4	15	E-02808
	2.4	69	E-02814
	2.4	206	E-02820

Чотирилисна жилка

Color / Shape	Діаметр мм	Довжина в упаковці (м)	Артикул
	1.65	15	E-01731
	1.65	30	E-01747
	1.65	445	E-01753
	2.0	15	E-01769
	2.0	30	E-01775
	2.0	310	E-01781
	2.4	15	E-01797
	2.4	30	E-01806
	2.4	225	E-01812
	2.7	15	E-01828
	2.7	30	E-01834
	2.7	180	E-01840

Двошарова жилка

Підвищена довговічність до 130%* завдяки гнучкості, серцевина покрита оболонкою, стійкою до ударів і стирання
*порівняно зі стандартним нейлоновою жилкою



Колір / Форма	Діаметр мм	Довжина в упаковці (м)	Артикул
	3.0	15	E-02836
	3.0	56	E-02842
	3.0	168	E-02858
	3.0	15	E-02870
	3.0	44	E-02886
	3.0	132	E-02892

Звичайна жилка (кругла)



Діаметр мм	Артикул
1.65 мм x 15 м	DA00000003
2.4 мм x 5 м	B-01971
3.0 мм x 4 м	B-07375

Плечовий ремінь для PDC01 та PDC1200



Тип	Артикул
A	191E43-4
B	197243-4

Насадки для кущоріза
Насадки з роздільним валом

Модель	Тип	Рекомендований блок живлення, для моделі
EM401MP 	Тример, Ширина зрізу: 300 мм (жилка тримерна головка): 230 мм (металевий ніж) Розмір шпинделя: M10 x 1,25LH	DUX60, UX01G
EM402MP 	Діаметр ножів кущоріза: 230 мм Розмір шпинделя: M10 x 1,25 LH	DUX60
EM403MP	Тример Ширина зрізу: 450 мм (жилка тримерна шпулька): 230 мм (металевий ніж) Розмір шпинделя: M10 x 1.25LH ліва різьба. Високошвидкісний тип EM404MP Високий крутний момент і низький рівень шуму	DUX60 UX01G
EM404MP 		DUX60 with CE mark, UX01G with CE mark
EM405MP	Тример (захист для жилки шпулька) Ширина косіння: 450 мм Розмір шпинделя: M10 x 1,25LH Високошвидкісний тип EM406MP Високий крутний момент Низький рівень шуму	DUX60, EX2650LH, UX01G
EM406MP 		DUX60 with CE mark, UX01G with CE mark,
EM407MF 	Роторна насадка Ширина косіння: 230 мм Косіння навколо бардюрів ,каміння. Косіння без розкидання трави	DUX18, DUX60, UX01G
EM408MP 	Тример. Вузький захист для жилки.Ширина зрізу: 300 мм (шпулька): 230 мм Розмір шпинделя: M10 x 1.25LH	DUX18, DUX60, UX01G
EM409MP 	Тример (Вузький захист для жилки шпулька) Ширина косіння: 300 мм Розмір шпинделя: M10 x 1,25 LH	DUX18, DUX60, UX01G
EN424MP 	Косарка сегментна	DUX18, DUX60, UX01G
UB400MP 	Повітродувка	DUX18, DUX60, UX01G
UB401MP 	Повітродувка	DUX18, DUX60, UX01G
UB402MP 	Повітродувка	DUX18, DUX60, UX01G
EY401MP 	Насадка-висоторіз Довжина направляючої шини: 25 см	DUX18, DUX60, EX2650LH,
EY402MP 	Насадка-висоторіз Довжина направляючої шини: 25 см Пильний ланцюг: 90PX-40 ланок	DUX18, DUX60, EX2650LH,

Модель	Тип	Рекомендований блок живлення, для моделі
EY403MP 	Довжина направляючої шини: 30 (12') Пильний ланцюг: 90PX-46	DUX18, DUX60, UX01G
EN401MP 	Ножиці для живоплоту Регулювання кута	DUX18, DUX60, UX01G
EN402MP 	Ножиці для живоплоту	DUX18, DUX60, UX01G
EN410MP 	Ножиці для живоплоту Прямі	DUX18, DUX60, UX01G
EN420MP 	Тример	DUX18, DUX60, UX01G
EN422MP 	Тример	DUX18, DUX60, UX01G
KR400MP 	Культиватор Ширина обробки: 160 мм	DUX18, DUX60, UX01G
KR401MP 	Культиватор Ширина обробки: 220 мм	DUX18, DUX60, UX01G
BR400MP 	Щітка для прибирання * Щітка кругла (1шт)	DUX18, DUX60, UX01G
SW400MP 	Щітка для листя та прибирання * Щітка кругла (1шт)	DUX18, DUX60, UX01G
EJ400MP 	Насадка для струшування	DUX18, DUX60, UX01G
EE400MP 	Кромкоріз	DUX18, DUX60, UX01G
PF400MP 	Насадка- насос Розмір шланга (внутрішній діаметр): 25 мм DUX18 : Макс. висота підйому : 11 м Макс. витрата: 120 л/хв DUX60: Макс. висота підйому: 14 м Макс. витрата: 145 л/хв UX01G : Макс. висота підйому: 15 м Макс. витрата: 150 л/хв	DUX18, DUX60, UX01G
E400MP 	Насадка - подовжувач (1,08 м) Для ножиць по живоплоту, тримера і насадки для струшування	DUX18, DUX60, UX01G

Пильний ланцюг і направляюча шина



A Довжина направляючої шини

Довжина напрямної шини представлена довжиною різу, яка відрізняється від її повної довжини.



B Провідні ланки

Довжина пильного ланцюга визначається підрахунком кількості приводних ланок в пильному ланцюгу.



C Крок ланцюга

Крок ланцюга — це розмір ланцюга, який визначається відстанню між будь-якими трьома послідовними заклепками, поділеною на два. Крок важливий, тому що ведуча зірочка повинна мати той самий крок, що й ланцюг.



D Товщина під хвостовик ланки ланцюга

Товщина під хвостовик ланки ланцюга — це товщина приводної ланки, яка підійде в паз направляючої шини. Товщина під хвостовик ланки ланцюга повинена дорівнювати товщині паза направляючої шини.



E Обмежувач глибини різання

Обмежувач глибени різання визначає, наскільки глибоко різальні зуби потрапляють в деревину. Глибина різання перевіряється зазором вимірювання між верхньою частиною різця та глибиноміром.



Загальна характеристика ланцюга

D Товщина під хвостовик ланки ланцюга / C Крок ланцюга		Швидко → Повільно: Швидкість різання (1.1 мм)	(1.3 мм)	(1.5 мм)	(1.6 мм)
Швидке різання ↑ Матеріал ↓ Повільне різання	1/4"		25AP		
	.325"LP	80TXL			
	3/8"LP	90PX	91PX 91VXL		
	.325"		20BPX 95VPX	21BPX 21LPX	22LPX
	3/8"		72V	73DPX 73LGX 73LPX	
	.404"				27X

Тип направляючої шини

Носові зірочки

Носова частина має зірочку, яка встановлена на кінчику шини та обертається. Ланцюг рухається вздовж шини, зуби зірочки переміщують ланцюг навколо вістря, плавно зменшуючи тертя.



Висока міцність носової частини зірочки

Довший термін служби носа завдяки більшій носовій зірочці, ніж звичайні зірочки. На поверхні бруска можна знайти кілька заклепок.



Спеціальні шини

Різьбові планки виготовлені з високоякісної сталі, а на наконечник приварений зносостійкий стелліт. Наконечник стрижня має малий радіус для точного різання. Різьбові планки призначені для спеціальної обрізки та різьблення.



Технічне обслуговування направляючої шини

Натяг ланцюга

Перед використанням перевірте натяг ланцюга. Ланцюг пили може ослабнути після багатьох годин використання.



Край напрямної шини

Обробляйте плоским напилком під кутом 90° раз на тиждень.



Чистота направляючої шини

Кожен раз очищайте від стружки і тирси коли ви заточуєте або замінюєте ланцюг пилки.



Змащування носової частини

Регулярно змащуйте всю зірочку так щоб ланцюг міг обертатися з меншим тертям.



Ланцюгові пили
Направляючі шини / Пиляльні ланцюги / Кожухи направляючої шини / Ведучі зірочки








Модель	Направляюча шина					Пильний ланцюг				Захист шини	Привідна зірочка	
	Довжина	Тип нової частини	Артикул	К-сть ланок	Товщина хвостовика ланки ланцюга	Крок	Тип OREGON	Тип зуба	Артикул (упаковка)	Артикул	Тип	Артикул
Висоторізи												
EY401MP	25 см	З зірочкою	191G11-9	39	1.3 мм/ .050''	3/8'' LP	91VXL	SC	191H20-4	452093-7 / 458501-6	3/8''LP	XTM0000014
EY402MP EY403MP DUA250, DUA251 DUA300, DUA301 UA001G, UA002G UA003G, UA004G	25 см	З зірочкою	191G14-3	40	1.1 мм/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H00-0	452093-7 / 458501-6	3/8''LP	226992-7
	30 см		191G15-1	46					191H01-8	419288-5 / 413G23-5		
	25 см		191G22-4	40	1.3 мм/ .050''		91PX	CC	191H08-4	452093-7 / 458501-6		
	30 см		191G23-2	46					191H10-7	419288-5 / 413G23-5		
Акумуляторні ланцюгові пили												
DUC101 UC100D	10 см	Без зірочки	1910W0-3	26	1.1 мм/ .043''	.325'' LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1	.325''LP	227947-5
DUC121, DUC122	11.5 см	Без зірочки	158476-6	42	1.3 мм/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G95-7	416311-7	1/4''	221527-9
DUC204 DUC254 DUC254C	25 см	Без зірочки	1911A1-3	60	1.3 мм/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5	452093-7 / 458501-6	1/4''	198259-2
	25 см	З зірочкою	191T85-8	46	1.1 мм/ .043''	.325'' LP	80TXL	MC	191T89-0	452093-7 / 458501-6	.325''LP	1911W6-9
	30 см		191T86-6	51					191T90-5	419288-5 / 413G23-5		
	20 см	З зірочкою	191G13-5	33	1.1 мм/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191G99-9	458503-2	Зірочка 3/8''LP	199063-2
	25 см		191G14-3	40					191H00-0	452093-7 / 458501-6		
	30 см		191G15-1	46					191H01-8	419288-5 / 413G23-5		
	25 см	З зірочкою	191G22-4	40	1.3 мм/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H08-4	452093-7 / 458501-6		
	30 см		191G23-2	46					191H10-7	419288-5 / 413G23-5		
DUC252 DUC302 DUC352 DUC252C	25 см	Без зірочки	1911A1-3	60	1.3 мм/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5	452093-7 / 458501-6	Зірочка 1/4''	221528-7
	25 см	Sprocket nose bar	191G14-3	40	11 мм/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H00-0	452093-7 / 458501-6	Зірочка 3/8''LP	221526-1
	30 см		191G15-1	46					191H01-8	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191G16-9	52					191H02-6	419288-5 / 413G23-5		
	25 см	З зірочкою	191G22-4	40	1.3 мм/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H08-4	452093-7 / 458501-6		
	30 см		191G23-2	46					191H10-7	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191G24-0	52					191H11-5	419288-5 / 413G23-5		
DUC256 DUC306 DUC356 DUC406 DUC256C	25 см	Без зірочки	191G61-4	60	1.3 мм/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5	452093-7 / 458501-6	Зірочка 1/4''	198259-2
	25 см	З зірочкою	191T85-8	46	1.1 мм/ .043''	.325'' LP	80TXL	MC	191T89-0	452093-7 / 458501-6	Зірочка .325''LP	1911W6-9
	30 см		191T86-6	51					191T90-5	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191T87-4	59					191T91-3	419288-5 / 413G23-5		
	25 см	З зірочкою	191G14-3	40	1.1 мм/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H00-0	452093-7 / 458501-6	Зірочка 3/8''LP	199063-2
	30 см		191G15-1	46					191H01-8	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191G16-9	52					191H02-6	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G17-7	56					191H03-4	419242-9 / 413G21-9		
	25 см	З зірочкою	191G22-4	40	1.3 мм/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H08-4	452093-7 / 458501-6		
	30 см		191G23-2	46					191H10-7	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191G24-0	52					191H11-5	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G25-8	56					191H12-3	419242-9 / 413G21-9		
DUC307 DUC357 DUC407	30 см	З зірочкою	191G15-1	46	1.1 мм/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5 / 413G23-5	Зірочка 3/8''LP	199063-2
	35 см		191G16-9	52					191H02-6	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G17-7	56					191H03-4	419242-9 / 413G21-9		
	30 см	З зірочкою	191G23-2	46	1.3 мм/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191G24-0	52					191H11-5	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G25-8	56					191H12-3	419242-9 / 413G21-9		
DUC303 DUC353 DUC400 DUC305 DUC355 DUC405	25 см	Без зірочки	1911A1-3	60	1.3 мм/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5	452093-7 / 458501-6	Зірочка 1/4''	198259-2
	30 см	З зірочкою	191T86-6	51	1.1 мм/ .043''	.325'' LP	80TXL	MC	191T90-5	419288-5 / 413G23-5	Зірочка .325''LP	1911W6-9
	35 см		191T87-4	59					191T91-3	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191T88-2	64					191T92-1	419242-9 / 413G21-9		
	30 см	З зірочкою	191G15-1	46	1.1 мм/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5 / 413G23-5	Зірочка 3/8''LP	199063-2
	35 см		191G16-9	52					191H02-6	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G17-7	56					191H03-4	419242-9 / 413G21-9		
	30 см	З зірочкою	191G23-2	46	1.3 мм/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191G24-0	52					191H11-5	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G25-8	56					191H12-3	419242-9 / 413G21-9		

Модель	Направляюча шина			Пильний ланцюг					Захист шини	Привідна зірочка	
	Довжина	Тип нової частини	Артикул	Кількість ланок	Товщина хвостовика ланки ланцюга	Крок	Тип OREGON	Тип зуба	Артикул (упаковка)	Артикул	Тип	Артикул
UC002G UC003G UC004G UC006G UC007G	25 см	Без зірочки	1911A1-3	60	1.3 мм/ .050''	1/4''	25AP	MC	191G96-5	452093-7 / 458501-6	Зірочка 1/4''	191V92-3
	25 см	З зірочкою	191T85-8	46	1.1 мм/ .043''	.325'' LP	80TXL	MC	191T89-0	452093-7 / 458501-6	Зірочка .325''LP	191V91-5
	30 см		191T86-6	51					191T90-5	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191T87-4	59					191T91-3	419288-5 / 413G23-5		
	25 см	З зірочкою	191G14-3	40	1.1 мм/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H00-0	452093-7 / 458501-6	Зірочка 3/8''LP	191V90-7
	30 см		191G15-1	46					191H01-8	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191G16-9	52					191H02-6	419288-5 / 413G23-5		
	25 см	З зірочкою	191G22-4	40	1.3 мм/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H08-4	452093-7 / 458501-6		
	30 см		191G23-2	46					191H10-7	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191G24-0	52					191H11-5	419288-5 / 413G23-5		
UC010G UC011G UC012G UC013G UC014G UC015G UC016G UC017G UC020G	30 см	З зірочкою	191T86-6	51	1.1 мм/ .043''	.325'' LP	80TXL	MC	191T90-5	419288-5 / 413G23-5	Зірочка .325''LP	191V91-5
	35 см		191T87-4	59					191T91-3	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191T88-2	64					191T92-1	419242-9 / 413G21-9		
	45 см		191X03-0	70					191X04-8	419242-9 / 413G21-9		
	30 см	З зірочкою	191G15-1	46	1.1 мм/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5 / 413G23-5	Зірочка 3/8''LP	191V90-7
	35 см		191G16-9	52					191H02-6	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G17-7	56					191H03-4	419242-9 / 413G21-9		
	30 см	З зірочкою	191G23-2	46	1.3 мм/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191G24-0	52					191H11-5	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G25-8	56					191H12-3	419242-9 / 413G21-9		
	45 см		191G26-6	62					191H13-1	419242-9 / 413G21-9		

Electric Chain Saws

UC3041A, UC3541A, UC4041A	30 см	З зірочкою	191G15-1	46	1.1 мм/ .043''	3/8'' LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5 / 413G23-5	Зірочка 3/8''LP	221526-1
	35 см		191G16-9	52					191H02-6	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G17-7	56					191H03-4	419242-9 / 413G21-9		
	30 см	З зірочкою	191G23-2	46	1.3 мм/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5 / 413G23-5		
	35 см		191G24-0	52					191H11-5	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G25-8	56					191H12-3	419242-9 / 413G21-9		
UC3050A, UC3550A, UC4050A, UC4550A, UC3051A, UC3551A, UC4051A, UC4551A	30 см	З зірочкою	191G23-2	46	1.3 мм/ .050''	3/8'' LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5 / 413G23-5	Зірочка 3/8''LP	221521-1
	35 см		191G24-0	52					191H11-5	419288-5 / 413G23-5		
	40 см		191G25-8	56					191H12-3	419242-9 / 413G21-9		
	45 см		191G26-6	62					191H13-1	419242-9 / 413G21-9		

Суцільна шина для різьблення

Артикул 1911A1-3



Пильний ланцюг: 25AP-60
Артикул 191G96-5



Ведуча зірочка: 1/4'' 9T
Модель
DUC204, DUC254, DUC254C, DUC303, DUC353, DUC400, DUC305, DUC355, DUC405
DUC256, DUC306, DUC356, DUC406, DUC256C: 198259-2
DUC252, DUC302, DUC352, DUC252C: 221528-7
UC002G, UC003G, UC004G, UC006G, UC007G: 191V92-3





Заточка ланцюга

<Як заточити ланцюг>

1. Для заточування ріжучої кромки і бічних пластин

Для заточування використовуйте круглий напилок

Заточування кута



Бічна пластина





Використовуючи напилок, намагайтеся зберегти 1/5 частину зуба.
Використовуйте круглий напилок діаметром ланцюга.
З тримачем напилка легко зберігати частину ріжочого зуба.



Є відповідні кути для використання напилка, відповідно до типу пильного ланцюга.
Тримач напилка або Кутова пластина використовується для встановлення відповідного кута.



Якщо вам потрібно заточити ланцюг на відкритому повітрі, де важко закріпити ланцюгову пилку, забийте направляючу шину в деревину, і ви зможете використовувати напилок де завгодно.

2. Зточування обмежувача глибини різання

Використовуйте плоский напилок, щоб відрегулювати висоту обмежувача глибини.



Інструмент для вимірювання глибини призначений для визначення необхідності регулювання та ступеня зточування.
Надіньте насадку-обмежувач на глибиномір і зточіть відкриту частину вимірювача глибини плоским напилком.

<Використання аксесуара>

Круглий напилок



Насадка - круглий напилок (для електроінструменту)



Напилок круглий з тримачем напилка



Напилок круглий з тримачем



Кутова пластина





Лещата для шини





Плоский напилок



Інструмент для вимірювання глибини





Інструмент для вимірювання глибини

Діаметр і кут заточування круглим напилком





	DOLMAR Артикул			
25AP	466	4.0 мм	30°	0.65 мм
80TXL	-	4.0 мм	30°	0.65 мм
90PX	291	4.5 мм	30°	0.65 мм
91PX	492	4.0 мм	30°	0.65 мм
91VXL	196			
95VPX	484	4.8 мм	30°	0.65 мм
20BPX	082	4.8 мм	30°	0.65 мм
21BPX	086			
21LPX	686	4.8 мм	25°	0.65 мм
72V	496	5.5 мм	25°	0.65 мм
73DPX	093	5.5 мм	30°	0.65 мм
73LPX	099	5.5 мм	25°	0.65 мм
27X	103	5.5 мм	30°	0.75 мм

Захист напрямної шини

	Довжина (мм)	Артикул
	125	413M40-1
	210x90	458503-2
	280x90	458501-6
	280x90	452093-7
	360x10	419288-5
	360x10	413G23-5
	460x10	419242-9 /
	460x10	413G21-9

Тримач напилка і напилок

Для моделі:
ланцюгова пила



Тип ланцюга	Тримач			Тримач з напилком
	Діаметр	Кількість	Артикул	Артикул
25F, 25AP, 80TXL, 91P, 91PX, 91PXL, 91VXL	4 мм	1	*744003-1	-
		1	953003090	195089-2 953030010 D-70948
		2	D-67359	
		12	D-67365	
90PX, 90SG	4.5 мм	1	953003100	195923-6 953030020 D-70954
		2	D-67371	
		12	D-67387	
95VPX/ TXL, 20BPX/ LPX/ , 21BPX/ LPX, 22BPX/ LPX, 082, 086, 686, 484	4.8 мм	1	953003070	197712-5 953030030 D-70976
		2	D-67393	
		12	D-67402	
72DPX/ LPX, 73DPX/ LPX, 75DPX/ LPX	5.2 мм	2	D-67418	D-70976
		12	D-67424	
72DPX/ LPX/ APX/ EXL/ EXJ/ LGX/ JGX/ JPX/RD V, 73DPX/ LPX/ EXL/ EXJ/ LGX/ JGX/ JPX/ RD V, 75DPX/ LPX / EXL/ EXJ/ LGX/ JGX/ JPX/ RD V, 496, 093, 099	5.5 мм	1	953003040	953009000 D-70982
		2	D-67430	
		12	D-67446	

Алмазний напилок

Для всіх ланцюгів





Опис	Діаметр	Артикул
Круглий напилок 6,35 мм (1/4") Шестигранний хвостовик (MZ)	φ4.0 мм	D-73748
	φ4.5 мм	D-73754
	φ4.8 мм	D-73760
	φ5.2 мм	D-73776
	φ5.5 мм	D-73782

Кутова пластина/кутова пластина з алмазним напилком

Для всіх пильних ланцюгів





Опис	Діаметр напилка	Артикул
Кутова пластина (25 / 30 градусів)	-	D-75605
Кутова пластина та алмазний напилок з шестигранним хвостовиком Набір 1/4"	φ4.0 мм	D-75611
	φ4.5 мм	D-75627
	φ4.8 мм	D-75633
	φ5.2 мм	D-75649
	φ5.5 мм	D-75655

Плаский напилок, глибиномір

Для всіх ланцюгів
Глибиномір: 0,025 дюйма / 0,64 мм







Плаский тримач		Глибиномір	Плаский напилок з ручкою і глибиномір
Артикул	Кількість	Артикул	Артикул
953003060	1	953100090	-
D-67452	1	D-67474	D-70998
D-67468	12		

Набір інструментів

Для всіх ланцюгів





Опис	Артикул
Круглий напилок φ4,0 мм (3 шт.) / Тримач напилка / Плаский напилок / Ручка (2 шт.) / Глибиномір	D-72154
Круглий напилок φ4,5 мм (3 шт.) / Тримач напилка / Плаский напилок / Ручка (2 шт.) / Глибиномір	D-72160
Круглий напилок φ4,8 мм (3 шт.) / Тримач напилка / Плаский напилок / Ручка (2 шт.) / Глибиномір	D-72176
Круглий напилок φ5,2 мм (3 шт.) / Тримач напилка / Плаский напилок / Ручка (2 шт.) / Глибиномір	D-72182
Круглий напилок φ5,5 мм (3 шт.) / Тримач напилка / Плаский напилок / Ручка (2 шт.) / Глибиномір	D-72198

Ручка напилка



Кількість	Артикул
1	953004010
1	D-67496
50	D-67505

Лещата для шини





Артикул
D-67480

Мастило для ланцюга

		Об'єм	Артикул
Мастило для ланцюга 	З мастилом для ланцюга Makita, ланцюг змащується таким чином, щоб зменшити знос шини та ланцюга. Адгезійна добавка сприяє збереженню. Сік і смола не чіпляються до шини і ланцюга.	100 мл	182229-1 199897-3
		1л	195093-1 988002656
		5л	988002658
		55л	988002260
		200л	988002261
Мастило для ланцюга BIOTOP 	З мастилом BIOTOP змащення ланцюга безпечне для навколишнього середовища. BIOTOP чистий продукт на рослинній основі і легко розкладається. Відповідає суворим вимогам. RAL UZ48- екологічний знак.	1л	980008610

Подовжувач



Модель	Артикул
DUC122	195595-7

Кобура для DUC101 і UC100D



Модель	Артикул
DUC101 UC100D	1911R0-4

Набір кутових насадок для висоторіза



Модель	Артикул
UA001G, UA002G, UA003G, UA004G, DUA250, DUA251, DUA300, DUA301	1910J6-0

Гачок-тримач для кабеля



Тип	Опис	Артикул
A	Нарукавник, повний комплект	194679-8
B	Тримач шнура, повний комплект	194677-2
C	Гачок	158024-1

Ножиці для трави, чохол для ножиць



Модель	Ширина зрізання	1	2	3
		Ножі у сборі	Захист ножа	Трав о-збірник
DUM168, DUM604, UM600D, UM603D	160 мм	195267-4	452055-5	457426-1
DUM111 UM110D	110 мм	191N23-4	459011-6	454880-0

Перехід від ножиць по живоплоту до ножиць для трави



Модель	Ширина зрізання	1	2, 3 & 4	3
		Ножі у сборі	Захист ножа, травозбірник та захисна кришка	Clank
UH201D	160 мм	195267-4	198412-0	452198-3
	110 мм	191N23-4	191N25-0	

Леза та чохол для ножиць по живоплоту



Модель	1		2	3
	Ножі у сборі	Обробка поверхні	Чохол ножа	Уловлювач гілок
UH201D	198408-1	НІКЕЛЮВАННЯ	458342-0	198401-5

Перехід із ножиць для трави на ножиці по живоплоту



Модель	1		2	2 & 3	4
	Ножі у сборі	Обробка поверхні	Чохол ножа	Чохол ножа в наборі	Уловлювач гілок
UM110D, DUM111	191N24-2	ЧОРНИЙ ОКСИД	458342-0	195274-7	198401-5
UM110D, DUM111 DUM604, UM600D, UM603D	198408-1	НІКЕЛЮ-ВАННЯ	458342-0	195274-7	198401-5

Ручка подовжувач для акумуляторних ножиць



Модель	Артикул
DUM604, *DUH202, UM110D, DUM111, UM600D, UM603D, *UH201D	198516-8

Ножиці, захисний кожух, торцевий щиток, захист ножа та приймач гілок для ножиць по живоплоту

*Вузол або ножі
**З гвинтом і гайковим ключем
***З гвинтом, гайковим ключем і захистом ножа
****Для ножа без торцевої кришки
*****Для ножа з торцевою кришкою







Акумуляторні кущорізи

Модель	Довжина ножа	Ніж в зборі		Захист ножа	Захист ножа (Торцевий захист / Захист ножа / уловлювач гілок)	Захист леза	Приймач гілок		Мастило
		Артикул	Опис	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Опис	
UH201D, DUH202	200 мм	198408-1	---	---	---	451816-0 458342-0	198401-5	Встановлення та зняття одним дотиком	*No.1
DUH551	550 мм	194671-4	З торцевим захистом	---	*345205-8	450489-6	194681-1		*No.2
DUH651	650 мм	194673-0		---	*345205-8	450490-1	194681-1		*No.2
DUH506	500 мм	1910H8-2	---	Built in the Blade	---	413L91-8	1910T1-0	Встановлення та зняття одним дотиком	*No.2
DUH606	600 мм	1910H9-0	---		---	413L92-6	1910T2-8		*No.2
DUH507	500 мм	1911J1-6	---		---	413L91-8	1910T1-0		*No.2
DUH607	600 мм	1911J2-4	---		---	413L92-6	1910T2-8		*No.2
DUH501	500 мм	191T44-2	З захистом ножа та торцевим захистом	*412908-0	*345205-8	412910-3	191W56-3	Встановлення та зняття одним дотиком	*No.2
DUH601	600 мм	191R53-9				412911-1	191R51-3		*No.2
DUH751	750 мм	191R54-7				412912-9	191R52-1		*No.2
DUH502	500 мм	191T47-6	З захистом ножа та торцевим захистом	*412908-0	*345205-8	459120-1	191W56-3	Встановлення та зняття одним дотиком	*No.2
DUH602	600 мм	191R57-1				459121-9	191R51-3		*No.2
DUH752	750 мм	191R58-9				459122-7	191R52-1		*No.2
DUH504S	500 мм	A-70459	Без захисту ножа та без торцевого захисту	---	---	412768-0	191D33-1	Без гвинта M5X12 (Арт: 915211-3)	*No.2
DUH604S	600 мм	191Y03-6	З захистом ножа та торцевим захистом	*347962-4	---	412769-8	191D33-1	Без гвинта M5X12 (Арт: 915211-3)	*No.2
DUH754S	750 мм	191Y05-2		*347962-4	---	412770-3	191D34-9	Без гвинта M5X12 (Арт: 915211-3)	*No.2
UH004G	600 мм	191R53-9	З захистом ножа та торцевим захистом	*412908-0	*345205-8	412911-1	191R51-3	Встановлення та зняття одним дотиком	*No.2
UH005G	750 мм	191R54-7				412912-9	191R52-1		*No.2
UH006G	600 мм	191R55-5		*413794-2	*---	412911-1	191R51-3		*No.2
UH007G	750 мм	191R56-3				412912-9	191R52-1		*No.2
UH008G	600 мм	191R57-1	З захистом ножа та торцевим захистом	*412908-0	*345205-8	459121-9	191R51-3	Встановлення та зняття одним дотиком	*No.2
UH009G	750 мм	191R58-9				459122-7	191R52-1		*No.2
UH013G	600 мм	191Y03-6	З захистом ножа та торцевим захистом	*347962-4	---	413B98-4	191D33-1	Без гвинта M5X12 (Арт: 915211-3)	*No.2
UH014G	750 мм	191Y05-2				413B99-2	191D34-9	Без гвинта M5X12 (Арт: 915211-3)	*No.2

Електричні кущорізи

Модель	Довжина ножа	Ніж в зборі		Захист ножа	Захист ножа (Торцевий захист / Захист ножа / уловлювач гілок)	Захист ножа	Приймач гілок		Мастило
		Артикул	Опис	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Опис	
UH4261	420 мм	140826-9	---	Встановлено на ножі	---	452683-6	195050-9	Встановлення та зняття одним дотиком	No.2
UH4861	480 мм	140830-8	---		---	452684-4	195050-9		No.2
UH5261	520 мм	140827-7	---		---	452685-2	195050-9		No.2
UH4570	450 мм	194660-9	З торцевим захистом	Встановлено на ножі	*345205-8	450489-6	194681-1	Встановлення та зняття одним дотиком	*No.2
UH5570	550 мм	194663-3				450489-6			*No.2
UH6570	650 мм	194666-7				450490-1			*No.2
UH5580	550 мм	194671-4	З торцевим захистом	Встановлено на ножі	*345205-8	450489-6	194681-1	Встановлення та зняття одним дотиком	*No.2
UH6580	650 мм	194673-0				450490-1			*No.2
UH7580	750 мм	194675-6				450490-1			*No.2

Акумуляторні ножиці для живоплоту

Модель	Довжина леза	Ніж		Захист ножа (Торцевий захист / Захист ножа / уловлювач гілок)	Захист ножа	Приймач гілок		Мастило
		Артикул	Опис	Артикул	Артикул	Артикул	Опис	
DUN461W UN460WD	460 мм	191P00-8	Без захисту ножа	---	413720-1	191T43-4	Встановлення та зняття одним дотиком	*No.1
DUN500W	500 мм	191C14-9		*345205-8	458413-3	1910M5-3		*No.2
DUN501W	500 мм	191E73-5			459120-1			*No.2
DUN600L	600 мм	191C13-1			458414-1	1910M-1		*No.2

Модель	Blade size	Item	Артикул	Назва частини		
EN401MP EN410MP	500 мм 490 мм	12	196263-5 196264-3	Захист в наборі		
		13	196969-5	Комплект гвинтів		
		1-11 set	198049-3	Комплект гвинтів M		
		1-11, 13 set	197763-8	Комплект гвинтів MG		
			197768-8	Комплект гвинтів ME		
EN401MP	490 мм	Мастило	---	No.1		
			197439-7	Мастило	No.0 80g	
			191E22-2	Набір для змащування		
		7, 8	725187-4	Леза		
		12		Захисний кожух		
EN420MP	250 мм	7 8	725197-1	Леза		
		12	458345-4	Захисний кожух		
		1-11	198195-2	Набір ножів mg		
		Мастило	---	No.1		
EN402MP	500 мм	1	1912G3-7	Ніж 500 мм Комплект		
		2	413R17-6	Захист ножа 500 мм		
		Мастило	---	*No.2		
EN422MP	250 мм	1	1912G2-9	Ніж 250 мм Комплект		
		2	413P96-2	Захист ножа 250 мм		
		Мастило	---	*No.2		

Мастила

Опис	Ємність	Артикул
Для ножів по живоплоту та насадок Multi-tool (культиватор, щітка) (МАСТИЛО № 0)	80 мл	197439-7
	80 мл	191E22-2
Для тримерів та кущорізів (МАСТИЛО № 2)	80 мл	199450-5
	80 мл	199456-3

Лезо секатора

Лезо (U)

Лезо (L)

Не використовуйте стопорне кільце повторно.
Стопорне кільце E-4



*3 стопорним кільцем E-4 (Арт.961011-9)
**Гвинт з шестигранною головкою M3x6 P/N:266183-8 і болт M8 Арт.251573-8 також необхідні.

Модель	Тип	*Shear blade (U)	Shear blade (L)
		Артикул	Артикул
DUP361 DUP362	Стандарт	197748-4 EU : 197588-0*	197749-2 EU : 197367-6
	Для великих гілок	199168-8	199169-6
	Для великих гілок	199314-3**	199171-9**
UP100D	Стандарт	1911W2-5	1911W1-7

Комплект уловлювачів для тонких гілок



Модель	Артикул
*DUP361, *DUP362	199311-9

Алмазний напилок для лез і набір каменів для заточування



	Модель	Модель	Артикул
	Алмазний напилок	DUP361, DUP362	794530-8
	Точильний камінь	UP100D	1912E4-1

Акумуляторний секатор, інші аксесуари





Модель	Опис	Артикул
DUP361 DUP362	Стандартний джгут	161377-9
	Вузький ремінь для літа	161603-6
	Кобура	161379-5
	Браслет	166062-9
	Тримач шнура	154511-8
	З'єднувальний шнур	661445-3
UP100D	Кобура	162C23-5

Навісне обладнання для тачки

Модель	Опис		Артикул
DCU180		Трубна регульована платформа	199116-7 199009-8
		Ковш	198494-2 199008-0
		Допоміжні колеса з набіром кріплень	191A01-6
			
DCU603 DCU604 DCU605		Ковш відвальний 200 встановлень	191B69-8
		Комплект відвалу	191B63-0
		Трубна регульована платформа	191B67-2
		Комплект відвалу	191B63-0
		Ковш	1911B3-6

Додатковий комплект шин і коліс для тачки





Модель	Опис	Колір	Артикул
DCU603 DCU604 DCU605	Шина 330 (одинарна) комплект для асфальтного або бетонного покриття. (Шина (13x5.00-6), камера та Комплект ободів розділеного типу)	Чорний	1911K4-7
	Сіра шина 330 (одинарна) комплект для пофарбованої підлоги (Шина (13x5.00-6), камера Обод розділеного типу)	Сірий	1911K5-5
	Сіра шина 210 (одинарна) комплект для пофарбованої підлоги (шина (2.00-4), камерна та розділена тип обода з підшипником	Сіра гума залишає менше слідів від покришки на пофарбованій підлозі в порівнянні з чорною.	1911K6-3

Наплічник для обприскувачів

Модель	Опис		Артикул
PM001G	Комплект дефлекторів		198248-7 (EU)198249-5
PM001G	Нагрудний ремінь		196733-4

Ножі для газонокосарки



*Ніж, спеціальна конструкція для кращого захоплення трави
**Ніж для мульчування використовується без травозбірника

Модель	Ширина(мм)	Артикул
Акумуляторна газонокосарка		
DLM382	380	191D41-2
DLM432	430	191D43-8
DML460, DLM461 ,DLM463, DLM464	460	199367-2
DML460, DLM461 ,DLM463, DLM464	460	*1910N1-8
DLM462, DLM465	460	*191W86-4
DLM462, DLM465	460	191D51-9
DLM462, DLM465	460	191Y63-8
DLM480, DLM481, LM001G. LM001J LM003J	480	191V97-3
DLM480, DLM481, LM001G. LM001J LM003J	480	**191Y64-6
DLM530, DLM531, DLM532, DLM533, DLM534, DLM535, DLM536, DLM537, LM001C	530	191D52-7
DLM538, DLM539, LM002G, LM002J, LM004J	530	191V96-5
DLM530, DLM532, DLM533, DLM534, DLM536, DLM538, DLM539, LM001C, LM002G, LM002J, LM004J	530	*191W87-2
DLM530, DLM531, DLM532, DLM533, DLM534, DLM535, DLM536, DLM537, DLM538, DLM539, LM001C, LM002G, LM002J, LM004J	530	**191Y65-4
Мережеві газонокосарка		
LM2301	230	191Y46-8
ELM3320	330	YA00000745
ELM3720	370	YA00000746
ELM4120	410	YA00000747
ELM4121	410	YA00000738
ELM4620	460	YA00000741
ELM4621	460	YA00000741

Ножі роторної косарки з відкідним лезом





Модель	Набір відкидних ножів		Набір змінних ножів	
	Довжина (мм)	Артикул	В упаковці (шт.)	Артикул
DLM462, DLM465	460	191D49-6	4	191D47-0
LM001G LM003J	480	1911B0-2	4	1911P1-8
DLM530 DLM531 DLM532 DLM533 DLM534 DLM535 DLM536 DLM537 LM001C LM002G LM004J	530	191D50-1	4	191D48-8

Заглушки для мульчування

Модель	Артикул
DLM382 DLM432	191D46-2

Вал скарифікатора

Модель	Опис		Артикул
UV3200		Скарифікуючий	652024718
		Аеруючий	652024719
UV3600		Скарифікуючий	652024746
		Комбінований	652024750
		Аеруючий	652024749

Набір рукояток дляакумуляторного землебура



Модель	Item	Артикул
DA001G, DDA460	1-3set	191P11-3

Адаптери землебура

*Використовуйте з 191P11-3

Модель	Опис	Артикул
DDG460, DG001G *DA001G, *DA002G, *DDA460:		327684-2
		327685-0
		327686-8
		327687-6

АКСЕСУАРИ

Ручний інструмент



Рулетки



Функції

1. Спеціальне покриття

* "DURA COAT" робить у 5 разів довговічнішою
* «SILICA COAT» полегшує помітки



2. Висока міцність гачка

* Встановлений демпфер амортизує удари на гачку
* Захист гачка зменшує удари гачка
* Щільно закріплений гачок з «4 заклепками+протектором»



3. Зручність

* Двосторонній друк
* Гачок з магнітом
* «Матова обробка» полегшує читання шкал
* Збільшений винос



Рулетка Makita дуже довговічна та зручна. Коли луска розмита або гачок втрачено, це буде кінець його життя. Цей захід призначений для професіоналів, які мають спеціальну стрічку з покриттям, захист гачка та демпфер, який поглинає удари, що забезпечує високу довговічність.



см



см/дюйм



Рулетка з тримачем і безпечним шнуром





Розмір	Довжина	Ширина	Артикул
см	7.5 м	25 мм	B-57174

Рулетки





Шкала	Довжина	Ширина	Артикул
см	2 м	13 мм	E-03078





Шкала	Довжина	Ширина	Артикул
см	3.5 м	16 мм	B-57130





Шкала	Довжина	Ширина	Артикул
см	5.5 м	25 мм	B-57146
	7.5 м	25 мм	B-57152





Шкала	Довжина	Ширина	Артикул
см	10 м	25 мм	B-57168

Викрутки



Розмір		Довжина (мм)	Артикул
	PH1	100	B-65903
	PH2	100	B-65919
	PH3	150	B-65931
	PZ1	80	B-65947
	PZ2	100	B-65953
	PZ3	150	B-65969
	T10	100	B-65975
	T15	100	B-65981
	T20	100	B-65997
	T25	100	B-66008
	T30	100	B-66014
	SL4.0	100	B-66020
	SL5.5	100	B-66036
	SL6.5	125	B-66042
	SL8	150	B-66058

Викрутки ударні



Розмір		Довжина (мм)	Артикул
	PH1	75	B-66064
	PH2	100	B-66070
	PH3	150	B-66086
	PZ1	75	B-66092
	PZ2	100	B-66101
	PZ3	150	B-66117
	SL5.5	75	E-04933
	SL6.5	150	E-04949
	SL8	200	E-04955

Ударна викрутка

Ударна викрутка Makita - дуже корисний інструмент, який, як і звичайний, зручний під час роботи з пошкодженим гвинтом.





Цей зручний інструмент може видаляти як пошкоджені, так і зламані гвинти, які не могли бути відкручені електричними інструментами. Застосування удару на ручку створює крутний момент та напрямок обертання, тому можна видалити як розчавлені, так і злизані гвинти.



Як видалити

1. Під час застосування в напрямку відкручування, тримайте інструмент міцно.

2. Застосуйте сильний удар молотоком.



*Удар по ручці створює крутний момент 12 градусів при ослабленні, і навіть пошкоджений гвинт буде ослаблений.



Розмір		Довжина (мм)	Атрикул
⊕	PH2	125	B-42438
	PH3	150	B-42444
✱	PZ2	125	B-42450
	PZ3	150	B-42466

Викрутка з тріскачкою

3 бітою 25мм (PH2)x1шт.



Атрикул
D-58833

Набір шестигранних ключів 9шт.







Розмір	Атрикул
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм	B-65894

Ножі з фіксатором



Атрикул
D-58855



Атрикул
D-65713

Система ременів

Наплічні ремені

Абсолютна новинка на ринку - унікальна система ременів STRAP Belt System із швидкознімними пряжками на кінцях робить ремінь багатофункціональним. Ремінь зі зручною м'якою гумовою накладкою робить підйом більш комфортним. Підходить до всіх сумок і футлярів для інструментів Makita.

Поясні ремені

Ремінь можна легко від'єднати від будь-якої сумки для інструментів або чохола для інструментів, та можна носити на талії як легкий ремінь для інструментів.

E-15388
Максимально регульований Кейс для інструментів

E-15590
Сумка для обіду

E-15556
Тримач смартфона

E-12980
Тримач смартфона

E-15279
4-сторонній Тримач для електриків

E-15394
Кейс для інструментів

E-05309
Петля для ременя - 3 шт
E-05315
Петля для ременя - 6 шт

E-15338
Тримач рулетки

E-15419
Сумка для інструментів з покриттям

E-15403
Відкрита сумка для інструментів

E-15322
Тримач ножа або секатора

E-15285
Тримач молотка/ інструмента

E-15447
Універсальна сумка для інструментів

E-15453
4-сторонння сумка для інструментів

E-15291
Тримач молотка

E-15316
Тримач рулетки

E-15300
Тримач молоток / сокира

E-15562
Тримач термоса

E-15512
Сумка для ланцюгової пили

E-15534
Roll-Top для будь-якої погоди
Сумка труба

E-15160
Тримач стамески / олівця

E-15578
Thermal Mug & Holder

E-15431
Сумка для інструментів

E-15540
Сумка для інструментів

E-15425
Сумка для інструментів

E-15213
Багатоцільова сумка
Сумка покрівельника

E-15207
Багатоцільва сумка

E-11782
Сумка для важких інструментів

E-12712
Сумка для важких інструментів з візком

E-15198
Багатоцільова сумка

E-15241
Ultimate Electricians Pouch

E-05670
Сумка для напрямної шини 1м

E-05664
1Сумка для напрямної шини 1,4м

E-10920
Сумка для напрямної шини 1,9м

E-15154
Сумка для дрилі універсальна ліва / права рука

E-15182
Універсальна сумка

E-10936
Сумка для напрямної шини 3м

E-15263
Сумка на блискавці
- Два акумулятора або кріплення

E-15176
Сумка для ударного шуруповерта

E-15475
Сумка для інструмент і для ноутбука

E-15469
Напівжорстка сумка для інструментів

E-15344
Сумка тримач інструменту

E-15257
Сумка для кріплення та молотка

Більше 45 товарів на одній платформі

Тримачі інструментів 3-го покоління технічних рішень

STRAP / BELT SYSTEM

Система ремінів із швидкознімними пряжками на кінцях. Можналегко від'єднати від сумки для інструментів і носити на талії, як ремінь для легких інструментів. Підходить для всіх сумок і тримачів для інструментів, а також органайзерів.



3 LAYERS

Технологія 3L - це унікальна 3-шарова комбінація поліефірів і піни, яка забезпечує додаткову амортизацію. Ці дивовижно легкі поліпропіленові панелі, розроблені як міцні та стійкі до погодних умов, складаються з трьох композитних шарів, надійно з'єднаних у бажану конфігурацію. Інноваційна особливість цих структурованих основних панелей означає, що їх можна сформувати в будь-яку форму.



WATERPROOF BOTTOM

Waterproof Bottom – це високоякісне рішення для сумок для інструментів, зносостійкий і водонепроникний, зберігає інструменти сухими та захищеними від вологи. Також армована пластикова основа допомагає утримувати сумку для інструментів у чистоті.



REAL LEATHER

Натуральна шкіра гладка ззовні, а всередині — оброблена замша. Міцний для тривалого терміну служби, але досить м'який і еластичний для комфортного використання, водночас забезпечує чудову міцність із додатковою стійкістю до стирання. Товсту шкіру вибрано для використання в продуктах, які вимагають більш товстого покриття - від 1,8 до 2,0 мм - що забезпечує продукт найвищої якості.



DURABLE RIVETING

Міцне заклепування надає справді незламну міцність. Міцні цільні самопробивні заклепки з шайбою, які використовуються у всіх зонах навантаження. Для більшої міцності в стратегічних місцях використовуються шайби з одного або обох боків.



ANTI SLIP

Рішення проти ковзання мінімізує або навіть запобігає ковзанню та падінню на робочому місці. Високоякісна поліпропіленова стрічка гумова поверхня, яка допомагає утримувати інструменти на місці та забезпечує додатковий захист, щоб подовжити термін служби ваших виробів.



ELASTIC LOOPS

Еластичні петлі закріплюють вміст і тримають інструменти на місці під час перенесення. Це забезпечує велику гнучкість для організації ваших інструментів і аксесуарів. Еластичні петлі застосовано до широкого спектру наших продуктів, щоб забезпечити максимальне використання вашого набору. Петлі можна адаптувати, щоб ідеально підходити до всіх інструментів і аксесуарів.



SIDE-GATE SOLUTION

Рішення Side-Gate дозволяє легко вставити інструмент, не дивлячись на тримач. Додаткова функція повороту гарантує, що інструмент тримається під зручним кутом. Виготовлений з нержавіючої сталі для довговічності продукту та закріплений чотирма заклепками для додаткової міцності.



Сумки та тримачі

Опис	Зовнішній розмір			Особливості								Фото	Артикул
	H	L	W	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
Кобура для дрилі Універсальний Л/П розташування	290	170	85	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15154
Кобура для олівців або викрутки Універсальна Л/П розсташування	320	85	60	✓					✓	✓			E-15160
Кобура універсальна для гвинтоверта L/R розташування	235	155	75	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15176
Універсальна сумка / кобура для дрилі Л/П розташування	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15182
Універсальна сумка 2 відділення	270	260	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15198
Універсальна сумка 3 відділення	270	320	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15207
Цільова сумка покрівельника	270	290	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		E-15213
3 сумки для інструментів в наборі	270	640	145		✓		✓	✓	✓	✓	✓		E-15229
Сумка для важкого інструмента в комплекті з ремінем	310	880	145	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15235
Підсумок для електриків	310	250	125	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15241
Сумка з тримачем молотка	185	180	105	✓	✓		✓	✓	✓	✓			E-15257
Сумка на блискавці для двух акумуляторів або кріплення	185	175	105	✓	✓			✓		✓			E-15263
Сумка електрика, 4 відділення	205	185	55	✓			✓	✓		✓			E-15279
Сумка на 3-сторони розподілення з тримачем молотка	205	185	85	✓			✓	✓		✓			E-15285
Тримач молотка або інструмента	165	110	70	✓	✓			✓		✓	✓		E-15291
Тримач молотка або сокири	165	110	65	✓	✓			✓		✓			E-15300
Універсальний тримач	165	110	15	✓	✓			✓		✓			E-15316

Сумки та тримачі

Опис	Зовнішній розмір			Особливості								Фото	Артикул
	H	L	W	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
Кобура для Ножа або секатора	200	100	50	✓	✓			✓	✓	✓			E-15322
Тримач рулетки	165	110	80	✓	✓			✓	✓	✓			E-15338
Тримач інструментів	270	100	60	✓				✓	✓	✓			E-15344

Ремені та підтяжки

Опис	Зовнішній розмір			Особливості								Фото	Артикул
	H	L	W	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
Швидкоз'ємний ремінь або плечовий ремінь	38	1300	-	✓									E-15350
Петля для ременя - 3 шт.	129	41	-	✓									E-05309
Петля для ременя - 6 шт.													E-05315
Пояс з м'якою підкладкою та петлями	100	880	30				✓	✓					E-15366
Швидкоз'ємний ремінь з петлею для пояса	50	1550	-										E-05337
Шкіряний ремінь Ремінь з петлею для пояса	48	1380	-				✓						E-15693
Шкіряний ремінь чорний M	38	1130	-				✓						E-05359
Шкіряний ремінь чорний L	38	1330	-				✓						E-05365
Шкіряний ремінь коричневий M	38	1130	-				✓						E-05371
Шкіряний ремінь коричневий L	38	1330	-				✓						E-05387
Система підтримки ремінна	410	520	23						✓				E-15372
Підтяжки	-	50	-										E-05402

Сумки та чохли

Опис	Зовнішній розмір			Особливості								Фото	Артикул
	H	L	W	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
Максимальний кейс для інструментів	310	510	300	✓		✓		✓		✓			E-15388
Посилений Регульований кейс Справа	265	505	295	✓				✓		✓			E-15394
Відкрита сумка для інструментів	355	490	310	✓		✓		✓		✓			E-15403
Сумка для інструментів	360	490	310	✓		✓		✓		✓			E-15419
Ultimate Gate	280	510	295	✓		✓				✓			E-15425
Сумка для інструментів	250	440	240	✓						✓			E-15431
Унверсальна сумка для інструменту	225	350	175	✓	✓				✓	✓			E-15447
Універсальна сумка для інструментів 4 відділення	410	260	220	✓				✓	✓	✓			E-15453
Напівжорстка сумка для інструментів	270	520	250	✓	✓				✓	✓			E-15469
Сумка для інструменту	350	425	170	✓	✓			✓		✓			E-15475
Рюкзак	490	390	230			✓				✓			E-15481
Сумка для інструменту	320	470	-							✓			E-15497
Органайзер для инструментів	195	350	45						✓	✓			E-15506
Сумка для бензопилки	260	900	270	✓		✓				✓			E-15512
Всепогодний рюкзак Roll-Top	400	330	200						✓				E-15528
Всепогодний рюкзак Roll-Top	600	320	320	✓					✓				E-15534
Всепогодна спортивна сумка Roll-Top	250	610	300	✓					✓				E-15540

Сумки та чохли

Опис	Зовнішній розмір			Особливості								Фото	Артикул
	H	L	W	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
Сумка для важкого інструмента	260	650	330	✓									E-11782
Сумка з візком	330	680	330	✓				✓					E-12712

Спорядження та обладнання

Опис	Зовнішній розмір			Особливості								Фото	Артикул
	H	L	W	STRAP/BELT SYSTEM	3 LAYERS	WATERPROOF BOTTOM	REAL LEATHER	DURABLE RIVETING	ANTI SLIP	ELASTIC LOOPS	SIDE-GATE SOLUTION		
Тримач смартфона	185	100	40	✓	✓					✓			E-15556
Тримач смартфона	200	115	40	✓	✓					✓			E-12980
Термос з тримачем	200	90	85	✓	✓				✓	✓			E-15562
Термокружка з тримачем	175	125	100	✓	✓				✓	✓			E-15578
Ланчбокс	210	330	180		✓								E-15584
Сумка з плечовим ременем	230	330	200	✓	✓	✓			✓				E-15590
Жилет робочий регульовані кишені	640	510	-							✓			E-15609
Наколінники м'які	240	170	30										E-15615
Наколінники підвищеної міцності	240	170	95										E-05658
Чохол для паплавляючої шини 1.4М / 1.5М	220	1565	45	✓	✓								E-05664
Чохол для паплавляючої шини 1М	220	1070	45	✓	✓								E-05670
Чохол для паплавляючої шини 1.9М	220	1950	45	✓	✓								E-10920
Чохол для паплавляючої шини 3М	220	3050	45	✓	✓								E-10936

Цвяхи, скоби та шурупи
Цвяхи на дротяній котушці (плаского типу)





Діаметр	Довжина	Хвостовик	Цвяхи/ упаковка	Артикул
Для моделі: AN560, AN611, AN621, AN635H, AN760, AN901, AN902, AN935H, AN953H				
2.5 мм	45 мм	Гладкий	10,800	F-30810
	50 мм	Гвинтова	10,800	F-30865
		Гладкий	10,800	F-31243
Для моделі: AN611, AN621, AN635H, AN760, AN901, AN902, AN935H, AN953H, AN960, AN961				
2.5 мм	57 мм	Гвинтова	8,100	F-30878
		Гладкий	8,100	F-31256
	65 мм	Гладкий	8,100	F-30900
		Гвинтова	8,100	F-31269
Для моделі: AN560, AN611, AN621, AN635H, AN760, AN901, AN902, AN935H, AN953H				
2.8 мм	50 мм	Гладкий	9,000	F-30823
2.9 мм		Гладкий	9,000	F-30849
2.9 мм	50 мм	Гвинтова	9,000	F-30971
Для моделі: AN611, AN621, AN635H, AN760, AN901, AN902, AN935H, AN953H, AN960, AN961				
2.9 мм	57 мм	Гвинтова	6,750	F-31272
	65 мм	Гвинтова	6,750	F-30881
3.1 мм		Гладкий	6,075	F-30836
3.3 мм		Гладкий	4,050	F-30852
Для моделі: AN760, AN901, AN902, AN935H, AN953H, AN960, AN961				
2.9 мм	71 мм	Гвинтова	6,750	F-31285
3.1 мм	75 мм	Гладкий	4,050	F-31298
3.2 мм		Гвинтова	4,050	F-31320
Для моделі: AN901, AN902, AN935H, AN953H, AN960, AN961				
3.4 мм	75 мм	Гладкий	3,600	F-31359
Для моделі: AN901, AN902, AN935H, AN953H, AN960, AN961				
Діаметр	Довжина	Хвостовик	Цвяхи/ упаковка	Артикул
3.1 мм	85 мм	Гладкий	4,050	F-31304
		Гвинтова	4,050	F-31333
	90 мм	Гладкий	4,050	F-31317
3.2 мм		Гвинтова	4,050	F-31346
3.8 мм		Гладкий	2,700	F-31362

Wire coil Nails (Conical Type)

Для моделі: AN560, AN611, AN635H

Діаметр	Довжина	Хвостовик	Цвяхи/ упаковка	Артикул
2.1 мм	32 мм	Гладкий	21,600	F-32766
	38 мм	Гладкий	18,000	F-32779
		Гвинтова	18,000	F-32801
Для моделі: AN560, AN611, AN621, AN635H, AN760, AN901, AN935H				
2.1 мм	45 мм	Гладкий	18,000	F-32782
		Гвинтова	18,000	F-32814
	50 мм	Гладкий	14,400	F-32795
		Гвинтова	14,400	F-32827

Цвяхи в котушці на дроті (покрівельний цвях)

(7,200 шт/упаковка)
Для моделі AN454



Діаметр	Довжина	Хвостовик	Цвяхи/ упаковка	Артикул
3.1 мм	22 мм	Гладкий	7,200	F-30762
	25 мм	Гладкий	7,200	F-30775
	32 мм	Гладкий	7,200	F-30788
	38 мм	Гладкий	7,200	F-30791
	45 мм	Гладкий	7,200	F-30807

Цвях зі шляпкою (касета на паперовій стрічці)



Для моделі AN943

Діаметр	Довжина	Хвостовик	Покриття	Цвяхи/ упаковка	Артикул
2.9 мм	60 мм	Гладкий	Bright	3,000	F-30566
3.1 мм	75 мм	Гладкий	Bright	3,000	F-30579
		Гладкий	Оцинкований	3,000	F-30582
		З насічками	Оцинкований	3,000	F-30595
	83 мм	Гладкий	Bright	3,000	F-30601
3.3 мм	75 мм	Гладкий	Bright	3,000	F-30614
		Гладкий	Оцинкований	3,000	F-30627
	83 мм	Гладкий	Bright	3,000	F-30630
		Гладкий	Оцинкований	3,000	F-30643
	90 мм	Гладкий	Bright	3,000	F-30656
3.3 мм	90 мм	Гладкий	Оцинкований	3,000	F-31645

Цвях- шпилька





Модель	Тип	Довжина	Артикул
AF201Z, AF502HP, AF353, DPT351, DPT353, PT354D	23Ga(φ0.6) (10,000 шт/уп)	18 мм	F-31825
		25 мм	F-31838
AF502HP, AF353, DPT351, DPT353, PT354D		30 мм	F-31841
		35 мм	F-31854
AF502HP		45 мм	F-32920
		50 мм	F-32933
AF201Z, AF502HP, DPT351, DPT353, PT354D	23Ga(φ0.6) (10,000 шт/уп)	18 мм	F-32142
		25 мм	F-32155
AF502HP, DPT351, DPT353, PT354D		30 мм	F-32168
		35 мм	F-32171

Фінішний цвях

Модель	Тип	Довжина	Артикул
AF601 DBN600	Фінішний цвях (2,000 шт/уп)	25 мм	F-33922
		30 мм	F-33935
		32 мм	F-33948
		35 мм	F-33951
		38 мм	F-33964
		40 мм	F-33977
		45 мм	F-33980
		50 мм	F-33993
		57 мм	F-34001
		60 мм	F-34014
		64 мм	F-34027
AF635	Фінішний цвях (4,000 шт/уп)	32 мм	F-31960
		38 мм	F-31973
		45 мм	F-31986
		50 мм	F-31999
		57 мм	F-32007
		64 мм	F-32010

Цвях-шпилька





Модель	Тип	Довжина	Артикул
AF506, AF552H, DBN500, DFN350, FN001G	(5000 шт/уп)	15 мм	F-31867
		20 мм	F-31870
		25 мм	F-31883
		30 мм	F-31896
AF506, DBN500, DFN350, FN001G		32 мм	F-31902
AF506, DBN500, DFN350, FN001G		35 мм	F-31915
AF506, DBN500, FN001G		38 мм	F-31928
AF506, AF552H, DBN500, FN001G		40 мм	F-31931
AF506, AF552H, DBN500		45 мм	F-31944
		50 мм	F-31957
AF552H		55 мм	F-32946

Скоби



Модель	Тип	Довжина	Артикул
DST112 ST113D 	10 мм Crown Скоби (5040 шт.уп.)	7 мм	F-81518
		10 мм	F-81521
DST221 	10 мм Crown Скоби (5040 шт.уп.)	10 мм	F-32647
		13 мм	F-32650
		16 мм	F-32663
		19 мм	F-32676
		22 мм	F-32689
AT1150A 	7/16" Скоба 16Ga (10 000 шт/уп)	25 мм	F-32078
		28 мм	F-32081
		32 мм	F-32094
		35 мм	F-32100
		40 мм	F-32113
		45 мм	F-32126
		51 мм	F-32139
AT2550A 	1" широка скоба 16Ga (10 000 шт/уп)	22 мм	F-32197
		25 мм	F-32023
		32 мм	F-32036
		38 мм	F-32049
		45 мм	F-32052
		51 мм	F-32065

GN900 Аксесуари

* для Європи

Опис	Артикул	Артикул	Артикул
Набір	*194844-9	**194845-7	195088-4

Coil tape collated screws

(2,000 шт/упаковка)





Модель	Application	Довжина	Товщина	Артикул
AR410HR AR411HR	Гіпсокартон до металевої конструкції	25 мм	3.5 мм	F-34072
		28 мм		F-34085
		41 мм		F-34098
	Гіпсокартон до дерев'яної конструкції	25 мм	3.8 мм	F-34104
		28 мм		F-34117
		32 мм		F-34120
		41 мм		F-34133

Цвяхи до пневматичного інструмента



Модель	Тип	Довжина	Артикул
GF600	16Ga Оцинкований (2000 шт/уп)	15 мм	195667-8
		19 мм	195668-6
		22 мм	195669-4
		25 мм	195670-9
		30 мм	195671-7
		32 мм	195672-5
		35 мм	195673-3
		38 мм	195674-1
		40 мм	195675-9
		45 мм	195676-7
		50 мм	195677-5
		57 мм	195678-3
		60 мм	195679-1
		64 мм	195680-6
	16Ga Нержавіюча сталь (2000 шт/уп)	25 мм	195681-4
		38 мм	195682-2
		50 мм	195683-0
		64 мм	195684-8

Регулятор глибини





Модель	Артикул
DST111, DST112, ST113D, ST313D	197731-1

Шурупи з пласкою стрічкою

50 шт. шуруп/стрічка, 1000 шт. гвинт/упаковка
*Стійкі до корозії
Шурупи для гіпсокартону



Застосування	L (mm)	Діаметр хвостовика (мм)	Recess	Стрічка	Покриття	Штук на стрічці	В упаковці	DFR540	DFR550	DFR750	6842	6843	6844	6845	Набір насадок для автоподачі	Артикул
								25-55 мм	25-55 мм	45-75 мм	25-55 мм	25-55 мм	45-75 мм	25-41 мм	25-55 мм	
Гіпсокартон на металевій конструкції	25	3.5	PH2	Відмінно	Фосфат	50 шт.	1000 шт.		Так						Так	F-31227
	25	3.9	PH2	Відмінно	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-30913
	30	3.9	PH2	Відмінно	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-30926
	32	3.5	PH2	Відмінно	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-31018
	35	3.5	PH2	Відмінно	Фосфат	50 шт.	1000 шт.		Так						Так	F-31230
	35	3.9	PH2	Відмінно	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-31153
	41	3.5	PH2	Відмінно	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-32232
	41	3.9	PH2	Відмінно	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так			Так	F-31166
	45	3.9	PH2	Відмінно	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так		Так	Так	Так			Так	F-30939
	55	3.9	PH2	Відмінно	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так	Так	Так	Так		Так	Так	F-30942
Гіпсокартон на металевій конструкції	35	3.5	PH2	Самоза-свердлювані	Фосфат	50 шт.	1000 шт.		Так						Так	F-31195
Гіпсокартон на дерев'яній конструкції	30	3.9	PH2	Грубий	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так			Так	F-30955
	30	3.9	PH2	Грубий	Жовтий цинк (5 мікрон)	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-32203
	33	3.5	PH2	Грубий	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так		F-31021
	35	3.9	PH2	Грубий	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-31179
	41	3.5	PH2	Грубий	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так		F-31034
	41	3.9	PH2	Грубий	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-31182
	41	3.9	PH2	Грубий	Жовтий цинк (5 мікрон)	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-32216
	55	3.9	PH2	Грубий	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так			Так	Так	Так		Так	F-31140
	55	3.9	PH2	Грубий	Жовтий цинк (5 мікрон)	50 шт.	1000 шт.	Так	Так	Так	Так	Так	Так		Так	F-32229
Гіпсокартон на дерев'яній конструкції	30	3.9	PH2	Високий-Низький	Жовтий цинк (5 мікрон)	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-32245
	41	3.9	PH2	Високий-Низький	Жовтий цинк (5 мікрон)	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-32258
	55	3.9	PH2	Високий-Низький	Жовтий цинк (5 мікрон)	50 шт.	1000 шт.	Так	Так	Так	Так	Так	Так		Так	F-32261
ДСП шурупи (ДСП до дерева)	30	4.2	PH2	Часткова різьба	Жовтий цинк (5 мікрон)	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-32528
	42	4.2	PH2	Часткова різьба	Жовтий цинк (5 мікрон)	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так			Так	F-32531
	55	4.2	PH2	Часткова різьба	Жовтий цинк (5 мікрон)	50 шт.	1000 шт.	Так	Так	Так	Так	Так	Так		Так	F-32544
Шурупи (Гіпс ДВП до твердої деревини)	30	3.9	PH2	Високий-Низький	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-31748
	45	3.9	PH2	Високий-Низький	Фосфат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так	Так	Так	Так	Так		Так	F-31751
ДВП шурупи (Плита МДФ до м'якої деревини)	32	3.9	PH2	Високий-Низький	Дакромат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-31793
	41	3.9	PH2	Високий-Низький	Дакромат	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-31809
Шурупи до профнастила (до деревини)	42	4.2	PH2	Часткова різьба	Нержавіюча сталь	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так			Так	F-32470
	55	4.2	PH2	Часткова різьба	Нержавіюча сталь	50 шт.	1000 шт.	Так	Так	Так	Так	Так	Так		Так	F-32483
Шурупи по дереву (Фанера до м'якої деревини)	40	4.2	PH2	Високий-Низький	Оцинкований	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так		Так	Так	F-31201
	55	4.2	PH2	Високий-Низький	Оцинкований	50 шт.	1000 шт.	Так	Так	Так	Так	Так	Так		Так	F-31214
Шурупи по дереву	45	4.2	SQ2	Грубий	Жовтий цинк	50 шт.	1000 шт.	Так	Так	Так	Так	Так	Так			F-33205
	50	4.2	SQ2	Грубий	Жовтий цинк	50 шт.	800 шт.	Так	Так	Так	Так	Так	Так			F-33218
Шурупи по дереву	41	4.2	SQ2	Грубий	Geomet	50 шт.	1000 шт.	Так	Так		Так	Так			Так	F-33276
	45	4.2	SQ2	Грубий	Geomet	50 шт.	1000 шт.	Так	Так	Так	Так	Так	Так		Так	F-33289
	50	4.2	SQ2	Грубий	Geomet	50 шт.	800 шт.	Так	Так	Так	Так	Так	Так		Так	F-33292
	63	4.2	SQ2	Грубий	Geomet	50 шт.	600 шт.			Так			Так			F-33324
	75	4.2	SQ2	Грубий	Geomet	50 шт.	600 шт.			Так			Так			F-33340

Кришка акумулятора

Модель	Вигляд	Опис	Артикул
UT001G UT002G		Кришка акумулятора 1 Для акумулятора BL4040	136823-1
		Кришка акумулятора 2 Для акумуляторів BL4050F / BL4080F	1911R6-2

Бічна ручка/передня кришка

Модель	Вигляд	Артикул
DUT130 DUT131		458814-5
		140G50-6
UT1305, UT2204		152892-4

Тримач валу

Модель	Вигляд		Опис	Артикул
UT001G UT002G			Тримач міксера 1/2-M12	327B34-3
			Тримач міксера 1/2-M14	327B35-1
		1+2	Набір ключів Патрон + тримач 13 мм Патрон: 1,5-13 мм різьба: 1/2-20 UNF	193822-6
		1	Ключ патрона S13 (Ручка 80 мм)	763183-4
		2	Патрон 13 мм	763259-7
DUT130 DUT131			Тримач міксера 1/2-M12	458814-5
			Тримач міксера1/2-M14	140G50-6
		1+2	Патрон 13мм + ключ для патрона Патрон: 1,5-13 мм Різьба: 1/2-20 UNF	196008-1
		1	Ключ патрона S13	763448-4
		2	Патрон 13 мм 1,5-13 мм Різьба: 1/2-20 UNF	766016-2
UT1305			Тримач міксера 1/2-M12	323962-8
UT2204			Тримач міксера 5/8-M12	324265-3
			Тримач міксера 5/8-M14	324929-9

Міксер





*З болтом і гайкою M8

	Міксер			Вал		Вал			Модель
	Розмір	Матеріал	Артикул	Різьба	Артикул	Розмір різьби	Розмір	Артикул	
	130 мм	Нержавіюча сталь	A-43670	M8 x 18	265220-5	M12	L=584 мм D=12 мм	168439-5	DUT130 UT1305
	135 мм	Алюміній	A-43723	W5/16 x 16	265475-2	M12	L=584 мм D=12 мм	A-43773	DUT130 UT1305 UT2204
	150 мм	Нержавіюча сталь	*A-43686	---	---	M12	L=584 мм D=12 мм	168439-5	DUT130 UT1305 UT2204
	165 мм	Нержавіюча сталь	A-43692	M8 x 18	265220-5	M12	L=584 мм D=12 мм	168439-5	DUT130 UT1305
	175 мм	Алюміній	A-43701	W5/16 x 16	265475-2	M12	L=584 мм D=12 мм	A-43773	UT1305 UT2204
	183 мм	Алюміній	A-43739	W5/16 x 16	265475-2	M12	L=584 мм D=12 мм	A-43773	UT1305 UT2204
	190 мм	Сталевий	A-33065	W5/16 x 16	265475-2	M12	L=584 мм D=12 мм	A-43773	UT2204
	201 мм	Сталевий	A-33071	W5/16 x 16	265475-2	M12	L=584 мм D=12 мм	A-43773	UT2204
	220 мм	Алюміній	A-43717	M8 x 16	265440-1	M12	L=584 мм D=12 мм	A-43773	UT2204
	175 мм	Алюміній	312D12-8	M8 x 16	265440-1	M12	L=584 мм D=12 мм	A-43773	UT001G

Вінці міксера

Вінчик міксера			2 лопатки для рідини	3 лопатки для швидковисихаючої рідини	2 лопатки для в'язкого матеріалу
Зображення міксера					
Особливості			 Перемішує матеріал зверху вниз. Використовується для перемішування загальних рідких матеріалів. Оскільки матеріал перемішується зверху вниз, матеріал не розсіюється навіть при використанні на високій швидкості.	 Перемішує матеріал зверху вниз. Матеріал перемішується зверху вниз, матеріал не розсіюється навіть при використанні на високій швидкості. Крім того, 3-лезова конструкція має високу ефективність з можливістю змішування, що зменшує час змішування. Тому він придатний для розмішування рідких матеріалів з коротким.	 Перемішує матеріал знизу вверх. Оскільки матеріал перемішується знизу вгору, це запобігає випаданню великих твердих речовин під дією сили тяжіння. Розчин – це суміш цементу, піску та води, тому великий гравітаційний пісок має тенденцію накопичуватися під ним. Тому, перемішуючи пісок зверху, його можна ефективно перемішати.
Матеріал	рідкий	Фарби для стін	◯	◯	—
		Дисперсії	◯	◎	—
		Глазурі	◎	—	—
		Лаки	◎	—	—
		Емульсійна фарба	◎	—	—
		Епоксидне покриття	◎	—	—
		Гіпсова штукатурка	—	◎	—
	в'язкий	Клей	—		◎
		Цементне молоко	—		◎
		Глина	—		◎
		Штукатурка	—		◎

Міксер для змішування з шестигранним хвостовиком 3/8 дюйма





Матеріал	Діаметр мм	Довжина мм	Тип вала	Для моделі	Примітка	Кількість в упаковці	Артикул
Рідина	120	600	Прямий	Міксер (Макс. об/хв 1300)	Максимальна вага змішування 15 кг	1	D-73536
В'язкий матеріал	120	600	Прямий	Міксер (Макс. об/хв 500)	Максимальна вага змішування 20 кг	1	D-73542

Міксер для змішування з хвостовиком M14





Матеріал	Діаметр мм	Довжина мм	Тип вала	Для моделі	Примітка	Кількість в упаковці	Артикул
Рідина	120	600	M14	Міксер (Макс. об/хв 1300)	Максимальна вага змішування 15 кг	1	D-73508
Швидкосихаюча рідина	120	600	M14	Міксер (Макс. об/хв 1300)	Максимальна вага змішування 18 кг	1	D-73520
В'язкий матеріал	120	600	M14	Міксер (Макс. об/хв 590)	Максимальна вага змішування 20 кг	1	D-73514

Makita - Глобальна Торгова Марка

Компанія Makita створила бізнес-підприємства з прямим управлінням приблизно в 50 країнах світу, а також удосконалила мережу продажів у більш ніж 170 країнах і можливості післяпродажного обслуговування, щоб стати однією з провідних компаній в нашій галузі. Крім того, Makita виробляє електроінструменти та обладнання в Китаї, Румунії, Таїланді, Великобританії, Бразилії, США та Німеччині.

Всесвітня мережа продажів і сервісного обслуговування, а також стабільно висока якість продукції, що забезпечується на заводах Makita по всьому світу, є уособленням бренду Makita.



ЯПОНІЯ
Головний офіс Makita Corporation



ЯПОНІЯ
Завод в Окадзакі



США
Завод у США



ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Завод у Великобританії



РУМУНІЯ
Завод в Румунії



НІМЕЧЧИНА
Завод у Німеччині



БРАЗИЛІЯ
Завод в Бразилії



КИТАЙ
Завод в Китаї (MCC)



КИТАЙ
Завод в Китаї (MKC)



ТАЇЛАНД
Завод в Таїланді



ЯПОНІЯ

Makita Corporation

Head office
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi
446-8502
Phone: +81-(0)566-98-1711
Fax: +81-(0)566-98-6021
www.makita.co.jp

Okazaki plant
22-1, Watarijima, Nemunoki-cho,
Okazaki, Aichi 444-0232
Phone: +81-(0)564-43-3111

Nisshin Office
349 Minamiyama,
Komenoki-cho,Nisshin,
Aichi 470-0111
Phone: +81-(0)561-75-1500

Tokyo branch office
3-5-3, Hongo, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0033
Phone: +81-(0)3-3816-1141
Fax: +81-(0)3-3813-1633

Nagoya branch office
2-33, Namiki,Nakamura-ku,
Nagoya 453-0856
Phone: +81-(0)52-419-0561
Fax: +81-(0)52-413-0081

Osaka branch office
1-26-8, Tenma, Kita-ku,
Osaka 530-0043
Phone: +81-(0)6-6351-8771
Fax: +81-(0)6-6352-4607

Domestic sales offices
Sapporo, Sendai, Niigata, Utsunomiya, Saitama, Chiba, Yokohama, Shizuoka, Gifu, Kanazawa, Kyoto, Hyogo, Okayama, Hiroshima, Takamatsu, Fukuoka, Kumamoto, Okinawa and other major cities

КИТАЙ

Makita (China) Co., Ltd.

Head office & plant (MCC)
No.1388 Middle Huangpujiang Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu, China
Postcode:215335
Phone: +86-(0)512-57707710
Fax: +86-(0)512-57713623
www.makita.com.cn

Domestic sales department (MCS/MCCF)
No.318,South Wusongjiang Road, Kunshan City, Jiangsu ,China
Postcode：215300
Phone: +86-(0)512-57037500
Fax: +86-(0)512-57037118
www.makita.com.cn

Domestic sales department (MCCS)
No.80 Meigui Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu, China
Postcode：215300
Phone: +86-(0)512-57567710

Guangzhou sales branch (CGZ)
Rome 1001 1002,The First Floor,Jinhao Building,No.38,Middle Of Huadi Avenue,Li Wan District,Guangzhou,Guangdong,China
Postcode：510380
Phone: +86-(0)20-87518872
Fax: +86-(0)20-87518873

Shanghai sales branch (CSH)
Room.102&103,1F,No.128,East Luoxiu Road,Xuhui District,Shanghai,China
Postcode：200231
Phone: +86-(0)21-54487198
Fax: +86-(0)21-62476732

Tianjin sales branch (CTJ)
No.3 Office Building,No.23,Quanwang Road,Wuqing Development Area,Tianjin,China
Postcode：301700
Phone: +86-(0)22-29395799
Fax: +86-(0)22-29395769

Chengdu sales branch (CCD)
2F,Building 1,Hatchery Building, No.9,Wu Ke Dong San Road,Wu Hou District,Chengdu,Sichuan, China
Postcode：610045
Phone: +86-(0)28-85366002
Fax: +86-(0)28-87337018

Shenyang sales branch (CSY)
No.2,10A,No.7 Street,Economic and Technological Development Zone, Shenyang, Liaoning , China
Postcode：110141
Phone: +86-(0)24-22530648
Fax: +86-(0)24-22530170

Xian sales branch (CXA)
1 & 2F, Xian Youzhi Science and Technology Industrial Park NO.75 Mingguang Road, Economic And Technological Development Zone, Xian, Shanxi, China
Postcode：710018
Phone: +86-(0)29-86223736
Fax: +86-(0)29-86229230

Changsha sales branch (CCS)
(Near Gaosheng Road)No.3,Building 5,Youxin Mechanical And Electrical Market,Yuhua District,Changsha,Hunan, China
Postcode：410114
Phone: +86-(0)731-8526-7792
Fax: +86-(0)731-8526-7791

Shijiazhuang sales branch (CSJ)
No.15, F District, Wanlian International Mechanical And Electrical City,No.560, Heping East Road,Changan District,Shijiazhuang,Hebei, China
Postcode: 050000
Phone: +86-(0)311-89864089
Fax: '+86-(0)311-85024612

Makita (Kunshan) Co. Ltd.
No.1,Nanzi Road, Kunshan Economic & Technical Development Zone, Jiangsu,China
Postcode: 215300
Phone: +86-(0)512-57367367
Fax: +86(0)512-57365575

Makita Power Tools (HK) Ltd.

Head office
Unit 1, 17/F., Grandtech Centre,
8 On Ping Street, Shatin, N.T., Hong Kong
Phone: +852-2648-8683
Fax: +852-2648-5237

Macau Service Centre
Em Macau, Rua Do Volong N°11,
Rés-Do-Chão A
Phone: +853-2835-4587
Fax: +853-2835-4135
www.makita.com.hk

Makita (Taiwan) Ltd.

Head office
No.798, Sec. 2, Wenhua 3rd Rd.,
Linkou Dist., New Taipei City 24459, Taiwan
Phone: +886-(0)2-8601-9898
Fax: +886-(0)2-8601-2266
www.makita.com.tw

Taichung sales branch
No. 839, Section 3, Zhongqing Rd, Daya Dist, Taichung City, 428, Taiwan
Phone: +886-(0)4-2392-1650
Fax: +886-(0)4-2392-1653

Kaohsiung sales branch
No.105, Yucheng Rd., Sanmin Dist.,
Kaohsiung City 807, Taiwan
Phone: +886-(0)7-343-0292~4
Fax: +886-(0)7-341-3602

Yilan factory service center
No. 237, Section 3, Chuanyi Rd, Luodong Township,Yilan County, 265, Taiwan
Phone: +886-(0)3-956-7801
Fax: +886-(0)3-956-7877

Hualian factory service center
No.247, Sec.2, Zhongyang Rd.,
Ji'an Township, Hualien County 973, Taiwan
Phone: +886-(0)3-852-8901
Fax: +886-(0)3-852-8515

Yunlin factory service center
No.197,Guangfu Rd., Huwei Township,
Yunlin County 632, Taiwan
Phone: +886-(0)5-632-8200
Fax: +886-(0)5-632-8190

Tainan factory service center
No. 182, Minzhi Rd, Xinying District,
Tainan City 730, Taiwan
Phone: +886-(0)6-656-5651
Fax: +886-(0)6-656-7800

Pingtung factory service center
No.12&16,Ruimin Rd.,
Pingtung City 900, Taiwan
Phone: +886-(0)8-722-0001
Fax: +886-(0)8-722-0733

Taitung factory service center
No. 51, Section 2, Zhongxing Rd, Taitung City,Taitung County 950, Taiwan
Phone: +886-(0)89-232-301
Fax: +886-(0)89-232-322

СІНГАПУР

Makita Singapore Pte. Ltd.

Head Office
7, Changi South Street 3, Singapore 486348
Phone: +65-6546-8700
Fax: +65-6546-8711
www.makita.com.sg

Myanmar Service Center
No.D36/2, Lan Thit Road, Insein Township, Yangon.
Phone: +95-(0)9-76232-6433
+95-(0)9-76911-5388

Cambodia Service Center
No. 432, Street 271, Phum Chamroeun Phal 4, Sangkat Boeung Tumpun 1, Khan Meanchey, Phnom Penh, CAMBODIA.
Phone: +855-(0)78-994-071
https://www.makita.com.kh/

ІНДІЯ

Makita Power Tools India Pvt. Ltd.

Head Office
Unit 2, Sy. No. 93/3 & 93/4,
Koralur Village, Kasaba Hobli,
Hoskote Taluk, Bangalore – 560067.
India.
Phone: +91-(0)80-2205-8200
Fax: +91-(0)80-2854-9007
www.makita.in

Delhi Branch
Khasra No. 1035, Village Mundka, Near Ganpati Dharam Kanta, Delhi – 110041, India
Phone: 011-28341102

Chennai Branch
No.30, Jawaharlal Nehru Salai,
Koyambedu, Chennai – 600107. India.
Phone: +91-(0)44-2479-2522
Fax: +91-(0)44-2479-2533

Kolkata Branch
P-46, Hide Road Extension,
Kolkata – 700088.
West Bengal. India.
Phone: +91-(0)33-2439-1030 / 1060

Bangalore Service Centre
Sowbhagya M Gopi NilayaNo. 66,
Mission Road, 2nd Main,Sudhamanagar,
Bangalore – 560027.India.
Phone: +91-80-2222-8200

Cochin Branch
Door No. XVI/443A, Jubilee Road, Kerala – 682040. India
Phone: +91-8590432003

Mumbai Service Centre
Shop No.3, on Ground Floor,
Commercial Chamber, bearing
Municipal Street No.76, and 72/80,
Nagdevi Cross Lane, Mumbai 400003.
Phone: +91(0)022-4974-4092

Ahmedabad Service Centre
Aniket Estate, Near Sawan Hotel, Near Sarkhej – Sanand Chokdi, S. G. Highway,
Ahmedabad – 382210. India.
Phone: +91-6358737996

Hyderabad Service Centre
3-3-10, Kings Way, Rashtra Pathi Road,
Secunderabad – 500003. India.
Phone: +91(0)040-4003-8000

Peenya Service Center
No. 36/B, F1, 2nd Phase, 1st Main Road,
KIADB, NTTF Circlte, Peenya Industrial
Area, Bangalore - 560058
Phone: +91-9606980302

Pune Service Centre
Shop No. 104, First Floor, Plot No.
PAP/J/121/122. J Block, MIDC Bhoasari,
Pimpri Chinch Wad, Pune - 411026
Phone: 020-46300061

Rudrapur Service Centre
MIG-48, Ground Floor, Ward No. 19, New Ward no. 38, Near Siddhu Palace, Awas Vikas, Rudrapur, Uttarakhand - 263153
Phone: +91 7042597756

Trichy Service Centre
No. 4 & 5, No.S1/17A, EGA PLAZA,
Trichy Tanjore Main Road, Thuvakudi,
Tirchy - 620015, India
Phone: +91 9600291989

Jamshedpur Service Centre
Shop no. 24, Shivaranjani Complex, Plot no. ST-8, Mouzadindli, Adityapur,
P.S.Adityapur Ward no. 5, Saraikel (D),
Kharswan, Jharkhand State
Phone: 0657 - 2383024

Indore Service Centre
Unit No. B-34, Block No. B-18, Access B,
New Siyaganj,Poddar Plaza, HTL, Unit 2,
VIP Route No.1, Kachhi Mohalla, Indore
Phone: 0731-3593608

Vadodara Service Centre
Shop No. 3, Lakod Complex, GIDC,
Makarpura, Vadodara, Gujarat
Phone: Mob. +91 88665 53756

Guwahati Service Centre
Sahani Mansion, Chatribari Road,
Guwahati, Kamrup Metropolitian,
Assam - 781001, India.
Phone: 036-13514572

Coimbatore Service Centre
D.No.138/6, Ground Floor, Rangakonar Street, Katoor, Coimbatore - 641009, Tamilnadu.
Phone: 0422-3510235

B'ЄTHAM

Makita Vietnam Co. Ltd.

Head office
Unit 4-5-6, Block 16 18 L1-2, Street 3,
VSIP II Industrial Park, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province,
Vietnam.
Phone: +84-274-362-8338
Fax: +84-274-362-8339
www.makita.com.vn

North Branch
Unit 05, No.01, Street 6, VSIP Bac Ninh Intergrated Township and Industrial Park, Phu Chan Ward, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
Phone: +84-222-376-5942
Fax: +84-222-376-5941

Da Nang Service Center
102 Trieu Nu Vuong Street, Hai Chau 1
Ward, Hai Chau District, Da Nang City,
Vietnam.
Phone: +84-236-352-5079
Fax: +84-236-352-5479

Can Tho Service Center
366 Vo Van Kiet Street, 5 Zone, An Thoi
Ward, Binh Thuy District, Can Tho City,
Vietnam.
Phone: +84-292-389-4358
Fax: +84-292-389-4359

Buon Ma Thuot Service Center
68 Le Duc Tho, Thang Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province, Vietnam
Phone: +84-262-355-4556
Fax: +84-262-355-4557

Hai Phong Service Center
No. 01 Lot OH-01, Huy Hoang Riverside project, Thuong Ly Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, Viet Nam
Phone: +84-225-883-1429/1529

Nha Trang Service Center
Lot 36-38, Road B6, Vinh Diem Trung Urban Area, Vinh Ngoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Viet Nam
Phone: +84-258-382-3338

Ho Chi Minh Service Center
12 Trinh Van Can, Cau Ong Lanh Ward, 1 District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Phone: +84-283-821-5191

Ha Noi Service Center
Group 15 and No. 4, Alley 63, Truong Chinh Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam
Phone: +84-243-202-2585

ТАЇЛАНД

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

219/1 Moo 6, Tambol Bowin,
Amphur Sriracha, Chonburi, 20230
Phone: +66-3300-4750
Fax: +66-3300-4747

МАЛАЙЗІЯ

Makita Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd.

Head Office
Lot 824, Jalan Subang 5, Subang Industrial Area,
47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
Phone: +60-(0)3-8023-0824
Fax: +60-(0)3-8022-1448

Johor(Johor Bahru) Service Center
No. 12 & 14, Jalan Rosmerah 2/9,
Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor
Phone: +60-(0)7-364-9406
Fax: +60-(0)7-364-9407

Sarawak(Kuching) Service Center
Lot 1227, Lorong Demak Indah 2A,
Demak Laut Industrial Area, Phase 2A,
93050 Kuching Sarawak, Malaysia.
Phone: +60-(0)82-496-800
Fax: +60(0)82-496-900

Sabah(Kota Kinabalu) Service Center
Lot 19, Jalan Buah Duku,
Kolombong Light Industrial Estate,
Off Kolombong, Kolombong Zone 1,
88450 Inanam, Kota Kinabalu, Sabah
Phone: +60-(0)88-388-278
Fax: +60-(0)88-388 279

АМЕРИКА

США

Makita U.S.A. Inc.
Corporate office
14930 Northam Street, La Mirada,
CA 90638-5753, USA
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-522-8133
www.makitatools.com

Western regional (Los Angeles) office
14930 Northam Street, La Mirada,
CA 90638-5753
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-297-1544

Western regional (Reno) office
10200 Military Rd, Reno, NV, 89506
Phone: +1-775-437-9362

Central regional (Chicago) office
1450 Feehanville Drive, Mount Prospect,
IL 60056-6011
Phone: +1-847-297-3100
Fax: +1-847-297-1544

Eastern regional (Atlanta) office
4200 Falcon Parkway Flowery Branch,
GA 30542
Phone: +1-770-476-8911
Fax: 866-521-3541 Free Dial USA only

Southern regional (Dallas) office
910 E. Pleasant Run Road, Wilmer, TX
75172
Phone: +1-972-441-8099
Fax: +1-855-231-0468

Factory service centers
Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver,
Florida, Houston, Las Vegas, Los Angeles,
New Jersey, Portland, San Francisco,
Reno

Makita Corporation of America
2650 Buford Highway, Buford,
GA 30518-6045
Phone: +1-770-932-2901
Fax: +1-770-932-2905

Makita Latin America Inc.
Head office
9221 West 44th Ave. Suite 900, Hialeah,
FL 33018
Phone: +1-305-882-0522
Fax: +1-305-882-0484
www.makitalatinamerica.com

Panama Branch
Local Comercial No.4, Albrook Office
Center,
calle Diego Dominguez, Albrook,
Panama City,Panama
Phone: +507-315-0305
Fax: +507-315-0651

КАНАДА

Makita Canada Inc.
Head office
1950 Forbes Street, Whitby, ON L1N 7B7
Phone: +1-905-571-2200
Fax: +1-905-433-4779
www.makita.ca

Western regional office
11771 Hammersmith Way, Richmond,
BC V7A 5H6
Phone: +1-604-272-3104
Fax: +1-604-272-5416

Factory service centers
Burnaby(Vancouver), Calgary,
Dartmouth(Halifax), Edmonton, Les
Saules(Quebec City),
London, Mississauga(Toronto),
Nepean(Ottawa),
Richmond(Vancouver), Saskatoon,
St. Leonard(Montreal), Whitby,
Winnipeg

МЕКСИКА

Makita México, S.A. de C.V.
Head office
Camino Viejo A San Lorenzo Tepaltitlan
(Jose Marti) No.227
Col. Tlacopa, Toluca, Estado De Mexico,
C.P. 50010
Phone: +52-722-385-8800 / 237-3293
www.makita.com.mx

Mexico city factory service center
Norte 35 #780-C Col. Industrial Vallejo,
Del.
Azcapotzalco Mexico, D.F. Mexico C.P.
02300
Phone: +52-55-5567-3387 / 5368-2937

Guadalajara factory service center
AV.Sierra Mazamitla #5864
Col.Pinar De La Calma Zapopan, Jalisco
C.P. 45080
Phone: +52-33-3632-8032 / 3632-8057

Monterrey factory service center
Avenida Pablo Livas #4207
Colonia Guadalupe victoria, Municipio
Guadalupe nuevo León, C.P.67180
Phone: +52-81-8372-4205 / 8372-4193

БРАЗИЛІЯ

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Head office & plant
Rodovia BR 376, Km 506,1 - (pista norte)
Bairro Colônia Dona Luíza,
CEP 84043-450 - Ponta Grossa, PR
Phone: +55-(0)42-3302-2100
Fax: +55-(0)42-3302-2120
www.makita.com.br

São Paulo sales office (MBR)
Rua Makita Brasil, 200 -Bairro
Cooperativa - São Bernardo do Campo -
SP CEP 09852-080
Phone: +55-(0)11-4392-2411 /
2199-2500
Fax: +55-(0)11-4392-2471

Bahia sales branch
Rua Itagi, 491- Bairro
Pitangueiras - Lauro de Freitas,
BA CEP: 42701-370
Phone: +55-(0)71-3252-0154

Critiba service center
Rua Comendador Roseira,
499 Bairro Prado Velho,
Curitiba, PR CEP 80215-210
Phone: +55-(0)41-3333-8070

Rio de Janeiro service center
Av. Das Américas, 2250 - Loja J/K - Barra
da Tijuca -
Rio de Janeiro, RJ CEP:22640-101
Phone: +55-(0)21-3151-7933

Recife service center
Av. Marechal Mascarenhas de Morais,
630, Bairro Imbiribeira,
Recife, PE CEP 51170-000
Phone: +55-(0)81-3428-0210

Belo Horizonte service center
Rua Juiz de Fora, 95 - Bairro Barro Preto,
Belo Horizonte, MG CEP 30180-060
Phone: +55-(0)31-2531-2017

Pará Sales Branch
Rodovia BR 316, Km 04 Loja 04-Bairro
Águas Lindas,Ananindeua / PA CEP
67020-000
Phone: +55-(0)91-3237-7186

Porto Alegre service center
Av. Sertorio , 5539 - JD. Lindoia - Porto
Alegre - RS CEP: 91050-371
Phone: +55-(0)51-3344-1464

Guaxupé service center
Av. Paulo Ribeiro do Valê, 1539 - Japy,
Guaxupe - MG, CEP 37800-000
Phone: +55-(0)35-3551-2825

АРГЕНТИНА

Makita Herramientas Eléctricas de Argentina S.A.
LISANDRO DE LA TORRE 1246,
PARQUE INDUSTRIAL PILARICA,
FATIMA, PILAR PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, CP1629
Phone: +54 (230)444-1100
Fax: +54 (230)444-1105
www.makita.com.ar

ЧІЛІ

Makita Chile Comercial Ltda.
Head Office
AV.EL PARQUE 1307,PARQUE
5,MODULO 12, SECTOR ENEA PONIENTE
PUDAHUEL, SANTIAGO,CHILE
CP9031244
Phone: +56-2-2540-0400
www.makita.cl

Temuco factory service center
Av. Pedro de Valdivia #0524 , Local 13 y
14, Temuco
Phone: +56-2-2540-0460

Antofagasta factory service center
Pedro Aguirre Cerda 6259, local 3,
Antofagasta
Phone: +56-2-2540-0470

ПЕРУ

Makita Peru S.A.
Panamericana Sur - Km. 29, Distrito de
Lurin, Provincia de Lima Centro de
Operaciones "MEGACENTRO LURIN"
Locales B1, B23, B24
Phone: +51-(1)-713-1212
www.makita.pe

Bolivia Branch
Av. Japón Nro. 3340 (3er. Anillo externo)
entre Av. Alemana y Mutualista
Phone: +59-(1)-3347-1147

КОЛУМБІЯ

MAKITA COLOMBIA S.A.S
Head Office
Bodega 3 Lote 123, Centro Empresarial
Celta Trade Park, Kilometro 7 Autopista
Bogotá-Medellín Funza, Cundinamarca,
Colombia
Phone: +57-601-742-9245
www.makita.com.co

Paloquemao factory service center
Carrera 22#18-63, Bogota,
Cundinamarca, Colombia
Phone: +57-601-742-9245 EXT.532

ЄВРОПА

ОБ'ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО

Makita (U.K.) Ltd.
Head office
Michigan Drive, Tongwell, Milton
Keynes, Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400
www.makitauk.com

Wigan Warehouse
Challenge Way, Martland Park, Wigan,
WN5 0LD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400

Scotland factory service center
Unit 4A, Albion Trading Estate,
750 South Street, Glasgow, G14 0SY
Phone: +44-(0)141-9545861

London factory service center
V5 Vector Park, Forest Road, Felthm,
Middlesex, TW13 7EJ
Phone: +44-(0)20-88900586

Makita Manufacturing Europe Ltd.
Hortonwood 7, Telford, Shropshire TF1 7YX
Phone: +44-(0)1952-677688
Fax: +44-(0)1952-677678

ФРАНЦІЯ

Makita France SAS
Head office
37, avenue Graham Bell, ZAC Léonard de
Vinci, Bussy Saint-Georges, 77607
Marne-la-Vallée Cedex 3
Phone: +33-(0)1-6094-6400
Fax: +33-(0)1-6094-6380
www.makita.fr

Nantes office
Le Pan Loup, 44220 Couéron
Phone: +33-(0)2-5177-8977
Fax: +33-(0)2-4063-8376

Bordeaux office
137, Rue de la Croix-de-Monjous,
33170 Gradignan
Phone: +33-(0)5-5796-5270
Fax: +33-(0)5-5796-5275

Nord office
Village d'Entreprises, 51, Rue Trémière,
59650 Villeneuve d'Ascq
Phone: +33-(0)3-2059-7020
Fax: +33-(0)3-2047-2220

Dijon office
5, Rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon
Phone: +33-(0)3-8054-0880
Fax: +33-(0)3-8054-0881

Lyon office
29 rue Antoine Condorcet, 38090
Villefontaine
Phone: +33-(0)7-8563-8049
Fax: +33-(0)1-60-94-63-86

Toulouse office
15, Rue de Boudeville, Z.I. de Thibaud,
31104 Toulouse
Phone: +33-(0)5-6143-2200
Fax: +33-(0)5-6143-2201

ІСПАНІЯ

Makita, S.A.
Head office
C/ Juan de la Cierva, 7-15,
28823 Coslada (Madrid)
Phone: +34-91-671-1262
Fax: +34-91-671-8293
www.makita.es

Barcelona Office
Sector ind. La Post c/ Barcelona 3-5
08850 Gavá(Barcelona)
Phone: +34-935-669-124

ПОРТУГАЛІЯ

Makita - Ferramentas Electricas, Sociedade Unipessoal, Lda.
portugal sales division
Centro empresarial de Alverca, Vale das
Ervas, Armazém C2 2615-187 Alverca do
Ribatejo
Phone: +351-219-936-750
Fax: +351-219-574-982
www.makita.pt

ІТАЛІЯ

Makita S.p.A.
Via Don Luigi Sturzo 56/58, Arluno,
20004, Milano, Italy
Phone: +39-0331-524111
Fax: +39-0331-420285
www.makita.itz

ЄВРОПА

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Makita (U.K.) Ltd.
Head office
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400
www.makitauk.com

Wigan Warehouse
Challenge Way, Martland Park, Wigan, WN5 0LD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400

Scotland factory service center
Unit 4A, Albion Trading Estate, 750 South Street, Glasgow, G14 0SY
Phone: +44-(0)141-9545861

London factory service center
V5 Vector Park, Forest Road, Felthm, Middlesex, TW13 7EJ
Phone: +44-(0)20-88900586

Makita Manufacturing Europe Ltd.
Hortonwood 7, Telford, Shropshire TF1 7YX
Phone: +44-(0)1952-677688
Fax: +44-(0)1952-677678

ФРАНЦІЯ
Makita France SAS
Head office
37, avenue Graham Bell, ZAC Léonard de Vinci, Bussy Saint-Georges, 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Phone: +33-(0)1-6094-6400
Fax: +33-(0)1-6094-6380
www.makita.fr

Nantes office
Le Pan Loup, 44220 Couéron
Phone: +33-(0)2-5177-8977
Fax: +33-(0)2-4063-8376

Bordeaux office
137, Rue de la Croix-de-Monjous, 33170 Gradignan
Phone: +33-(0)5-5796-5270
Fax: +33-(0)5-5796-5275

Nord office
Village d'Entreprises, 51, Rue Trémière, 59650 Villeneuve d'Ascq
Phone: +33-(0)3-2059-7020
Fax: +33-(0)3-2047-2220

Dijon office
5, Rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon
Phone: +33-(0)3-8054-0880
Fax: +33-(0)3-8054-0881

Lyon office
29 rue Antoine Condorcet, 38090 Villefontaine
Phone: +33-(0)7-8563-8049
Fax: +33-(0)1-60-94-63-86

Toulouse office
15, Rue de Boudeville, Z.I. de Thibaud, 31104 Toulouse
Phone: +33-(0)5-6143-2200
Fax: +33-(0)5-6143-2201

ІСПАНІЯ
Makita, S.A.
Head office
C/ Juan de la Cierva, 7-15, 28823 Coslada (Madrid)
Phone: +34-91-671-1262
Fax: +34-91-671-8293
www.makita.es

Barcelona Office
Sector ind. La Post c/ Barcelona 3-5
08850 Gavá(Barcelona)
Phone: +34-935-669-124

ПОРТУГАЛІЯ
Makita - Ferramentas Electricas, Sociedade Unipessoal, Lda.
portugal sales division
Centro empresarial de Alverca, Vale das Ervas, Armazém C2 2615-187 Alverca do Ribatejo
Phone: +351-219-936-750
Fax: +351-219-574-982
www.makita.pt

ІТАЛІЯ
Makita S.p.A.
Via Don Luigi Sturzo 56/58, Arluno, 20004, Milano, Italy
Phone: +39-0331-524111
Fax: +39-0331-420285
www.makita.itz

ГРЕЦІЯ
Makita Hellas S.A.
Tatoiou 34, Acharnes, ATTIKI PC13677
Phone: +30-210-8071241
Fax: +30-210-8072245
www.makita.gr

ФІНЛЯНДІЯ
Makita Oy
Teilimäki 4 FIN-01530 Vantaa, Finland
Phone: +358-(09)8578-830
Fax: +358-(0)9-857-88211
www.makita.fi

FSC
Krouvintie 5 90400 Oulu,Finland
Phone: +358 (0)8 -237-48930

ЕСТОНІЯ
Makita Oy Estonian Branch
Estonian office
Piirimäe 13, 76406 Saku vald, Harjumaa maakond
Phone: +372-6-510-380
Fax: +372-6-510-399
www.makita.ee

ЛАТВІЯ
Makita OY Latvian Branch
Latvian factory service center
Vienības gatve 153/1, Mārupe Mārupes nov. , LV-2167, LATVIA
Phone: +371 6796 9564
Fax: +371 6796 9564
www.makita.lv

ЛИТВА
Makita OY Lithuanian Branch
Lithuanian factory service center
L. Zamenhofo Str. 3, Vilnius, LT-06332, LITHUANIA
Phone: +370 5 236 0400
Fax: +370 5 236 0407
www.makita.lt

ШВЕЦІЯ
Makita Sweden
Bergkällavägen 36A 192 79 SOLLENTUNA
SWEDEN
Phone: +46-8-505-819-00
Fax: +46-8-505-819-69
www.makita.se

НОРВЕГІЯ
Makita Norway
Løxaveien 15 1351 Rud Norway
Phone: +47-67 17 69 00
Fax: +47 67 17 69 01
www.makita.no

НІДЕРЛАНДИ
Makita Nederland B.V.
Head office
Park Forum 1101 5657HK Eindhoven
Phone: +31-(0)40-206-4040
Fax: +31-(0)40-206-4096
www.makita.nl

Utrecht Service Center
Straat van Gibraltar 6, 3446CM Woerden
Phone: +31-(0)40-206-4040
Fax: +31-(0)40-206-4096

БЕЛЬГІЯ
S.A. Makita N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2 3070 Kortenberg
Phone: +32-(0)2-257-1840
Fax: +32-(0)2-253-0101
www.makita.be

Antwerp
Makita FSC Boom Industrieweg 1C 2850 Boom
Phone: +32-(0)2-257-1840

Charleroi Service Center
Avenue de Heppignies 6 6220 Fleurus

НІМЕЧЧИНА
Makita Werkzeug GmbH
Head office
Makita Platz 1,40885 Ratingen
Phone: +49 (0)2102 1004-0
Fax: +49 (0) 2102 1004-128
www.makita.de www.dolmar.de/

Makita Service Center Hamburg
Jenfelder Strasse 51, 22045 Hamburg
Phone: +49 (0) 2102 1004-456
Fax: +49 (0) 2102 1004-493

Makita Service Center Berlin
Gartenfelder Strasse 29 – 37
Gebäude 44, 13599 Berlin
Phone: +49 (0)30 339 756 50

Makita Service Center Lehrte
Everner Strasse 30, 31275 Lehrte
Phone: +49 (0)5132 5042153
Fax: +49 (0)2102 1004475
www.makita.de

Makita Service-Center Groß-Gerau
Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau
Phone: +49 (0)6152 9788500
www.makita.de

Makita Logistics Center South Germany
Baumschulenstrasse 1B, 93083 Obertraubling
Phone: +49 (0)2102 1004-410
www.makita.de

Makita Engineering Germany GmbH
Jenfelder Strasse 38, 22045 Hamburg
Phone: +49-(0)40-66986-0
Fax: +49-(0)40-66986-352
www.makita-engineering.de

ДАНІЯ
Makita Elværktøj Danmark
Denmark office
Vegavej 17, 8700 Horsens, Denmark
Phone: +45-76-254400
www.makita.dk

ШВЕЙЦАРІЯ
Makita SA
Chemin du Vuasset 7 CH-1028 Preverenges
Phone: +41-(0)21-811-5656
Fax: +41-(0)21-811-5678
www.makita.ch

Espace Mitteland Training Service Center
Lerchenweg 14 CH-4538 Oberbipp
Phone: +41-(0)32 631 01 76
Fax: +41-(0)32 631 01 79

АВСТРІЯ
Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.
Airportstraße 4, A-2401 Fischamend
Phone: +43-(0)2232-77700-0
Fax: +43-(0)2232-77700-13
www.makita.at

СЛОВЕНІЯ
MAKITA.d.o.o.
Brnčičeva 17, SI-1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
Phone: +386(0) 590 83 600
Fax: +386(0) 590 83 601
www.makita-see.com

ХОРВАТІЯ
Croatia factory service center
Kreše Golika 3A, HR- 10000 Zagreb
Phone: +385 1 2078 252
www.makita-see.com

УКРАЇНА
Makita Ukraine LLC
07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 61
Телефон: +38 (044) 494-23-70
+38 (044) 494-23-71
Факс: +38 (044) 494-23-73
www.makita.ua

Dnipro FSC
49124, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Курсанта Скоробогатька, 5
Телефон: +380 (44) 492-27-73

ПОЛЬЩА
Makita Sp. z o.o.
Head office
ul. Bestwińska 103
43-346 Bielsko - Biała
Phone: +48-(0)33-484-0200
Fax: +48-(0)33-818-4059
www.makita.pl

Warsaw branch
Moszna-Parcela 29
05-840 Brwinów
Phone: +48-(0)22-177-7300

ЧЕХІЯ
Makita, spol. s r.o.
Kaštanová 555/125d 620 00 Brno
Phone: +42-(0)5-432-16944
Fax: +42-(0)5-432-16946
www.makita.cz

Prague Service Center
K Bílému Vrchu 3040/16, 193 00 Prague 9
Phone: +42-(0)2-991-40585

СЛОВАЧЧИНА
Makita s.r.o.
Priemyselná 26
974 01 Banská Bystrica
Phone: +421-(0)48-4161-772
Fax: +421-(0)48-4161-769
www.makita.sk

УГОРЩИНА
Makita Elektromos Kisgépértékesítö Kft.
8000 Székesfehérvár, Kukorica utca 7.
Phone: +36-22-507-472
Fax: +36-22-507-484
www.makita.hu